

12

1880 — 1881

12 Décembre 1880.

A. 314


VILMORIN-ANDRIEUX & C^{IE}

der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

PRIX COURANT DE GRAINES

POUR MARCHANDS

Sans remise et sauf variations



Carotte rouge très courte à châssis.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}


MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, PARIS

Dimanches et Fêtes, Magasins et Bureaux fermés.
Jours ouvriers, fermés à 6 heures.

Prière instante de ne communiquer ce Prix-Courant à qui que ce soit.

AVIS

 **TRÈS-IMPORTANT.** — Nous prions INSTAMMENT MM. les Marchands de Graines de nous adresser leurs demandes dans le PLUS BREF DÉLAI, afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.

Les personnes qui nous feront des envois **d'emballages** ou **autres** sont priées d'y attacher, *extérieurement* et *intérieurement*, leurs noms et adresses; sans cette précaution, il peut arriver des confusions dont nous devons décliner d'avance toute responsabilité. Celles qui ont des sacs ou autres emballages restant en dépôt chez nous, devront nous le rappeler lors de leurs demandes.

Il est défendu par la loi, sous peine d'amende, de mettre des lettres ou autres écrits dans les colis expédiés par les chemins de fer ou par des voituriers : nous prions donc nos Correspondants de ne jamais mettre de lettres dans leurs envois, mais de nous en adresser d'avance l'avis, avec indication des marques, directement par la poste.

Les **emballages** fournis par nous sont cotés au prix coûtant, et nous reprendrons pour la valeur facturée, les sacs (**mais les sacs seulement**), pourvu qu'ils nous soient rendus *franco* et en bon état. **Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.**

Nous appliquerons :

Le prix des 100 kilog. pour les demandes de 25 kilog. *au moins*.

Le prix du kilog. pour les demandes de 250 gr. *au moins*.

Le prix des 100 gr. pour toute demande inférieure à 250 grammes.

Les prix cotés dans le présent Prix-Courant sont les **prix marchands**, c'est-à-dire des prix nets, susceptibles d'aucune remise, et qui ne seront accordés absolument qu'à ceux de nos Correspondants qui nous seront connus comme *Marchands de Graines*, ou qui justifieront de cette qualité. — Aussi réclamons-nous instamment de MM. les Marchands Grainiers, qui seuls reçoivent le présent Prix-Courant, *de n'en donner communication à personne, sous quelque prétexte que ce soit*. Nous offrons d'ailleurs à nos Correspondants Marchands de leur adresser **un exemplaire** de nos Catalogues spéciaux aux prix de détail (imprimés sur papier blanc), et de notre Catalogue spécial pour jardiniers, à prix intermédiaires (papier chamois), dont ils pourront, chaque fois que besoin sera, donner communication à leur clientèle.

• Nous prions instamment nos Correspondants, **lors de chacune de leurs demandes**, de nous indiquer et de nous rappeler **par quelles voie** (*grande ou petite vitesse*) et **entremise**, et **à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites; il sera aussi nécessaire de nous indiquer **quelle est la gare** ou le **bureau de correspondance du chemin de fer** qui dessert leur localité, et si l'envoi doit être fait **en gare, bureau restant ou à domicile**; à défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire, et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire par **messager**, il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'**adresse** à l'avance par la poste, en nous indiquant où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure **de son départ**.

Tous les prix cotés s'entendent pour marchandises **livrables** dans nos magasins et **payables** à Paris. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques** et **périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards, etc., etc.**, nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer et faire valoir leurs réclamations, si elles sont fondées.

Les **affranchissements réciproques** des lettres seront une économie et accéléreront leur arrivée. Eviter les enveloppes et le papier trop lourds.

ENVOIS EN GRANDE VITESSE AFFRANCHIS

pour la France continentale

Nous payons d'avance, aussi loin que les gares de Paris ont l'habitude d'affranchir, et cela aux conditions du Tarif suivant,

les frais de transport des expéditions faites par grande vitesse, pour toutes les localités desservies par chemin de fer, soit directement, soit par des voitures de correspondance appartenant aux chemins de fer.

(Notre tarif est, d'une manière générale, plus réduit que celui des chemins de fer.)

Ces frais de transport sont **portés en compte** sur la facture.

Pour les envois en grande vitesse pour la **Corse, l'Algérie, les Colonies, et pour tous les pays étrangers**, les expéditions seront faites, comme par le passé, **en port dû**, aux conditions des tarifs ordinaires des chemins de fer, etc.

A moins d'instructions contraires, nous expédierons

par grande vitesse, tous les envois pesant de 0 à 10 kilog.

par petite vitesse, tous les envois pesant plus de 10 kilog.


la **petite vitesse** étant **plus avantageuse** que la **grande vitesse**, quand le poids de l'envoi dépasse 10 kilog.

Les expéditions

en petite vitesse seront faites, comme d'habitude, **en port dû**, aux tarifs ordinaires des chemins de fer.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

 Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, **recommander** les envois par la poste; mais cela entraîne à des formalités gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi comme **échantillon recommandé** que sur la demande de nos clients.

1^o Pour la France et l'Algérie :

La poste accepte comme échantillons les paquets de **graines** dont le poids total, emballage compris, **n'exécède pas 300 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 25 centimètres en tous sens. Toutefois, nous engageons nos clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par chemin de fer.

Voyez le Tarif des envois par chemins de fer en grande vitesse et en port payé d'avance, pages 4 à 6.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la poste) pour la France et l'Algérie :


Pour 1 à 50 gram.	5 centimes		Pour 150 à 200 gram.	20 centimes
— 50 à 100 —	10 —		— 200 à 250 —	25 —
— 100 à 150 —	15 —		— 250 à 300 —	30 —

En cas de recommandation, 25 cent. de plus.

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la facture, sans aucune exception (la poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis).

2^o Pour l'étranger : les envois-poste ne sont acceptés par l'administration qu'avec beaucoup de difficultés à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur**.

Les Fraisières, Ognons à fleurs, et les envois dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la poste.

 Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, pour toutes les localités desservies par chemin de fer et situées dans ce même département.

Le port^s des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des chemins de fer.

GRANDE VITESSE

Le prix des 100 kilog. sera appliqué au-dessus de 40 kilog. seulement, et calculé par fractions indivisibles de 10 kilog.

DÉPARTEMENTS	0 à 500 gr.	500 gr. à 1 kil.	1 à 2 kil.	2 à 3 kil.	3 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 15 kil. *	15 à 20 kil.	20 à 25 kil. *	25 à 30 kil.	30 à 35 kil. *	35 à 40 kil.	Au-dessus de 40 kil. par fractions de 10 kil. les 100 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Ain	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 05	4 30	5 50	6 70	7 85	9 15	10 »	20 »
Aisne	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 65	1 65	2 10	2 10	2 50	2 50	5 »
Allier	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 35	3 25	4 10	4 95	5 80	6 65	7 »	14 »
Alpes (Basses) ...	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	5 »	7 25	9 45	11 65	13 80	16 »	18 »	36 »
Alpes (Hautes) ...	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	4 65	6 70	8 65	10 65	12 65	14 70	16 »	32 »
Alpes-Maritimes .	1 10	1 35	1 85	2 35	2 85	6 40	9 35	12 20	15 15	17 95	20 85	23 50	47 »
Ardèche	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 85	5 50	7 10	8 75	10 35	11 95	13 »	26 »
Ardennes	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 75	2 90	2 90	3 90	3 90	4 70	4 70	9 50
Ariège	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	5 20	9 70	9 70	14 15	14 15	18 »	18 »	36 »
Aube	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 35	2 05	2 05	2 65	2 65	3 »	3 »	6 »
Aude	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	5 20	7 50	9 70	11 95	14 15	16 40	18 »	36 »
Aveyron	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 95	7 30	7 30	10 60	10 60	13 50	13 50	27 »
Bouches-du-Rhône.	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	4 80	6 95	9 05	11 10	13 15	15 25	17 »	34 »
Calvados	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 65	2 60	2 60	3 70	3 70	4 95	4 95	10 »
Cantal	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 45	4 90	6 35	7 75	9 15	10 55	11 50	23 »
Charente	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 »	5 30	5 30	7 45	7 45	9 50	9 50	19 »
Charente-Inférie.	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 20	5 75	5 75	8 25	8 25	10 50	10 50	21 »
Cher	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 90	3 10	3 10	4 25	4 25	5 »	5 »	10 »
Corrèze	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 30	5 90	5 90	8 45	8 45	10 50	10 50	21 »
Côte-d'Or	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 »	2 75	3 45	4 20	4 85	5 55	6 »	12 »
Côtes-du-Nord	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 95	4 85	4 85	7 20	7 20	9 70	9 70	20 »
Creuse	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 55	4 40	4 40	6 25	6 25	7 70	7 70	15 50
Dordogne	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 20	5 70	5 70	8 15	8 15	10 50	10 50	21 »
Doubs	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 80	3 95	5 05	6 15	7 20	8 35	9 »	18 »
Drôme	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 80	5 50	7 10	8 70	10 30	11 95	13 »	26 »
Eure	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 50	1 50	2 »	2 »	2 50	2 50	5 »
Eure-et-Loir	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	» 95	1 30	1 30	1 70	1 70	2 »	2 »	4 »
Finistère	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 70	6 20	6 20	9 30	9 30	12 40	12 40	26 »
Gard	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 15	6 »	7 75	9 55	11 30	13 10	14 50	29 »
Garonne (Haute) ..	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	4 70	8 70	8 70	12 70	12 70	16 50	16 50	33 »
Gers	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 50	8 35	8 35	12 15	12 15	15 50	15 50	31 »
Gironde	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 65	6 55	6 55	9 45	9 45	12 »	12 »	24 »
Hérault	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	4 80	7 »	9 05	11 15	13 20	15 35	17 »	34 »
Ille-et-Vilaine	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 50	4 05	4 05	5 95	5 95	7 90	7 90	16 »
Indre	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 »	3 30	3 30	4 55	4 55	5 50	5 50	11 »
Indre-et-Loire	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 95	3 15	3 15	4 35	4 35	5 25	5 25	10 50
Isère	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 55	5 05	6 55	8 05	9 50	11 »	12 »	24 »
Jura	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 65	3 75	4 75	5 80	6 75	7 80	8 50	17 »
Landes	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 40	8 15	8 15	11 85	11 85	15 »	15 »	30 »

* Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.

DÉPARTEMENTS	0 à 500 gr.	500 gr. à 1 kil.	1 à 2 kil.	2 à 3 kil.	3 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 15 kil. *	15 à 20 kil.	20 à 25 kil. *	25 à 30 kil.	30 à 35 kil. *	35 à 40 kil.	An-dessus de 40 kil. par fractions de 10 kil. les 100 k
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Loir-et-Cher.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 60	2 60	2 60	3 45	3 45	4 »	4 »	8 »
Loire.....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 80	3 95	5 05	6 15	7 25	8 35	9 »	18 »
Loire (Haute).....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 30	4 75	6 05	7 45	8 75	10 10	11 »	22 »
Loire-Inférieure..	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 15	3 75	3 75	5 40	5 40	7 »	7 »	14 »
Loiret.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 45	1 60	1 85	2 10	2 35	2 50	5 »
Lot.....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 65	6 65	6 65	9 55	9 55	12 »	12 »	24 »
Lot-et-Garonne...	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 »	7 40	7 40	10 90	10 90	13 50	13 50	27 »
Lozère.....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 80	5 45	7 05	8 65	10 20	11 80	13 »	26 »
Maine-et-Loire...	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 15	3 45	3 45	4 95	4 95	6 50	6 50	13 »
Manche.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 30	3 65	3 65	5 35	5 35	7 »	7 »	14 »
Marne.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 40	2 10	2 10	2 75	2 75	3 20	3 20	6 50
Marne (Haute)...	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 05	3 40	3 40	4 75	4 75	5 70	5 70	11 50
Mayenne.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 05	3 25	3 25	4 80	4 80	6 40	6 40	13 »
Meurthe-et-Moselle	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 45	4 30	4 30	6 »	6 »	7 50	7 50	15 »
Meuse.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 10	3 50	3 50	4 90	4 90	6 »	6 »	12 »
Morbihan.....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 10	5 15	5 15	7 60	7 60	10 25	10 25	21 »
Nièvre.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 65	2 25	2 80	3 35	3 85	4 40	4 50	9 »
Nord.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 70	2 80	2 80	3 90	3 90	4 70	4 70	9 50
Oise.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 15	1 15	1 15	1 45	1 45	1 50	1 50	3 »
Orne.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 35	2 05	2 05	2 05	2 80	2 80	3 70	3 70	7 50
Pas-de-Calais.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 60	2 70	2 70	3 70	3 70	4 50	4 50	9 »
Puy-de-Dôme.....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 80	3 95	5 05	6 15	7 25	8 35	9 »	18 »
Pyrénées (Basses)...	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	5 05	9 50	9 50	13 85	13 85	18 »	18 »	36 »
Pyrénées (Hautes)...	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	5 20	9 70	9 70	14 05	14 05	18 »	18 »	36 »
Pyrénées-Orientales	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	5 75	8 35	10 90	13 50	16 »	18 60	21 »	42 »
Rhône.....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 20	4 65	5 90	7 20	8 45	9 80	11 »	22 »
Saône (Haute)....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 55	4 50	4 50	6 35	6 35	8 »	8 »	16 »
Saône-et-Loire....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 60	3 70	4 65	5 65	6 65	7 65	8 50	17 »
Sarthe.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 55	2 40	2 40	3 35	3 35	4 45	4 45	9 »
Savoie.....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 80	5 45	7 »	8 65	10 20	11 75	13 »	26 »
Savoie (Haute)...	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 »	5 75	7 45	9 15	10 80	12 50	14 »	28 »
Seine.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 »	1 »	1 »	1 »	1 »	1 »	1 »	2 »
Seine-et-Oise.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	» 95	1 »	1 »	1 »	1 »	1 »	1 »	2 »
Seine-et-Marne...	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	» 95	1 05	1 05	1 25	1 25	1 40	1 40	2 80
Seine-Inférieure..	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 65	1 65	2 20	2 20	2 50	2 50	5 »
Sèvres (Deux)....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 40	4 25	4 25	6 10	6 10	7 90	7 90	15 80
Somme.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 30	1 95	1 95	2 60	2 60	3 »	3 »	6 »
Tarn.....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 35	8 05	8 05	11 75	11 75	15 »	15 »	30 »
Tarn-et-Garonne..	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 35	8 10	8 10	11 75	11 75	15 »	15 »	30 »
Var.....	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	5 55	8 10	10 55	13 05	15 45	18 »	20 »	40 »
Vaucluse.....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 45	6 50	8 35	10 35	12 25	14 25	16 »	32 »
Vendée.....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 85	5 10	5 10	7 25	7 25	9 45	9 45	19 »
Vienne.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 30	4 »	4 »	5 60	5 60	7 »	7 »	14 »
Vienne (Haute)...	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 60	4 60	4 60	6 60	6 60	8 50	8 50	17 »
Vosges.....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 45	4 25	4 25	5 95	5 95	7 50	7 50	15 »
Yonne.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 15	1 55	1 75	2 10	2 30	2 65	2 70	5 50

* Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.

1880 — 1881

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

PRIX COURANT GÉNÉRAL

DE GRAINES

LE TOUT SAUF VARIATIONS

Paris, 12 Décembre 1880.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

Les variétés qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des **MAJUSCULES SPÉCIALES.**

Les variétés encore nouvelles sont marquées d'un *.

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre Prix-courant**, de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** commençant par la quantité désirée et de se dispenser de donner des numéros d'ordre aux articles demandés.

Il ne nous est pas possible de faire des pesées d'une valeur au-dessous de **25 centimes.** Toute quantité qui n'atteindra pas ce chiffre sera facturée « 25 centimes » comme minimum.

RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI.

Les **GRAINES OLÉAGINEUSES (Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navette, Arachide, Coton, Faine, Pavot-Oillette)**, ainsi que les **Avoines** et **Orges**, ont, de tout temps, payé des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, et l'Administration a assimilé aux graines oléagineuses, en les soumettant au même impôt, les semences de **Chou, Chou-navet, Rutabaga, Chou-rave** et **Navet**, parce qu'elles pourraient, dit-elle, également servir à la fabrication de l'huile.

Toutefois, l'Octroi de Paris, amené, par nos réclamations répétées, à reconnaître ce qu'avait d'injuste cet impôt pour les graines de semence, a consenti à accorder au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, lors de la réexportation hors Paris, la restitution des droits payés, chaque fois que la marchandise réexportée atteint les quantités minima de 1 hectolitre pour les **graines oléagineuses**, de 250 kil. pour les **Orges**, et de 500 kil. pour les **Avoines**. Nous cotons donc, pour ces divers articles, dans des colonnes spéciales : d'une part, les prix dans Paris, et d'autre part, les prix réduits par la restitution des droits, c'est-à-dire les prix hors barrière. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce ou d'un même genre de graines. Par exemple, pour les **Chou, Chou-navet, Chou-rave, Colza, Navet** et **Navette**, l'hectolitre (qui pèse environ 70 kil.) pourra être composé de diverses variétés de ces graines. Peuvent encore être assimilées et réunies pour former un hectolitre, les graines de **Chanvre, Arachide, Coton.**

Les **Pavot-Oillette, Lin** et **Faines** doivent être déclarés séparément et former un hectolitre pour chacune de ces espèces. Les 250 kil. d'**Orge** peuvent être composés de diverses variétés d'**Orges**, et il en est de même des 500 kil. **Avoine.**

Toutefois, nous prévenons **formellement MM. nos Correspondants** qu'ils ne pourront avoir le bénéfice de ces bonifications d'Octroi qu'à la **condition absolue et expresse** : 1° Qu'ils nous le **demandent spécialement** et nous le **rappelleront** lors de chaque demande; 2° qu'ils **réuniront** toujours ces divers articles, payant Octroi, **à la fin ou au commencement** de leurs demandes, sous la rubrique ou l'en-tête spécial de :



GRAINES SOUMISES AU RÉGIME DE L'OCTROI.

A cause des formalités à remplir, les expéditions devront, autant que possible, se faire par **chemin de fer.**

(Sauf Variations)

BETTERAVES

100 kilog.	kilog.	hectog.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

1^o BETTERAVES POTAGÈRES ou A SALADE

rouge grosse ou rouge longue	130 »	1 50	» 30
*ROUGE LONGUE LISSE d'Amérique	150 »	1 70	» 30
*rouge pyriforme de Strasbourg	150 »	1 70	» 30
Chair fine très-foncée; feuillage rouge noir; racine en forme de poire.			
rouge de Castelnaudary	140 »	1 60	» 30
ROUGE CRAPAUDINE ou ÉCORCE	140 »	1 60	» 30
Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.			
rouge ronde précoce	140 »	1 60	» 30
*rouge-noir, plate d'Égypte, très-belle variété nouvelle, très-hâtive	» »	6 »	» 80
*rouge foncé de Whyte	140 »	1 60	» 30
*rouge naine très-foncée , Chair rouge très-foncée, fine et serrée	» »	6 »	» 80
rouge de Bassano , Plate, chair rosée, très-sucrée	150 »	1 70	» 30
jaune grosse ou jaune longue	130 »	1 50	» 30
jaune de Castelnaudary	150 »	1 70	» 30
*JAUNE RONDE SUCRÉE	150 »	1 70	» 30

2^o BETTERAVES FOURRAGÈRES ou CHAMPÊTRES

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

	1000 kilog.		
Disette champêtre ordinaire	925 »	95 »	1 05 » »
Disette d'Allemagne , rose longue, 1/2 à 2/3 hors de terre	975 »	100 »	1 10 » »
Disette corne de bœuf , rose très-longue, 3/4 hors de terre	» »	120 »	1 30 » »
DISETTE BLANCHE A COLLET VERT , hors de terre	120 »	120 »	1 30 » »
Très-répandue aussi sous le nom de <i>B. de Puilboreau</i> , dans les Charentes.			
*Disette d'Argent , blanche à collet rose, hors de terre	120 »	1 30	» »
Disette Nègresse ou Leclerc , B. de Rilleux	110 »	1 20	» »
Longue, droite, franchement hors terre, à peau rouge et chair zonée de rouge foncé, à feuille rouge.			
*Disette MAMMOUTH (Nouv.) (V. Suppl.)	260 »	2 80	» »
Disette géante ou rouge ovoïde	» »	1 50	» »
ROUGE GLOBE , Bonne variété productive; bonne conservation	120 »	1 30	» »
jaune globe	1175 »	120 »	1 30 » »
*JAUNE OVOÏDE DES BARRES , Tr.-belle race, ovale, tr.-prod., rustique	1275 »	130 »	1 40 » »
jaune d'Allemagne , à chair blanche, Longue hors terre; prod.	» »	120 »	1 30 » »

3^o BETTERAVES BLANCHES A SUCRE ou DE SILÉSIE

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).

blanche-à-sucre à collet vert	130 »	1 40	
*blanche-à-sucre à collet vert, race Brabant	160 »	1 70	
blanche-à-sucre à collet rose	140 »	1 50	
blanche-à-sucre à collet gris	130 »	1 40	
blanche-à-sucre Allemande, collet vert (<i>vraie</i>)	120 »	1 30	
blanche-à-sucre Allemande à collet vert, <i>acclimatée</i>	130 »	1 40	
blanche-à-sucre de Breslau (<i>vraie</i>)	140 »	1 50	
blanche-à-sucre de Breslau, <i>acclimatée</i>	130 »	1 40	
*blanche-à-sucre Impériale (<i>vraie</i>) (<i>Knauer</i>)	190 »	2 »	
*blanche-à-sucre Impériale, <i>acclimatée</i>	140 »	1 50	
*blanche-à-sucre Électorale (<i>vraie</i>) (<i>Knauer</i>)	190 »	2 »	
*BLANCHE-A-SUCRE AMÉLIORÉE (Vilmorin)	» »	4 »	
*blanche-à-sucre rose hâtive (<i>Nouv.</i>) (<i>Voir au Suppl.</i>)	250 »	2 70	
*jaune-à-sucre (<i>Nouv.</i>)	130 »	1 40	

Prix variables

(Sauf Variations)

100 kilog.	kilog.	hectog.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

BONNET d'Électeur. Voy. PATISSON, page 24.

BONNET turc. Voy. GIRAUMON, page 17.

BOURRACHE. Voy. aux PLANTES OFFICINALES, page 31.

BROCOLI. Voy. CHOU Brocoli, page 13.

CAPRIER cultivé épineux. <i>Capparis spinosa</i>	10 grammes	1 »	» »	50 »	7 »
*cultivé inerme. C. sans épines	10 grammes	1 50	» »	» »	12 »

CAPUCINE grande.	» 15	220 »	» 2 70	» 45
grande à fleur brune ou d'Alger	» 15	» »	» 3 50	» 55
*grande de Scheuer, jaune pâle	» 25	» »	» 8 »	» 1 10
*grande orange de Dunnett	» 25	» »	» 3 »	» 50
grande panachée	» 15	» »	» 2 80	» 50
grande variée.	» 15	220 »	» 2 70	» 45
petite <i>Tropæolum minus</i>	» 15	» »	» 12 »	» 1 50
*petite écarlate	» 25	» »	» 12 »	» 1 50
tubéreuse. <i>Tropæolum tuber</i> . 100 bulbes 20 fr.; 10 bulbes 2 50; 1 bulbe	» 30	» »	» »	» »

CARDON de Tours. Epineux, côte très-pleine.	» »	» »	10 »	1 20
d'Espagne. Sans épines, moins plein que le précédent	» »	» »	5 »	» 70

PLEIN INERME. Sans épines, très-bonne variété.	» »	» »	7 »	» 90
--	-----	-----	-----	------

*PUVIS. Peu épineux, côtes larges, demi-pleines; bonne variété. (Manque).	» »	» »	» »	» »
---	-----	-----	-----	-----

CAROTTES.

EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :

En ligne : 3 à 4 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les espèces † en graines tout à fait persillées, les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)

*†rouge très-courte, à châssis	450 »	» 4 70	» 60
†rouge courte hâtive de Hollande	400 »	» 4 20	» 60

*†ROUGE DEMI-LONGUE DE CARENTAN SANS CŒUR (Nouv.)	» »	» 5 »	» 70
---	-----	-------	------

Plus longue mais moins grosse que la Car. rouge courte; cylindrique obtuse, à collet très-fin et à peine garni de feuilles. Elle est franchement sans cœur, très-hâtive et spécialement convenable pour la culture forcée sur couche. Diminutif de la Carotte Nantaise.

†rouge demi-longue pointue	400 »	» 4 20	» 60
--------------------------------------	-------	--------	------

†rouge demi-longue obtuse.	420 »	» 4 40	» 60
------------------------------------	-------	--------	------

*†ROUGE DEMI-LONGUE NANTAISE, Carotte sans cœur	400 »	» 4 20	» 60
---	-------	--------	------

Cylindrique obtuse, à chair rouge vif et sans cœur, presque aussi hâtive et plus productive que la Car. rouge courte, qu'elle peut très-bien remplacer, même pour la culture sur couche, bien qu'elle soit un peu plus longue. Très-recommandable.

*†ROUGE DEMI-LONGUE DE LUC, à bout arrondi (Nouv.)	480 »	» 5 »	» 70
--	-------	-------	------

Hâtive, excellente pour la culture de primeurs en pleine terre. Un peu plus longue que la Car. demi-longue obtuse, mais plus grosse du collet et s'amincissant vers le bout, qui est arrondi. Sans être régulièrement sans cœur, celui-ci est souvent peu apparent et nous espérons, par la sélection, arriver à l'améliorer successivement dans ce sens.

*†ROUGE LONGUE OBTUSE SANS CŒUR (Nouv.)	» »	» 5 50	» 70
---	-----	--------	------

rouge longue	180 »	» 2 »	» 30
------------------------	-------	-------	------

ROUGE LONGUE D'ALTRINGHAM. Longue, mince, chair fine, cassante, sans cœur.	280 »	» 3 »	» 50
--	-------	-------	------

*†rouge longue de St-Valéry (Nouv.)	» »	» 6 »	» 80
---	-----	-------	------

Excellente variété potagère; à chair très-rouge, intermédiaire comme longueur entre la C. rouge longue et la demi-longue pointue. Elle est d'un rapport suffisamment grand pour pouvoir être admise comme C. fourragère.

JAUNE (rouge) LONGUE A COLLET VERT, hors de terre. De couleur orange rou-	230 »	» 2 50	» 40
---	-------	--------	------

geâtre	230 »	» 2 50	» 40
------------------	-------	--------	------

rouge pâle de Flandre.	» »	» 3 »	» 50
--------------------------------	-----	-------	------

jaune longue	» »	» 3 »	» 50
------------------------	-----	-------	------

(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CAROTTES (suite)			
blanche à collet vert , hors de terre. Tr.-grosse, tr.-prod.	180 »	2 »	» 30
*BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE . Grosse, plus renflée, plus enterrée que la précéd.	190 »	2 10	» 30
BLANCHE DES VOSGES	220 »	2 40	» 40
blanche de Breteuil. Excellente variété potagère, très-douce, sucrée, très-fine de goût.	» »	3 »	» 50
*blanche transparente	» »	3 »	» 50
améliorée rouge obtuse de Verrières	» »	3 »	» 50
améliorée blanche de Verrières. (<i>Excellente, très-fine et sucrée</i>).	» »	3 »	» 50
Graine de Carotte vieille ou <i>Daucus</i> pour liqueurs	70 »	» 80	» »
CARVI . Kümmel.	120 »	1 40	» 25
CÉLERI plein blanc			
PLEIN BLANC COURT HATIF . Blanchit sans être butté; côtes très-pleines	180 »	2 »	» 30
*PLEIN BLANC COURT A GROSSE COTE . Céleri SANS DRAGEONS (<i>Nouv.</i>).	200 »	2 20	» 35
PLEIN BLANC FRISÉ	220 »	2 40	» 40
turc grand (<i>très-gros</i>).	280 »	3 »	» 50
VIOLET DE TOURS (<i>très-grosse espèce</i>)	240 »	2 60	» 40
à couper petit	220 »	2 40	» 40
Graines de Céleri, pour liqueurs.	180 »	2 »	» 30
CÉLERI-RAVE ou Céleri-Navet ordinaire	180 »	2 »	» 30
*D'ERFURT . Racine très-nette; plus hâtif que l'ordinaire.	240 »	2 60	» 40
*pomme à petite feuille (<i>Nouv.</i>)	240 »	3 »	» 50
CERFEUIL commun	» »	4 60	» 60
frisé. Cerfeuil double (<i>vrai</i>).	» »	8 »	1 »
*tubéreux, amélioré . Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars.	» »	6 »	» 80
CHAMPIGNON (Blanc de) 10 kil. 14 »	130 »	1 50	» »
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> Ces boîtes renferment les quantités le plus généralement demandées, et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettage des mottes. </div> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div> Boîtes contenant 250 gram. . . » 60 — — 1 kilog. . . . 2 » — — 1 kilog. 500 gr. 2 75 — — 2 kilog. . . . 3 80 — — 3 kilog. . . . 5 60 — — 4 kilog. . . . 7 20 — — 5 kilog. . . . 8 90 — ou panier de 10 kilog. . . 16 » </div> </div>			
paquet			
CHENILLE grosse	» 25	» »	8 » 1 20
petite.	» 25	» »	8 » 1 20
rayée	» 25	» »	8 » 1 20
velue	» 25	» »	8 » 1 20
variée.	» 25	» »	8 » 1 20
CHERVIS ou CHIROUIS (<i>Sorte de Salsifis</i>)	» »	7 »	1 »
CHICON . Voy. LAITUE-ROMAINE, page 21.			
CHICORÉE frisée de Meaux , à cœur plein	980 »	10 »	1 20
frisée fine d'été ou d'Italie	» »	12 »	1 50
*FRISÉE IMPÉRIALE (<i>Nouv.</i>). Feuilles à côtes larges et très-tendres.	» »	15 »	1 80
*frisée courte à cloche	» »	15 »	1 80
*frisée de Picpus	» »	15 »	1 80
*FRISÉE DE RUFFEC ou frisée Beglaise	» »	12 »	1 50
Belle variété demi-fine, plus pleine que la Chicorée de Meaux.			

(Sauf Variations)		100 kilogr.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
CHICORÉES (suite)				
FINE DE ROUEN ou Corne de Cerf.		» »	15 »	1 80
*fine frisée de Louviers.		» »	15 »	1 80
*mousse (frisée très-fine).		» »	» »	3 »
frisée toujours blanche		» »	» »	2 »
SCAROLLE ronde ou verte de Paris, à cœur plein.		» »	10 »	1 20
Scarolle en cornet; Scarolle Beglaise.		» »	14 »	1 60
*Scarolle grosse de Limay.		» »	10 »	1 20
Scarolle blonde ou à feuille de Laitue.		» »	12 »	1 50
à grosse racine ou à café, race de Brunswick.		360 »	3 80	» 50
A feuille entaillée et étalée, racine courte et grosse.				
à grosse racine ou à café, race de Magdebourg		330 »	3 50	» 50
A feuille entière et droite, racine longue lisse.				
*à grosse racine de Bruxelles; Witloof.		360 »	3 80	» 50
Feuilles entières assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Romaine, connue à Bruxelles sous le nom de Witloof; c'est un excellent et très-savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade. Nous ne saurions assez recommander la culture du Witloof. (V. REVUE HORT. 1 ^{er} mai 1873.)				
sauvage ou amère, race de Paris. Barbe de Capucin.		300 »	3 20	» 50
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée Barbe de Capucin. Toutes les Ch. sauvages et à grosse racine peuvent servir à cet usage.				
SAUVAGE AMÉLIORÉE. Feuilles larges, entières; presque pommée		480 »	5 »	» 70

	Hors barrière (1)		Dans Paris	
	100 kilogr.	fr. c.	100 kilogr.	kilog. hectog.
			fr. c.	fr. c.
CHOUX (Classés par ordre de précocité),				
1^o CHOUX POMMÉS BLANCS ou CABUS.				
*très-hâtif d'Étampes (Nouv.). (V. Supp¹ 1879-80.)		» »	12 »	1 50
SUPERFIN HATIF, dit Cabbage	670 »	680 »	7 »	» 90
*prompt de Saint-Malo. Pointu, très-précoce (Nouv.)		» »	7 »	» 90
*précoce de Tourlaville. Pied court; grosseur moyenne (Nouv.)		» »	7 »	» 90
d'York petit, très-hâtif.	540 »	550 »	5 70	» 80
d'York gros.	540 »	550 »	5 70	» 80
Joanet ou Nantais très-hâtif.	360 »	370 »	3 90	» 50
Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.				
cœur de bœuf petit.	540 »	550 »	5 70	» 80
cœur de bœuf gros.	540 »	550 »	5 70	» 80
BACALAN HATIF.		» »	7 »	» 90
*pommé petit hâtif d'Erfurt		» »	» »	2 »
BACALAN tardif.		680 »	7 »	» 90
femelle. Chou de Fumel.		» »	7 »	» 90
*DE SCHWEINFURTH.		» »	12 »	1 50
Le plus gros de tous les Ch. pommés; très-hâtif; pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très-ferme; pied très-court.				
*de Habas. Hâtif, blond, pied court.		» »	7 »	» 90
Joanet ou Nantais gros tardif.	360 »	370 »	3 90	» 50
pain de sucre.	670 »	680 »	7 »	» 90
*POINTU DE WINNIGSTADT. Pomme conique très-serrée; bonne variété.		» »	10 »	1 20
*d'Ingreville. Pointu (genre cœur de bœuf); grosseur moyenne.		» »	12 »	1 50
conique de Poméranie.		» »	12 »	1 50
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil.	770 »	780 »	8 »	1 »

(1) Voir pour explication des Prix hors barrière : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 6.

(Sauf Variations)	Hors barrière (1).	Dans Paris		
	100 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHOUX pommés blancs ou cabus (suite)				
de Hollande à pied court	470 »	480 »	5 »	» 70
DE BRUNSWICK pied court (vrai). 1/2 hât., pomme grosse, tr.-plate.	860 »	870 »	9 »	1 20
Quintal ou gros d'Allemagne.	670 »	680 »	7 »	» 90
de Hollande gros tardif.	470 »	480 »	5 »	» 70
de Brunswick ordinaire.	470 »	480 »	5 »	» 70
*de Dax. Tardif, vert, pied haut.	620 »	630 »	6 50	» 80
de Morlagne. Voisin du St-Denis, plus rustique, résistant mieux au froid.	» »	» »	7 »	» 90
*de Vaugirard pommé d'hiver.	» »	» »	8 »	1 »
vert glacé d'Amérique.	» »	» »	15 »	1 80
*rouge foncé hâtif d'Erfurt.	» »	» »	8 »	1 »
rouge petit d'Utrecht.	» »	» »	7 »	» 90
*marbré de Bourgogne. Chou de Saint-Claude. Chou cristallin.	» »	» »	7 »	» 90
ROUGE GROS.	570 »	580 »	6 »	» 80

2° CHOUX DE MILAN ou POMMÉS FRISÉS

*de Milan très-hâtif de Paris (Nouv.). (V. Supp.)	» »	» »	5 »	»
de Milan pancalier petit hâtif de Joulin	440 »	450 »	4 70	» 60

Le plus hâtif de tous les Ch. de Milan; pomme petite, se formant très-promptement; pied court. Remplacera avec avantage, à notre avis, le Chou femelle.

de Milan hâtif petit d'Ulm	440 »	450 »	4 70	» 60
de Milan court hâtif	440 »	450 »	4 70	» 60
de Milan gros des Vertus	620 »	630 »	6 50	» 80
de Milan ordinaire	440 »	450 »	4 70	» 60
de Milan à tête longue.	» »	» »	7 »	» 90
de Milan pancalier de Touraine.	440 »	450 »	4 70	» 60
*de Milan Victoria, très-frisé.	» »	» »	6 »	» 80
de Milan du Cap, très-frisé.	» »	» »	6 »	» 80
*de Milan petit très-frisé de Limay. Très-résistant au froid; tardif (Nouv.).	470 »	480 »	5 »	» 70
*DE MILAN DE PONTOISE. Gros tardif, dur, d'hiver	440 »	450 »	4 70	» 60
*DE MILAN DE NORVÈGE. Tardif, gros, d'hiver	520 »	530 »	5 50	» 75
Extrêmement tardif; très-dur à la gelée; la meilleure des espèces d'hiver; remplacera très-avantageusement le Ch. de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.				
de Milan doré.	» »	» »	6 »	» 80
à grosse côte.	440 »	450 »	4 70	» 60
A GROSSE COTE FRANGÉE. Chou fraise de veau.	» »	» »	6 »	» 80
de Bruxelles. Chou rosette.	590 »	600 »	6 20	» 80
*de Bruxelles nain	670 »	680 »	7 »	» 90

3° CHOUX VERTS ET NON POMMÉS

*frisé d'hiver, Bricoli de la Halle (Nouv.).	» »	12 »	1 50	»
---	-----	------	------	---

A feuilles plus larges et plus étoffées que celles du Chou frisé vert pied court; très-rustique. Produit abondamment alors que les autres Choux sont presque complètement épuisés. Résistant bien au froid; culture d'hiver.

frisé vert grand du Nord.	340 »	350 »	3 70	» 55
frisé vert pied court	370 »	380 »	4 »	» 60
frisé rouge grand	» »	» »	4 50	» 55
frisé rouge pied court.	» »	» »	4 50	» 55
frisé panaché rouge.	» »	» »	12 »	1 50
frisé panaché blanc.	» »	» »	12 »	1 50

1) Voir, pour explication des Prix hors barrière : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 6.

(Sauf Variations)

Hors barrière (1).

Dans Paris

CHOUX verts et non pommés (suite)

	100 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
frisé lacinié panaché	» »	» »	12 »	1 50
frisé prolifère panaché	» »	» »	12 »	1 50
frisé de Naples. Chou-Rave frisé de Naples	» »	» »	12 »	1 50
palmier	» »	» »	12 »	1 50
frisés et panachés, en mélange	» »	» »	12 »	1 50
frisés et panachés Collection de 9 variétés en 9 paquets	3 25	» »	» »	» »

4^o CHOUX A FOURRAGES


Quantité à semer par hectare.

En pépinière : 250 gr. — En place : 1 kilogr.

cavalier ou à vache.	200 »	210 »	2 30	» 35
Tige de 2 ^m environ. Feuilles amples. Fourrage très-bon et abondant, peu sensible au froid.				
CAULET DE FLANDRE. Chou cavalier rouge.	200 »	210 »	2 30	» 35
Résiste mieux au froid que le Chou cavalier.				
branchu du Poitou. Tige 1 ^m 60. Très-ramifié et très-fourrageux	200 »	210 »	2 30	» 35
mille têtes (Polo). Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou.				
MOELLIER blanc (vrai)	350 »	360 »	3 80	» 50
Tige de 1 ^m 60, succulente, renflée dans la partie supérieure; assez tendre à la gelée.				
MOELLIER rouge. Ne diffère du précéd. que par la coul. de sa tige rouge.	350 »	360 »	3 80	» 50
*CHOUFLEUR NAIN HATIF D'ERFURT (Vrai, Importé).	» »	» »	65 »	7 50
nain hâtif d'Erfurt (cultivé en France)				
*Impérial. Très-beau, gros; grain fin et serré; hâtif (Nouv.)	» »	» »	45 »	5 50
tendre de Paris ou Salomon				
demî-dur de Paris.	» »	» »	32 »	4 »
dur de Paris				
*DEMI-DUR DE SAINT-BRIEUC.	» »	» »	32 »	4 »
Lenormand (ancien)				
*Lenormand pied court (extra). Superbe variété, très-volumineuse, rustique.				
d'Alger. Tardif. Pomme très-grosse et très-blanche.				
*géant de NAPLES, hâtif (Nouv.)	» »	» »	35 »	4 50
*géant de NAPLES, tardif (Nouv.)	» »	» »	25 »	3 50
dur de Hollande				
dur d'Angleterre				
*dur de Stadthold				
*dur de Walcheren. Brocoli de Walcheren				
noir de Sicile				
CHOU-BROCOLI (CHOUFLEUR D'HIVER). blanc hâtif	» »	» »	20 »	2 50
Remplace le Choufleur au printemps.				
blanc ordinaire ou de Saint-Brieuc. Succède au Brocoli blanc hâtif.				
*de Roscoff, Choufleur de Roscoff. Le plus hâtif des Brocolis (Nouv.)	» »	» »	20 »	2 50
*de Pâques. Choufleur de Pâques. Belle pomme blanche; grain fin (Nouv.)				
*BLANC MAMMOTH (très-beau). Très-grosse pomme; tardif; Avril-Mai	» »	» »	25 »	3 20
*blanc de Walcheren, Voy. Choufleur dur de Walcheren	» »	» »	22 »	2 80
violet				
*violet branchu. Sprouting Brocoli.	» »	» »	8 50	1 20
CHOU-MARIN. Voir Crambé maritime, page 15				
» » 12 » 1 50				

(1) Voir, pour explication des prix hors barrière : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 6.

(Sauf Variations)	hors barrière (1).	Dans Paris		
		100 kilog.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CHOUX-NAVETS (en terre).				
1 blanc	120 »	130 »	1 50 »	» »
1 blanc à collet rouge	120 »	130 »	1 50 »	» »
*BLANC LISSE A COURTE FEUILLE. Excellente variété potagère.	175 »	185 »	2 »	» »
2 Rutabaga. Chou-Navet jaune à collet vert.	110 »	120 »	1 40 »	» »
2 — à collet rouge	120 »	130 »	1 50 »	» »
2 — de Skirling à collet rouge, amélioré de Malabris	130 »	140 »	1 60 »	» »
— de Laing à collet violet.	» »	» »	2 »	» »
* Sutton's Champion à collet rouge. Très-belle race, très-productive	130 »	140 »	1 60 »	» »
* jaune plat hâtif. Excellente variété potagère.	120 »	130 »	1 50 »	» »
Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.				

**CHOUX-RAVES (sur terre).**

(Les Choux-Raves jeunes, à demi formés, sont des légumes très-délicats.)

3 blanc gros tardif.	470 »	480 »	5 »	» 70
3 blanc hâtif anglais	470 »	480 »	5 »	» 70
4 *BLANC TRÈS-HATIF DE VIENNE	770 »	780 »	8 »	1 »
3 violet	470 »	480 »	5 »	» 70
4 *violet hâtif de Vienne	» »	» »	8 »	1 »
frisé de Naples.	» »	» »	12 »	1 50
CIBOULE commune (Manque).				
blanche hâtive.	» »	» »	25 »	3 »
vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines). <i>Plants</i> : le cent, 12 » les dix, 1 50	» »	» »	» »	» »
CIBOULETTE. CIVETTE. (Ne donne pas de graines). <i>Plants</i> : le cent, 12 » les dix, 1 50				
CITROUILLE de Touraine.				
	130 »	1 50 »	» 30	
CLAYTONE de Cuba.				
	paquet 40 »	» »	» »	1 50
CONCOMBRE blanc hâtif.				
blanc long.	» 25	» »	6 50	» 90
blanc très-gros de Bonneuil	» 25	» »	6 50	» 90
jaune hâtif de Hollande	» 25	» »	6 50	» 90
jaune gros	» 25	» »	12 »	1 50
*de Russie, très-petit et très-hâtif.	» 25	» »	15 »	1 80
*BRODÉ DE RUSSIE. Concombre Agourci	» 25	» »	9 »	1 20
Variété très-hâtive, excessivement fertile. Joli fruit ovale, de grosseur moyenne, à peau brun mordoré, broyée et craquelée de blanc; chair fine, blanche. Excellente variété.				
vert court; Cornichon du Midi.	» 25	350 »	3 70	» 50
vert demi-long ordinaire.	» 25	340 »	3 60	» 50
vert long ordinaire.	» 25	300 »	3 20	» 50

1) Voir, pour explication des Prix hors barrière: RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 6.

(Sauf Variations)		paquet	100 kilog.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CONCOMBRES (suite)					
*vert très-long de Chine Fr. vert pâle, peau lisse et entièrement plein (Nouv.)	» 25	» »	7 »	» 90	
*Concombre Grec ou d'Athènes. Long, chair blanche fine; tr.-bon goût (Nouv.)	» 25	» »	10 »	1 20	
vert long Anglais épineux	» 25	580 »	6 »	» 80	
*— — MAN OF KENT.	» 25	» »	8 »	1 »	
*— — GLADIATOR.	» 25	» »	9 »	1 20	
*— — PIKE'S DEFIANCE.	» 25	» »	9 »	1 20	
*— — Rollisson's Telegraph.	» 40	» »	80 »	9 »	
*— — de Munroe. Très-long, très-plein (Nouv.)	» 25	» »	50 »	6 »	
Ces variétés Anglaises sont très-fines et les plus convenables pour la culture forcée.					
Cornichon vert petit de Paris (vrai).	» 25	480 »	5 »	» 70	
Cornichon court du Midi.	» 25	350 »	3 70	» 50	
*Cornichon des Antilles. <i>Cucumis arada. C. anguria</i>	» 40	» »	15 »	1 80	
Concombre serpent. <i>Cucumis flexuosus</i>	» 25	» »	10 »	1 20	
en mélange.	» 25	» »	5 »	» 70	
Graines de Concombre pour Pharmacie	» »	» »	3 »	» »	
CORETTE potagère. <i>Corchorus olitorius</i>					
» 25	» »	6 »	1 »		
CORNE DE CERF.					
» 25	» »	8 »	1 20		
CORNICHON vert petit de Paris (vrai).					
» 25	480 »	5 »	» 70		
court du Midi.	» 25	350 »	3 70	» 50	
COURGE BLANCHE NON COUREUSE.					
» 25	» »	6 »	» 80		
*brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines. Chair épaisse, fine. . .	» 25	» »	12 »	1 50	
Courgeron de Genève. On consomme les fruits à demi-formés. . . .	» 25	» »	» »	2 »	
*cou-tors du Canada. Courense; fruit vert lisse; de très-bonne garde. .	» 25	» »	12 »	1 50	
*cou-tors hâtive (non coureuse).	» 25	» »	12 »	1 50	
Belle et curieuse var. très-hâtive, à chair presque pleine, jaune d'or.					
*verte de Hubbard.	» 25	» »	8 »	1 »	
d'Italie ou Coucourzelle. On consomme les fruits à demi-formés. . .	» 25	» »	7 »	1 »	
*du Japon, de Yokohama. Ronde, aplatie, côtes saillantes	» 25	» »	10 »	1 50	
marron. (Manque).	» »	» »	» »	» »	
à la moelle ou Moelle végétale. On consomme les fruits à demi-formés.	» 25	400 »	4 20	» 70	
des Patagons	» 25	» »	6 »	» 80	
pleine de Naples ou porte-manteau.	» 25	» »	6 »	» 80	
PORTE-MANTEAU HATIVE.	» 25	» »	6 »	» 80	
de l'Ohio.	» 25	» »	» »	2 »	
sucrière du Brésil.	» 25	» »	6 »	» 80	
de Valparaiso	» 25	» »	12 »	1 50	
en mélange de différentes variétés	» 25	» »	6 »	» 80	
Graines de Courge pour Pharmacie	» »	» »	3 »	» »	
CRAMBÉ maritime. CHOU-MARIN.					
» »	» »	12 »	1 50		
Produit en Mars et Avril; a quelque analogie avec l'Asperge. Culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.					
CRESSON alénois.					
» 100 »	1 20	» 25			
alénois à large feuille.	130 »	1 50	» 30		
ALÉNOIS FRISÉ.	120 »	1 40	» 30		
alénois doré (Manque).	» »	» »	» »		
de fontaine.	» »	15 »	1 80		
de jardin vivace. Cresson de terre. <i>Sisymbrium</i>	280 »	3 »	» 50		
DIOSCOREA Batatas. IGNAME DE CHINE.					
100 racines 25 »	» »	» »	» »	» »	

(Sauf Variations)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog fr. c.
DOLIQUE-Asperge. Haricot-Asperge.		200 »	2 20	» 40
*Mongette. Banette. Haricot cornille.		50 »	» 60	» »
*de Cuba. A très-longue cosse, charnue, excellente (Nouv.)		» »	5 »	» 70
*ÉCHALOTE DE JERSEY (bulbes).		140 »	1 50	» »
de Jersey (graines).	paquet » 40	» »	30 »	3 50
*blanche de Jersey (bulbes) (nouv.)	les 10 bulbes 1 50	» »	» »	» »
ordinaire (bulbes) (prix var.)		140 »	1 50	» »

ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy. ONAGRE, page 24.

ÉPINARD de Hollande, graine ronde	80 »	» 90	» »
de Flandre, très-large, grainé ronde	80 »	» 90	» »
A FEUILLE DE LAITUE, graine ronde. Feuilles cloquées, remarquablement larges.	80 »	» 90	» »
*monstrueux de Viroflay. Graine ronde. A feuilles extrêmement larges et très-étouffées; nouveauté très-méritante (Nouv.)	100 »	1 10	» »
*lent à monter. Gr. ronde (Nouv.)	200 »	2 20	» 40
d'Angleterre très-large, graine piquante.	80 »	» 90	» »
ESTRAGON (Ne donne pas de graines fertiles). . 100 pieds 40 » ; 10 pieds 5 »	» »	» »	» »
FENOUIL de Florence	paquet » 25	» »	3 50
FÈVE de marais grosse ordinaire, du Nord.	les 1000 kil. 430 »	45 »	» 55
de marais grosse ordinaire, de Sicile	les 1000 kil. 350 »	37 »	» 47
DE WINDSOR. Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais.	95 »	1 10	» »
de Windsor verte.	110 »	1 20	» »
*DE SÉVILLE A TRÈS-LONGUE COSSE (très-hâtive). . les 1000 kil. 550 »	60 »	» 70	» »
*D'AGUA-DULCE, cosse encore plus longue. Type de la F. de Séville (Nouv.) 950 »	100 »	1 10	» »
Julienne.	70 »	» 80	» »
Julienne verte.	65 »	» 75	» »
NAINE HATIVE (à chassis) Très-hâtive; grain petit.	90 »	1 »	» »
*NAINE VERTE DE BECK. Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive.	100 »	1 10	» »
hâtive de Mazagan.	55 »	» 65	» »

FRAISIERS	PLANTS			GRAINES			
	10 pieds	100 pieds	paquet	5 gr.	30 gr.	kilog.	hectog.
des bois	» 40	» 40	» 40	1 »	4 »	100 »	12 »
des quatre saisons, rouge † 1000 pieds 20 »	» 50	3 »	» 25	» »	» 75	15 »	2 »
— à fruit blanc †	1 »	5 »	» 40	1 »	4 »	» »	12 »
* — Janus perfectionné.	» 40	» 40	» 40	1 »	4 »	» »	12 »
* — amélioré (Duru) †	1 »	6 »	» 40	» »	» »	» »	» »
— sans filet rouge †	1 »	6 »	» 40	1 »	4 »	» »	12 »
— sans filet à fruit blanc †	1 »	» »	» 40	1 »	4 »	100 »	12 »
Meudonnaise	» 40	» 40	» 40	2 »	» »	» »	» »
de Bordeaux.	» 40	» 40	» 40	1 50	30 »	» »	4 »
Ananas ou de la Caroline.	» 40	» 40	» 40	1 »	4 »	100 »	12 »
Caperon Belle Bordelaise †	1 »	6 »	» 40	2 »	» »	» »	» »

Anglaises ou à gros fruit.	PLANTS			GRAINES		
	10 pieds	100 pieds	paquet	5 gr.	30 gr.	hectog.
variétés Anglaises en mélange. . kilog. 12 »	» 40	» 40	» 40	» »	» 60	1 50
Amiral Dundas (Myatt) †	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »
Barne's large white †	1 »	6 »	» 40	» »	» »	» »
Belle de Paris.	» »	» »	» 40	1 »	5 »	15 »

(Sauf Variations)

FRAISIERS (suite)	PLANTS			GRAINES		
	10 pieds	100 pieds	paquet	5 gr.	30 gr.	hectog.
British Queen (<i>Myatt</i>) †	1 50	10 »	» 40	2 »	8 »	25 »
Carolina superba (<i>Kitley</i>) †	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »
Chili orange † (<i>Graine manque</i>)	1 50	10 »	» »	» 5	» »	» »
Docteur Morère (<i>Berger</i>) †. 1000 pieds 85 »	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Duc de Malakoff (<i>Gloëde</i>) †.	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »
Eléonor (<i>Myatt</i>) †	1 50	10 »	» 40	2 »	8 »	25 »
Elisa (<i>Rivers</i>) †.	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
Elton improved (<i>Ingram</i>) †	1 50	8 »	» 40	1 »	5 »	15 »
Gloire de Zuidwyck † (<i>Arie Koster</i>)	2 50	16 »	» 40	1 »	5 »	15 »
Jucunda (<i>Salter</i>) †. 1000 pieds 65 »	1 50	8 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Keen's Seedling.	» »	» »	» 40	1 »	4 »	12 »
La Chalonnaise (<i>Dr Nicaise</i>) †.	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »
La Constante (<i>de Jonghe</i>) †.	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
La Reine (<i>de Jonghe</i>) †	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »
Louis Vilmorin (<i>Robine</i>) †.	1 50	8 »	» 40	2 »	8 »	» »
Lucas (<i>de Jonghe</i>) †.	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
Lucie (<i>Boisselot</i>) †.	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »
Marguerite (<i>Lebreton</i>) †.	1 50	8 »	» 40	1 50	7 »	20 »
May Queen (<i>Nicholson</i>) †.	1 50	8 »	» 40	» »	» »	» »
Napoléon III (<i>Gloëde</i>) †.	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
Premier (<i>Ruffet</i>) †	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
Princesse Royale (<i>Pelvilain</i>) †.	1 50	8 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Sabreur (<i>M^{rs} Clements</i>) . †.	1 50	10 »	» 40	1 50	» »	» »
Sir Joseph Paxton (<i>Bradley</i>) †.	1 50	10 »	» 40	1 50	» »	» »
Souvenir de Kieff (<i>de Jonghe</i>) †.	1 75	12 »	» 40	» »	» »	» »
Vicomtesse Héricart de Thury (<i>J. et D.</i>) †.	1 50	8 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Victoria (<i>Trollop</i>) †.	1 50	8 »	» 40	1 »	5 »	15 »
Wonderfull ou Myatt's prolific †	1 50	10 »	» 40	1 »	5 »	15 »

Plants. Nous avons des plants des variétés marquées † ci-dessus. (V. le Catalogue spécial pour descriptions.)

	100 kilog.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. V. PLANTES FOURRAGÈRES diverses, page 43.	60 »	» 70	» »
paquet			
GIRAUMON turban. Bonnet turc.	» 25	» 12	» 1 50
*brodé galeux d'Eysines. Courge broyée galeuse.	» 25	» 12	» 1 50
GLACIALE; utilisable comme Épinard (<i>Graines nettes</i>).	» 25	» 10	» 1 20
GOMBO. Combaud. Okra.	» 25	480 »	5 » » 70
HARICOTS (prix variables, surtout les variétés marquées †) (au mieux).			

1^o HARICOTS A RAMES A PARCHEMIN

de Liancourt. Grain blanc, gros †	60 »	» 70	» »
riz à rames. Gr. blanc rond petit.	120 »	» 1 30	» »
rouge de Chartres. Grain rouge foncé plat †.	65 »	» 75	» »
sabre à très-grande cosse. Grain blanc, long	» »	2 50	» »
de Solissons blanc à rames (<i>surchoix d'élite, très</i>) †.	95 »	» 1 05	» »
d'Espagne rouge †	110 »	» 1 20	» »
d'Espagne blanc †	70 »	» 80	» »

(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
HARICOTS à rames à parchemin (prix variables) (suite)			
d'Espagne bicolore.	» »	1 60	» »
d'Espagne varié	120 »	1 30	» »
de Siéva. Grain rond, plat, blanc jaunâtre veiné.	» »	1 50	» »
de Lima. Grain rond, plat, large, blanc verdâtre veiné (<i>Manque</i>).	» »	» »	» »
du Cap marbré. Gr. plat, large, rouge brun et blanc point. et pan. brun.	» »	2 »	» »

2^e HARICOTS A RAMES SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT

*à cosse violette. Grain long, couleur chair fonetté de brun (<i>Nouv.</i>)	150 »	1 60	» »
*blanc grand Mangetout, à longue cosse. Gr. bl., all., plat. Tr.-pr. (<i>Nouv.</i>).	» »	1 80	» »
*d'Alger ou H. beurre, noir †	150 »	1 60	» »
Cosse jaune, très-tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.			
*BEURRE BLANC A RAMES. Grain blanc, ovale.	170 »	1 80	» »
*beurre du Mont-d'Or. Gr. br. tr.-foncé, excellent, très-productif (<i>Nouv.</i>)	150 »	1 60	» »
*BEURRE IVOIRE sans parchemin (<i>Perrier de L. B.</i>). Gr. pourpre foncé (<i>Nouv.</i>).	140 »	1 50	» »
Coco blanc. H. gros Sophie. Grain blanc, gros, rond †	70 »	» 80	» »
*Intestin (<i>Perrier</i>). Grain bl. terne ovale allongé, ombilic sur le côté élargi. Très-remarq., cosse tr. charnue, tr.-tendre, complet sans parch.; demi-hâtif, prod. (<i>Nouv.</i>).	160 »	1 70	» »
de Prague marbré. Coco rose †.	65 »	» 75	» »
de Prague rouge, à cosse jaune. H. coco rouge †.	» »	1 »	» »
de Prague bicolore	100 »	1 10	» »
*de Prague blanc. Gr. blanc, rond, gros, tardif, prod., cosse charnue (<i>Nouv.</i>).	180 »	1 90	» »
Prédome. Grain blanc, ovale arrondi	» »	2 60	» »
PRINCESSE à rames. Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin.	200 »	2 20	» »
Sabre noir sans parchemin (d'Alger-Saulnier)	170 »	1 80	» »
Gosses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles sont franchement sans parchemin. Variété très-haute et très-productive.			

3^e HARICOTS NAINS A PARCHEMIN

Bagnolet. Haricot Suisse gris †	120 »	1 30	» »
Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves; très-productif.			
*CHOCOLAT (<i>Vavin</i>) (<i>Nouv.</i>).	130 »	1 40	» »
Grain petit allongé plat, violet brun ardoisé; une des variétés les plus fines et les meilleures pour manger en aiguilles vertes. Remonte et produit abondamment et constamment, surtout si l'on entretient la cueillette.			
commun plat. Grain blanc †.	60 »	» 70	» »
*Comtesse de Chambord. Grain blanc, rond, petit †	130 »	1 40	» »
Flageolet blanc (<i>extra</i>) †	100 »	1 10	» »
— A GRAIN VERT (1 ^{er} choix <i>extra</i> , trié) †	125 »	1 35	» »
*— CHEVRIER, à grain toujours vert (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1879-1880).	230 »	2 50	» »
*— nain hâtif à feuille gaufrée ou à feuille d'ortie	135 »	1 50	» »
Très-hâtif; productif; très-recommandable pour la culture sous châssis.			
*— blanc TRÈS-HATIF D'ÉTAMPES. Gr. blanc, long, tr.-hâtif et tr.-prod. (<i>Nouv.</i>).	135 »	1 50	» »
— JAUNE. Très-hâtif; excellent en grains écosés frais †.	80 »	» 90	» »
— rouge. Rognon de coq †	60 »	» 70	» »
*— noir; hâtif et productif	120 »	1 30	» »
*— BEURRE NAIN. Grain rouge long, cosse blanche très-longue (<i>Nouv.</i>).	140 »	1 50	» »
*JAUNE CENT POUR UN, Grain petit, ovale, allongé, jaune mordoré vif.	140 »	1 50	» »
*jaune très-hâtif de Chalandray (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1879-80).	140 »	1 50	» »
noir hâtif de Belgique †	85 »	1 »	» »
Très-hâtif, cosse légèrement marbrée; recherché pour la cueille en vert.			
rond blanc commun †	50 »	» 60	» »
rouge d'Orléans. Grain lie de vin, rond ovale †.	85 »	1 »	» »

*(Sauf Variations)***HARICOTS nains à parchemin (prix variables) (suite)**

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
*RUSSE nain. Grain long, nankin pâle mat, peau chagrinée (<i>Nouv.</i>)	180 »	2 »	» »
*Sabre nain très-hâtif de Hollande. Excellent pour la culture sur couche (<i>Nouv.</i>) .	140 »	1 50	» »
Saint-Esprit ou à la Religieuse. Grain long blanc, marqué de noir †	110 »	1 20	» »
*saumon du Mexique. Variété extrêmement hâtive. Gr. épais, ovale arrondi, nankin rosé.	120 »	1 30	» »
Soissons nain ou gros pied †	110 »	1 20	» »
Solitaire. Grain jaunâtre panaché violet. Très-productif en vert †	130 »	1 40	» »
Suisse blanc, Lingot †	70 »	» 80	» »
Suisse rouge (1 ^{er} choix) †	55 »	» 65	» »
Suisse sang de bœuf ou Indien †	55 »	» 65	» »
Suisse ventre de biche. Grain jaune fauve, long, droit.	» »	1 30	» »
Turc. Grain long, café au lait marbré de violet brun foncé †	55 »	» 65	» »
*William nain hâtif (<i>Nouv.</i>)	100 »	1 20	» »

Très-jolie race de Haricot à grain long, jaune clair panaché de violet clair; cosses très-tendres et précieuses pour la cueillette en vert.

4^o HARICOTS NAINS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT

*D'ALGER NOIR NAIN	140 »	1 50	» »
*BEURRE NOIR NAIN, A LONGUE COSSE (<i>Nouv.</i>)	220 »	2 40	» »
*BEURRE BLANC NAIN	» »	2 50	» »
du Canada jaune †	110 »	1 20	» »
de la Chine jaune. Grain jaune, très-bon frais et sec. Variété productive † . .	65 »	» 75	» »
de la Chine bicolore.	» »	1 20	» »
*ÉMILE (<i>Perrier de La Bathie</i>) (<i>Nouv.</i>)	160 »	1 70	» »
Variété très-naine, très-précoce et franchement sans parchemin.			
nain blanc hâtif sans parchemin.	130 »	1 40	» »
*nain blanc unique (<i>Nouv.</i>)	130 »	1 40	» »
Grain blanc plat allongé; excellent, très-productif et tout-à-fait sans parchemin.			
*nain quarantain, blanc. Très-productif, très-hâtif (<i>Nouv.</i>)	130 »	1 40	» »
de Prague marbré nain. Nain, hâtif.	» »	1 50	» »
Prédome nain. Grain blanc, rond.	» »	2 »	» »
*Prédome nain rose (<i>Nouv.</i>)	» »	2 50	» »
PRINCESSE NAIN. Grain blanc, ovale allongé.	» »	2 40	» »
<i>Et plusieurs autres espèces.</i>			
Dolique-Asperge. Haricot-Asperge.	200 »	2 20	» 40
Dolique-Mongette. Banette. Haricot Cornille.	50 »	» 60	» »
*Dolique de Cuba (<i>Nouv.</i>)	» »	5 »	» 70

A très-longue cosse charnue, excellente; remarquable par sa vigueur de végétation et la beauté du feuillage des cosses.

HARICOT oléagineux du Japon. *Voy. SOJA HISPODA*, aux Fourrages, page 45.

HÉRISSE	paquet » 25	» »	10 »	1 50
HYSSOPE		» »	6 50	» 90
IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas.	100 racines, 25 »	» »	» »	» »

LAITUES**1^o LAITUES POMMÉES PRINTANIÈRES**

à bord rouge ou cordon rouge.	graine blanche.	» »	12 »	1 50
crêpe à graine blanche.	b.	» »	12 »	1 50
crêpe à graine noire (<i>Manque</i>)	n.	» »	» »	» »
gotte ou gau à graine blanche.	b.	» »	12 »	1 50
gotte à graine noire.	n.	» »	18 »	2 »
GOTTE LENTE A MONTER. Hâtive; presque tout en pomme; monte très-lentement. n.	n.	» »	12 »	1 50
Tennisball	n.	» »	12 »	1 50

(Sauf Variations)

100 kilog.	kilog.	hectog.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

LAITUES (suite)

2^o LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE

Batavia blonde.	gr. b.	» »	12 »	1 50
*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE	b.	» »	18 »	2 »
Batavia brune. Laitue-Chou.	b.	» »	16 »	2 »
blonde d'été. Laitue royale.	b.	» »	15 »	1 80
blonde de Berlin.	n.	» »	15 »	1 80
*blonde de Chavigné (Nouv.) (V. Suppl ¹ 1879-80).	paquet » 40. b.	» »	» »	» »
blonde de Versailles.	b.	» »	15 »	1 80
*Bossin, très-grosse; la plus volumineuse connue, tardive, bonne à cuire.	n.	» »	18 »	2 »
CHOU DE NAPLES.	30 gram. 1 n. b.	» »	» »	3 »
Très-forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très-difficilement.	b.	» »	15 »	1 80
*grosse blonde paresseuse.	n.	» »	15 »	1 80
*grosse brune paresseuse.	j.	» »	15 »	1 80
*grosse Normande, à graine jaune.	b.	» »	15 »	1
Impériale.	b.	» »	16 »	2 »
*Lebeuf (Nouv.) (V. Suppl ¹ 1879-80).	b.	575 »	6 »	» 80
de Malte.	b.	» »	30 »	3 50
*Merveille des quatre saisons ou Besson rouge (Nouv.) (V. Suppl ¹).	30 gram. 1 20. b.	» »	» »	» »
*monte à peine. Laitue rousse Hollandaise à graine blanche.	30 gram. 1 n. b.	» »	15 »	1 80
*monte à peine verte (Nouv.) (V. Suppl ¹ 1879-80) (Manque).	n.	» »	» »	» »
Palatine ou rousse.	n.	» »	15 »	1 80
paresseuse du Pas-de-Calais (Manque).	10 gram. » 50. n.	» »	» »	» »
rousse Hollandaise à graine noire.	n.	» »	18 »	2 »
*sanguine améliorée à graine blanche.	b.	» »	18 »	2 »
*hâtive de Simpson.	b.	» »	15 »	1 80
Turque. Laitue de Russie.	n.	» »	15 »	1 80
*verte grasse.	n.	» »	16 »	2 »

Très-bonne variété d'été à feuilles larges, épaisses, savoureuses (Nouvelle).

3^o LAITUES POMMÉES D'HIVER

brune d'hiver.	gr. b.	» »	12 »	1 50
*grosse blonde d'hiver. Belle variété d'hiver; pomme grosse (Nouv.).	b.	» »	15 »	1 80
morine d'hiver.	b.	» »	12 »	1 50
passion d'hiver.	b.	» »	12 »	1 50
*Roquette. Belle petite race de laitue d'hiver; très-rustique (Nouv.).	b.	» »	12 »	1 50
*rouge d'hiver (Nouv.).	b.	» »	12 »	1 50

Variété très-rustique et très-productive, particulièrement propre à la culture d'hiver. Semée, à cet effet, en automne, on la repique au pied d'un mur, à bonne exposition, pour la récolter au printemps.

4^o LAITUES SE COUPANT PETITES EN TOUTES SAISONS

à couper ordinaire. Petite laitue.	gr. b.	» »	5 »	» 70
crêpe à graine blanche. Excellente Laitue à couper, à cœur plus garni.	b.	» »	12 »	1 50
*frisée à couper (Nouv.).	n.	» »	» »	2 50
Variété particulièrement recommandable comme excellente Laitue à couper et de végétation très-rapide. Elle est très-lente à monter et peut donner une excellente salade pendant tout le printemps et une partie de l'été.				
épinard. Laitue à feuille de Chêne	paquet » 25. n.	» »	» »	» »

(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
LAITUES-ROMAINES (Chicon).			
verte maraîchère	gr. b.	» » 16 »	2 »
grise maraîchère (<i>Manque</i>)	b.	» » » »	» »
blonde maraîchère	b.	» » 16 »	2 »
Alphange à graine blanche	b.	» » 16 »	2 »
Alphange à graine noire (<i>Manque</i>)	n.	» » » »	» »
brune Anglaise à graine blanche	b.	» » 18 »	2 »
*brune Anglaise à graine noire	n.	» » 18 »	2 »
*Chicon pomme-en-terre	paquet » 40. n.	» » » »	» »
monstrueuse	n.	» » » »	2 50
PANACHÉE, SANGUINE ou flagellée à graine blanche	b.	» » 16 »	2 »
*panachée perfectionnée, se coiffant seule (<i>Manque</i>)	n.	» » » »	» »
rouge d'hiver	n.	» » 10 »	2 »
*Royale verte d'hiver	n.	» » 16 »	2 »
verte d'hiver	n.	» » 16 »	2 »
LAITUE VIVACE. Egreville.			
paquet » 40. n.	» » » »	4 »	
LAITUE vieille. Graines pour oiseaux			
gr. blanche.	» » 5 »	» »	
gr. noire.	» » 5 »	» »	
LAVANDE.			
240 »	2 60	» 40	
LENTILLES (Prix variable et au mieux.)			
large blonde (<i>surchoix extra-large, triée</i>) (<i>prix variable</i>)	120 »	1 30	» »
petite dite à la reine. Lentillon de printemps, blond; trié (<i>prix variable</i>)	50 »	» 60	» »
petite rouge. Lentillon d'hiver, rouge; trié (<i>prix variable</i>)	45 »	» 55	» »
verte du Puy	85 »	1 »	» »
LIMAÇON.			
paquet » 25	» » 12 »	1 50	
MACHE à feuille ronde.			
300 »	3 20	» 50	
*coquille à feuille ronde améliorée. Plus forte et plus étoffée que M. ronde (<i>Nouv.</i>)	» » 4 »	» 60	
*verte à cœur plein (<i>Nouv.</i>)	» » 4 »	» 60	
Sans donner à proprement dire une pomme comme celle que produirait par exemple une laitue, cette variété est si différente des autres par sa structure plus ramassée et par sa forme plus compacte que, vue dans son ensemble, elle imite une petite pomme. Recommandable pour son excellente qualité.			
verte d'Etampes, à feuille veinée	» » 3 50	» 50	
A GROSSE GRAINE	320 » 3 40	» 50	
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.			
d'Italie. Mâche régence (<i>Manque</i>)	» » » »	» 80	
*d'Italie à feuille de Laitue. Feuilles larges, vert blond doré (<i>Nouv.</i>) (<i>Manque</i>)	» » » »	1 »	
MACRE. Châtaigne d'eau (<i>Manque</i>)			
» » » »	» »	» »	
MAÏS sucré blanc, à grain ridé. Sugar Corn.			
90 »	1 »	» »	
sucré nain hâtif	90 » 1 »	» »	
sucré Narragansett, nain, grain brun ridé	» » 1 20	» »	
pour autres var. Voy. aux CÉRÉALES, pages 35 et 36.			
MARJOLAINE			
paquet			
» 25 480 »	5 »	» 70	
vivace. Marjolaine d'Angleterre. Origan	» 25 »	20 »	2 50
vivace petite. Origan nain. Très-bonne pour bordures	» 40 »	» »	5 »

<i>(Sauf Variations)</i>		30 gram.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
	paquet			
MARTYNIA. Cornaret.	» 25	» 50	10 »	1 20
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.				
MÉLISSE ou CITRONELLE	» 25	» 50	10 »	1 20
MELON Ananas d'Amérique à chair rouge	» 40	1 50	30 »	3 50
*ANANAS D'AMÉRIQUE, à chair verte.	» 40	1 »	20 »	2 50
Grosseur d'une orange, chair verte, excellente; très-productif.				
de Cavaillon, à chair rouge.	» 25	» 35	6 »	» 80
de Cavaillon, à chair verte	» 25	» 35	5 »	» 70
de Honfleur. Très-gros; très-rustique; pleine terre.	» 40	1 50	30 »	3 50
de Malte d'hiver à chair rouge.	» 40	1 50	30 »	3 50
de Malte d'hiver à chair verte.	» 40	1 »	20 »	2 50
maraisier de Mazé, rond	» 25	» 50	10 »	1 20
maraisier de Saint-Laud, oblong.	» 25	» 40	8 »	1 »
MUSCADE DES ÉTATS-UNIS.	» 40	» 75	15 »	2 »
suerin de Tours. D'une culture facile, produit abondant.	» 40	» 75	15 »	2 »
*vert à rames (<i>Nouv.</i>).	» 40	1 80	40 »	4 50
brodé en mélange.	» 25	» 50	10 »	1 20
CANTALOUPE D'ALGER. Rustique et productif; chair très-bonne, légèrement musquée.	» 40	3 60	» »	10 »
*CANTALOUPE A CHAIR VERTE.	» 40	1 80	40 »	5 »
CANTALOUPE NOIR DES CARMES	» 40	1 80	40 »	5 »
Très-hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge.				
Cantaloupe noir de Hollande.	» 40	1 80	40 »	5 »
Cantaloupe noir du Portugal.	» 40	2 »	50 »	6 »
Cantaloupe orange	» 40	1 80	40 »	5 »
*Cantaloupe prescott petit hâtif à châssis. Le meilleur pour la culture forcée	» 40	5 »	» »	15 »
Cantaloupe prescott fond blanc. Gros Cantaloupe de Paris.	» 25	» 75	15 »	2 »
Cantaloupe prescott fond blanc argenté	» 40	5 »	» »	15 »
*CANTALOUPE SUCRIN	» 40	7 »	» »	» »
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.				
Cantaloupe en mélange.	» 40	1 20	25 »	3 »
MELON D'EAU ou PASTÈQUE. Pastèque à graine noire	» 25	» 40	7 »	» 90
Pastèque à graine rouge. Melon à confire	» 25	» 35	5 »	» 70
Pastèque panaché du Chili, à graine grise	» 25	» 75	15 »	2 »
MORELLE de l'Île-de-France. Brède.	» 25	» 75	15 »	2 »
MOUTARDE de Chine ou à feuille de Chou.	» »	» »	5 »	» 70

MOUTARDES. Voyez aux FOURRAGES, page 44.

	Hors barrière (1)		Dans Paris.	
	les 100 kilog.	fr. c.	100 kilog.	kilog.
NAVET des Vertus long pointu (<i>Anc.</i>). Blanc long, lisse, tendre, sucré.	200 »		210 »	2 30
des Vertus long, race Marteau. Bl. long, bout renflé arr., tendre, sucré, hât.	190 »		200 »	2 20
long de Clairfontaine. Blanc, tendre, sucré, demi-hâtif.	180 »		190 »	2 10
de Meaux. Long, blanc jaunâtre, demi-sec, demi-hâtif; de bonne garde	180 »		190 »	2 10
gros long d'Alsace. Long, blanc, à collet vert, tendre, sucré, demi-hâtif.	140 »		150 »	1 70
rose du Palatinat. Long, blanc, à collet rose, tendre, sucré, demi-hâtif.	140 »		150 »	1 70
noir long. Demi-sec, rustique, hâtif	250 »		260 »	2 80

(1) Voir, pour explication des prix hors barrière: RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 6.

(Sauf Variations)

Hors barrière (1)	Dans Paris.	
	les 100 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c. kilog. fr. c.

NAVETS (suite)

gris de Morigny. Tendre, sucré, long, gris noirâtre, demi-hâtif.	» »	» »	3 »
*GRIS DE LUC. Blanc grisâtre, demi-sec, demi-long.	190 »	200 »	2 20
de Saulieu. Gris, sec, sucré, demi-hâtif.	» »	» »	2 50
de Frencuse. Blanc jaunâtre, sec, sucré, très-bon, long, demi-hâtif.	240 »	250 »	2 70
petit de Berlin. Navet de Teltau. Blanc sale, demi-long, sec, sucré, demi-hâtif.	250 »	260 »	2 80
des Sablons. Fusiforme, blanc, sec, sucré	170 »	180 »	2 »
DES VERTUS ROND. Navet rond de Croissy. Rd allongé, bl., tend., demi-hât.	190 »	200 »	2 20
noir rond ou plat. Rond déprimé, noir lisse, sucré, hâtif	250 »	260 »	2 80
*rond sec à collet vert. Blanc, demi-hâtif; chair sèche et sucrée.	190 »	200 »	2 20
turnep ou Rabioule. Blanc rond, tendre, sucré, plat, très-hâtif.	140 »	150 »	1 70
blanc plat hâtif. Tendre, très-précoce	150 »	160 »	1 80
*BLANC PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE	160 »	170 »	1 90
Tendre, doux, racine aplatie, très-nette, très-hâtif.			
rouge plat hâtif. Blanc, collet rouge, tendre, très-précoce.	160 »	170 »	1 90
*ROUGE PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE	170 »	180 »	2 »
Blanc, collet rouge, tendre, doux, racine aplatie, très-nette, très-hâtif.			
*ROUGE PLAT DE MAI, à châssis, de Munich (Nouv.) (V. Supp ¹).	» »	» »	6 »
D'AUVERGNE PLAT HATIF à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive.	140 »	150 »	1 70
d'Auvergne tardif à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive.	140 »	150 »	1 70
du Limousin. Rave du Limousin. Sphérique, blanc, col. verdâtre, tr.-tardif	150 »	160 »	1 80
de Norfolk blanc. Très-gros, sphérique, blanc, très-tardif.	140 »	150 »	1 70
de Norfolk à collet vert. Très-gros, sphérique, blanc, collet vert, très-tardif.	140 »	150 »	1 70
de Norfolk à collet rouge. Très-gros, sphérique, blanc, collet rouge, très-tardif	150 »	160 »	1 80
jaune de Hollande. Rond déprimé, jaune pâle, sec, sucré, demi-hâtif	170 »	180 »	2 »
jaune de Malte. Déprimé, jaune, collet verdâtre, tendre, sucré, hâtif.	160 »	170 »	1 90
*JAUNE DE MONTMAGNY à collet rouge. Très-bon et très-productif (Nouv.).	240 »	250 »	2 70
*jaune boule d'or. Sphérique, jaune foncé, demi-hâtif.	190 »	200 »	2 20
*JAUNE DE FINLANDE. Déprimé, collet allongé, jaune lisse, tendre, hâtif.	270 »	280 »	3 »
jaune long. Long (en carotte), jaune pâle, coll. vert, sec, demi-hât.; bonne garde.	170 »	180 »	2 »
*jaune d'Aberdeen à collet vert. Rond, jaune pâle, doux, tardif	170 »	180 »	2 »
*Border Impérial. N. Jaune d'Aberdeen à collet rouge. Rond, demi-tardif.	170 »	180 »	2 »
petit Navet jaune (Rutabaga).	110 »	120 »	1 40
	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
NIGELLE AROMATIQUE ou QUATRE ÉPICES à graine jaune.	» »	6 »	» 80
aromatique à graine noire. Cumin noir (Manque)	» »	» »	» »
OGNON blanc gros.	350 »	3 80	» 50
*blanc très-hâtif de la Reine. Le plus hâtif de tous les oignons (Nouv.).	» »	» »	3 50
blanc très-hâtif de Nocéra.	» »	» »	3 50
blanc hâtif de Paris.	» »	30 »	3 50
BLANC HATIF DE VALENCE	» »	20 »	2 40
*BLANC ROND DUR DE HOLLANDE. Se conservant bien l'hiver.	» »	25 »	3 »
jaune paille des Vertus	» »	25 »	3 »
jaune de Cambrai.	» »	25 »	3 »
jaune de Lescure	» »	25 »	3 »
*de DANVERS. Jaune rond très-hâtif; de bonne conservation.	» »	25 »	3 »
SOUFRE D'ESPAGNE	» »	30 »	3 50
rouge pâle ordinaire.	» »	16 »	2 »
rouge pâle de Strasbourg.	» »	16 »	2 »

1) Voir, pour explication des prix hors barrière : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 6.

(Sauf Variations)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
OGNONS (suite)				
rouge pâle de Nîort	» »	25 »	3 »	
*rouge vif de Mézières	» »	22 »	2 60	
*rouge vif d'août (Nouv.)	» »	20 »	2 »	
rouge foncé. Ognon rouge vif de Mars.	» »	20 »	2 40	
rouge noir de Brunswick. Rouge violet foncé.	» »	20 »	2 40	
de Madère rond. Très-gros	» »	9 »	1 20	
de Madère plat. Ognon de Tripoli.	» »	9 »	1 20	
*rouge gros plat d'Italie (Manque, épuisé).	» »	» »	3 »	
*blanc plat gros d'Italie. Bulbes très-larges et de très-bon goût (Nouv.)	» »	12 »	1 50	
*géant de Rocca. Très-gros et se conservant bien (Nouv.)	» »	20 »	2 40	
*géant de Zittau. Jaune cuivré, très-gros, rond: bonne garde. (Nouv.) (V. Suppl.)	» »	25 »	3 »	
*de Trébons. Très-doux et excellent pour faire des purées.	» »	25 »	3 »	
pyriforme rouge	» »	25 »	3 »	
*pyriforme blanc (Nouv.)	» »	25 »	3 »	
DE MULHOUSE, JAUNE. (Petits Oignons à replanter.) (Petits bulbes)	140 »	1 60	» »	
de Mulhouse (graines)	» »	26 »	3 »	
d'Égypte. Ognon Rocambole. (Bulbes)	» »	6 »	» »	
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers.	» »	6 »	» 80	
OSEILLE large de Belleville.	» »	3 50	» 50	
épinard. Patience. Oseille des Pyrénées.	» »	4 »	» 60	
OXALIS tubéreux jaune. Oxalis crenata. 100 tubercules 8 »	» »	» »	» »	
tubéreux blanc (Manque). 100 id.	» »	» »	» »	
rouge. Oca rouge. 100 id. 10 »	» »	» »	» »	
PAK-CHOI. Chou de Chine	» »	12 »	1 50	
PANAIS long.	140 »	1 50	» »	
*LONG DE GUERNESEY, à couronne creuse. Très-recommandable.	140 »	1 50	» »	
Nos essais répétés du <i>Panais amélioré de Brest</i> , tant recommandé depuis quelques années par M. Le Bihan et les journaux, ne nous ont constamment donné que du Panais long de Guernesey (plus ou moins franc). Variété très-anciennement connue. Nous offrons cependant ci-après des graines produites par le P.				
amélioré de Brest (de M. Le Bihan).	140 »	1 50	» »	
rond hâtif.	150 »	1 60	» »	
paquet				
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune » 25	» »	10 »	1 20	
panaché. » 25	» »	12 »	1 50	
*blanc plat, galeux. (Nouv.) (Intéressant) » 40	» »	15 »	2 »	
en mélange. » 25	» »	10 »	1 20	
PERCE-PIERRE. Crithum maritimum. Christie marine. 30 gram. 2 ». » 25	» »	» »	» »	
PERSIL commun.	125 »	1 40	» 25	
frisé. Persil double.	250 »	2 70	» 40	
*NAIN TRÈS-FRISÉ.	280 »	3 »	» 50	
grand de Naples	» »	2 20	» 40	
à grosse racine gros hâtif sucré.	125 »	1 40	» 25	
à grosse racine long tardif.	125 »	1 40	» 25	
PE-TSAI. Chou de Chine	» »	12 »	1 50	

(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
PIMENT (POIVRE-LONG) rouge long ordinaire.	» »	6 »	» 80
* CAYENNE LONG ÉTROIT.	» »	10 »	1 20
jaune long.	» »	10 »	1 20
gros carré doux.	» »	10 »	1 20
* DOUX D'ESPAGNE ou de Montagne (Nouv.)	» »	12 »	1 50
Très-gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6.			
monstrueux	» »	12 »	1 50
tomate rouge.	» »	15 »	1 80
du Chili.	» »	12 »	1 50
cerise	» »	12 »	1 50
violet	» »	12 »	1 50
en mélange.	» »	10 »	1 20
PIMPRENELLE petite (pour salade)	» »	2 »	» 30
PISENILIT ordinaire	550 »	5 70	» 80
La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la <i>Barbe de Capucin</i> , en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.			
	paquet		
* A LARGE FEUILLE (amélioré).	» »	» »	» »
* A COEUR PLEIN (amélioré)	» 40	» »	30 » 3 50
* AMÉLIORÉ TRÈS-HATIF (Nouv.)	» 40	» »	25 » 3 »
Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit ordinaire des prairies.			
POIREAU gros long d'hiver, de Paris	» »	10 »	1 20
gros d'hiver, de Brabant.	» »	10 »	1 20
gros court	350 »	3 70	» 50
* très-gros jaune du Poitou	» »	18 »	2 »
TRÈS-GROS DE ROUEN, court. Énorme, rustique; convient aussi pour forcer. .	» »	25 »	3 »
* monstrueux de Carentan. Énorme, très-rustique (Nouv.)	» »	30 »	3 50
POIRÉE (BETTE) blonde commune (race blonde de Lyon)	» »	2 20	» 40
à carde blanche	150 »	1 70	» 30
* BLONDE A CARDE BLANCHE (race blonde de Lyon). Très-belle race	200 »	2 20	» 40
* à carde blanche frisée.	260 »	2 80	» 40
* à carde du Chili rouge, à très-large côte écarlate. (Nouv.) (Remarquable). .	220 »	2 40	» 40
* à carde du Chili jaune, à très-large côte jaune (Nouv.) (Manque).	» »	» »	» »

POIS (Classés par ordre de précocité.) Tous ces Pois sont triés à la main.

1^o POIS A ÉCOSSER, à rames.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

			Hauteur en centim.
— PRINCE ALBERT (vrai). Le plus hâtif de tous.	120 »	1 30	70
— RINGLEADER. Même précocité que Prince-Albert.	110 »	1 20	70
* CARACTACUS. Tr.-hâtif, fort product., belles gousses, très-recherché des maraîchers de Londres. Presque aussi hâtif que P. Prince Albert	110 »	1 20	75
* DANIEL O'ROURKE. Presque aussi hâtif que Prince-Albert; plus prod.	80 »	» 90	90
* VILLIAM PREMIER (Nouv.) (V. Supp¹).	» »	2 50	130
— Michaux de Hollande	90 »	1 »	100
— Michaux de Buelle.	90 »	1 »	110
— Michaux ordinaire ou de Paris. Pois de Sainte-Catherine	90 »	1 »	110

*(Sauf Variations)***POIS à écosser, à rames (suite)**

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	Hauteur en centim.
* LÉOPOLD II. Blanc à très-grosse et longue cosse, hât., prodnet., donnant tout à la fois, ce qui le rend très-avantageux pour la culture maraîchère (<i>Nouv.</i>)	90 »	1 »	120
* SERPETTE VERT (<i>Nouv.</i>)	110 »	1 20	160
Très-productif, 1/2 hâtif, très-belles gousses bien pleines; gros grain vert.			
d'Auvergne. Pois serpetle (<i>vrai</i>)	100 »	1 10	150
* Victoria Marrow. Grain carré, jaune verdâtre.	120 »	1 30	170
* SABRE. Var. curieuse par la forme de sa cosse; tr.-estim. comme pois de 2 ^e saison (<i>Nouv.</i>)	90 »	1 »	150
de Clamart (<i>prix variable</i>). Grain carré blanc	90 »	1 »	170
vert de Noyon. Pois vert d'Armenières (<i>prix variable</i>). Grain vert rond.	80 »	» 90	150
gros carré vert Normand, à purée, 1 ^{er} choix extra, triés. (<i>Prix variable</i>)	100 »	1 10	240

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

* Laxton's Alpha. Pois ridé vert, presque aussi hâtif que Prince Albert.	220 »	2 40	75
* Mac Lean's Best of All. Gr. ridé vert gros (<i>Nouv.</i>)	220 »	2 40	75
ridé vert à rames	200 »	2 20	180
ridé de Knight sucré. Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.	200 »	2 20	180
*ridé vert Champion d'Angleterre	200 »	2 20	180
*ridé grand vert Mammoth	220 »	2 40	180

2^o POIS A ÉCOSSE, nains**A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.**

* NAIN TRÈS-HATIF A CHASSIS. Le meilleur pour la culture forcée (<i>Manque</i>).	» »	» »	25
*très-nain de Bretagne	160 »	1 80	30
NAIN BISHOP A LONGUE COSSE.	120 »	1 30	40
nain hâtif. Pois nain Levêque.	140 »	1 50	40
nain hâtif Anglais. Un peu plus haut et plus prod. que le précédent, presque aussi hât.; très-bon et recommandable	120 »	1 30	50
nain vert Impérial.	110 »	1 20	40
* Mac Lean's blue Peter (<i>Nouv.</i>)	140 »	1 50	35
nain vert gros	110 »	1 20	50
nain ordinaire ou de Hollande. Propre aux chassiss et aux bordures	120 »	1 30	35

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDE.

* ridé très-nain à bordures. Jolie variété très-naine et très-hâtive (<i>Nouv.</i>) (<i>Manq.</i>)	» »	» »	35
* ridé nain blanc hâtif.	230 »	2 50	70
* RIDÉ NAIN VERT HATIF.	230 »	2 50	70
* Wilson. Var. à grain vert très-gros, 1/2 tard., très-rust. et très-prod. (<i>Nouv.</i>)	230 »	2 50	60

3^o POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT à rames.

Corne de bœuf, grand à rames à fleur blanche.	160 »	1 70	150
sans parchemin gris GÉANT à très-large cosse.	160 »	1 70	180

4^o POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT nains.

*sans parchemin nain hâtif Brethon. Hâtif et productif	160 »	1 70	50
*sans parchemin très-nain hâtif, à chassiss. Bon, productif (<i>Nouv.</i>) (<i>Manque</i>).	» »	» »	25
*sans parchemin nain Royal (<i>Nouv.</i>) (<i>Manque</i>).	» »	» »	60
Très-bon, très-franch. sans parchemin, demi-hâtif et très-productif.			

(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	Hauteur en centim.
POIS oléagineux. Voy. SOJA HISPIDA AUX FOURRAGES, page 45.			
POIS-CHICHE. Pois cornu. Garvance (prix variable)	60 »	» 70	30
rouge. Très-productif comme fourrage	110 »	1 20	30
POMME DE TERRE (graines recueillies sur des variétés hâtives)	» »	30 »	4 »
(graines recueillies sur des variétés tardives)	» »	30 »	4 »

	1000 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
POMMES DE TERRE (tubercules) (prix variables) (1),			

En cas de *gelée*, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales et contraires, pour les demandes mixtes (Pommes de terre et Graines), par expédier d'abord les Graines, et nous ferons au *dégit* une seconde expédition pour les Pommes de terre. Nous devons d'ailleurs, par avance, faire des réserves et *décliner toute responsabilité* pour le cas où des *gelées* surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux Pommes de terre et autres marchandises de nature analogue.

N. B. Nous ne fournirons pas moins de 1 kilog. par variété de Pomme de terre.

*à feuille d'orlie. Jaune, demi-longue, très-hâtive et recommandable pour la pleine terre.	230 »	25 »	» 35
*Blanchard. Jaune, ronde, très-hâtive		30 »	» 40
*CAILLOU BLANC (<i>Pebble white</i>). Jaune pâle, aplatie et arrondie aux deux extrémités; demi-hâtive et très-productive (<i>Nouv.</i>)		35 »	» 45
*Champion (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ¹ 1879-80)	160 »	17 »	» 27
Chardon. Jaune, ronde, grosse, très-tardive, productive.	90 »	10 »	» 20
Chave (Shaw). Jaune, ronde, grosse, hâtive, productive.	100 »	11 »	» 21
*EARLY ROSE (<i>Rose hâtive</i>). Rosée, oblongue, demi-hâtive, productive, farineuse.	110 »	12 »	» 22
*FARINEUSE ROUGE (<i>Red skinned flour-ball</i>). Rouge, ronde, tardive, très-productive, excellente qualité; de longue garde (<i>Nouv.</i>)	110 »	12 »	» 22
FLOCON DE NEIGE (<i>Snowflake</i>). Blanche, obl., aplatie, 1/2 hâtive, prod. (<i>Nouvelle</i>).		25 »	» 35
*Gramplan. Très belle variété, à tubercule rouge, rond aplati; peau lisse, chair jaune, 1/2 tardive, productive. (<i>Nouv.</i>) (Voir au Suppl ¹)		30 »	» 40
*Grosse jaune 2 ^{me} hâtive. Ronde, grosse, productive.	100 »	11 »	» 21
Jaune longue de Brie. Demi-hâtive, productive.	150 »	16 »	» 26
de Hollande, de la Halle. Voy. QUARANTAINE DE LA HALLE.			
Jaune ronde hâtive	140 »	15 »	» 25
Jencé. Jaune ronde, grosse, tardive, bonne, farineuse, productive; bonne garde.	140 »	15 »	» 25
*Kidney rouge hâtive; Wonderfull. Rouge vif, oblongue, aplatie, productive (<i>Nouv.</i>)		25 »	» 35
*MAGNUM BONUM. Jaune, oblongue, très-productive (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ¹ 1879-80)		15 »	» 25
*Marjolin. Jaune, demi-longue, la plus hâtive et la meilleure pour forcer.	220 »	24 »	» 34
*Marjolin germées en panier (5 kilog.)	Un panier pour 3 »		
— — — Cent PANIERS p ^r 260 » Dix id. pour 28 »			

A la réception de ces paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les tubercules, sans les déranger, et placer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid et de la chaleur, jusqu'au moment de la plantation.

*MARJOLIN TÊTARD. Jaune, plate, un peu allongée, hât., product., tr.-recomm. (<i>Nouv.</i>)	24 »	» 34
*Meldrun Conquérant. Jaune demi-longue. (<i>Nouv.</i>)	90 »	1 »
*Merveille d'Amérique. Rouge intense à chair jaune, demi-hâtive, très-productive (<i>Nouv.</i>) (<i>Voy. Suppl</i> ¹).	25 »	» 35
*Modèle. Jaune, plate; de forme parfaite et de bonne conservation (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Suppl</i> ¹).	90 »	1 »
POUSSE DEBOUT. Rouge rosé, longue, très-tardive, productive	18 »	» 28
*PRINCESSE. Jaune longue, demi-hâtive, jolie; excellente qualité (<i>Nouv.</i>)	25 »	» 35
*PROLIFIQUE DE BRESEE. (<i>Bresee's prolific</i>), Rosée, oblongue, hât., product. (<i>Nouv.</i>)	25 »	» 35
Quarantaine de la Halle ou de Noisy. Jaune, demi-longue, demi-hâtive, prod.	150 »	16 »
*QUARANTAINE VIOLETTE. Violette longue, méplate, demi-tardive, productive. (<i>Nouv.</i>)	25 »	» 35

(1) Les Pommes de terre étant souvent d'une conservation difficile, nous n'entendons rester engagés aux prix cotés ci-dessus que pour les demandes et expéditions faites avant le 1^{er} JANVIER. Passé ce délai, les prix cotés pourront subir des augmentations plus ou moins fortes, c'est-à-dire d'environ 20 p. 100, suivant le déchet plus ou moins considérable qu'éprouveront les tubercules.

(Sauf Variations)

	1000 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
POMMES DE TERRE (tubercules) (prix variables) (suite)			
ROI DES FLUKES (King of the Flukes) (Manque)		» »	» 50
Jaune vif, oblongue, aplatie, lisse, chair très-jaune; productive.			
* Rosette . Rouge vif; yeux à peine marqués; vigoureuse et productive (<i>Nouv.</i>). (V. Suppt.)		50 »	» 60
ROUGE LONGUE DE HOLLANDE. Voy. Pousse-Debout.			
* ROYAL ASH-LEAVED KIDNEY . Jannée, demi-longue, aussi hâtive que Marjolin, plus productive; convient mieux pour la pleine terre. Très-bonne variété.	200 »	22 »	» 32
* SAUCISSE . Rouge vif, grosse, longue, plate, demi-tardive, chair jaune, très-farinense	100 »	11 »	» 21
* SAUCISSE BLANCHE . Jannée, demi-longue, aplatie, lisse (<i>Nouv.</i>)		16 »	» 26
Segonzac ou Saint-Jean . Jannée, ronde, demi-hât., tr.-product. Fort bonne.	100 »	11 »	» 21
* Seguin . Jaune ronde, hâtive, productive; excellente qualité, pas sujette à la maladie; très-recommandable (<i>Nouvelle</i>).	180 »	20 »	» 30
* VAN DER VEER . Jannée ronde grosse, extrêmement productive (<i>Nouv.</i>).	110 »	12 »	» 22
VIOLETTE . Ronde, demi-tardive, assez productive.		25 »	» 35
* violette d'Islande . Violette à chair jaune pâle, farineuse et d'un goût délicat (<i>Nouv.</i>) (V. Suppt.)		» »	» 50
Vitelotte (vraie) . Rouge, longue, yeux entaillés, demi-tardive, productive	180 »	20 »	» 30
de Zélande. Rouge, ronde, tardive, productive		25 »	» 35
Collection de 200 variétés (de notre collection — École d'étude), par 1 tubercule de chaque variété, à 25 centimes le tubercule.			
	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	heclog. fr. c.
POTIRON jaune gros de Paris	» »	15 »	2 »
ROUGE VIF GROS D'ÉTAMPES	» »	5 »	» 70
Cette variété, d'un beau rouge vif brillant et comme verni, tend chaque jour davantage à remplacer l'ancien Potiron jaune gros des maraîchers de Paris; très-beau fruit; presque aussi volumineux que ce dernier, à écorce plus fine, à cœur plus plein, à chair plus épaisse, d'une couleur plus intense et de meilleure qualité,			
vert gros	» »	8 »	1 »
Cette variété ne diffère du jaune gros que par la couleur de son écorce.			
VERT D'ESPAGNE . Très-recommandé pour la consommation de la fin de l'hiver.	» »	5 »	» 70
De longue conservation; gros plat, brodé; chair jaune orange, de tr.-bonne qualité.			
* GRIS DE BOULOGNE (Nouv.) . (V. Suppt 1879-80).	» »	25 »	3 »
Potiron en mélange	» »	5 »	» 70
POURPIER vert	200 »	2 20	» 40
doré.	380 »	4 »	» 60
doré à large feuille.	420 »	4 40	» 60
QUINOA blanc . Chenopodium Quinoa. Très-bon Épinard. Graine utilisée pour semoule.	» »	3 »	» 50
RADIS rond rose ou saumoné	150 »	1 70	» 30
* rond rose à bout blanc	180 »	2 »	» 30
rond rose hâtif	160 »	1 80	» 30
* rond écarlate hâtif . Racine aplatie, feuillage très-fin; très-hâtif (<i>Nouv.</i>)	250 »	2 70	» 40
rond blanc	180 »	2 »	» 30
rond blanc petit hâtif. Le plus petit de tous, très-fin; presque pas de feuilles.	180 »	2 »	» 30
rond violet hâtif.	280 »	3 »	» 50
rond jaune hâtif. Chair fine et ferme, piquante.	» »	2 40	» 40
* rond jaune d'or (Nouv.)	220 »	2 40	» 40
demi-long rose , forme d'olive.	150 »	1 70	» 30
* DEMI-LONG ROSE A BOUT BLANC	175 »	1 90	» 30
demi-long écarlate — Jolie racine de couleur très-vive	150 »	1 70	» 30
* DEMI-LONG ÉCARLATE HATIF , forme d'olive.	200 »	2 20	» 40
demi-long blanc	200 »	2 20	» 40
* demi-long violet à bout blanc (Nouv.)	200 »	2 20	» 40
jaune ou roux d'été	180 »	2 »	» 30
blanc rond d'été.	220 »	2 40	» 40

(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
RADIS (suite)			
*blanc demi-long de Strasbourg. Radis de l'Hôpital. Excellente var. d'été (<i>Nouv.</i>).	220 »	2 40	» 40
noir rond d'été.	210 »	2 30	» 40
gris d'été rond.	180 »	2 »	» 30
noir gros long d'hiver.	200 »	2 20	» 40
noir gros rond d'hiver.	200 »	2 20	» 40
*GRIS D'HIVER DE LAON. Gros long; très-bonne variété.	200 »	2 20	» 40
violet gros d'hiver.	200 »	2 20	» 40
*violet d'hiver de Gournay.	200 »	2 20	» 40
GROS BLANC D'AUGSBOURG.	200 »	2 20	» 40
blanc de Russie. D'hiver, gros, long; atteignant de très-fortes dimensions; se conser-			
vant très-bien (<i>Nouv.</i>).	» »	4 »	» 60
*blanc géant de Stuttgart. Très-gros, très-bonne qualité (<i>Nouv.</i>).	240 »	2 60	» 40
*ROSE D'HIVER DE CHINE. Rouge vif, cylind., bout arr.; moins piquant que R. noir.	330 »	3 50	» 50
*serpent. Mougli de Java. Raphanus caudatus. Rave de Madras. . paquet. » 40	» »	» »	5 »
RADIS LONG ou RAVE rose longue saumonée.	180 »	2 »	» 30
Rave rose hâtive, à chassis.	180 »	2 »	» 30
Rave blanche à collet vert	200 »	2 20	» 40
*de Vienne, blanc long de Mal (<i>Nouv.</i>).	200 »	2 20	» 40
Rave violette	220 »	2 40	» 40
*Rave des Marais (<i>Nouv.</i>)	200 »	2 20	» 40
Excellente variété pour la table lorsqu'elle est jeune; plus tard, elle devient dure, tout en continuant à se développer très-rapidement, et donne un bon fourrage en feuilles et en racines.			
Rave tortillée du Mans.	240 »	2 60	» 40
RAIFORT sauvage. Le kil. de petites racines (environ 75 plants). » »	» »	2 »	» »
Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de graines.			
RAIPONCE. paquet. » 25	» »	» »	5 »
RAVE. Voy. NAVET-RAVE, page 23			
RAVE rose. Voy. RADIS long, ci-dessus.			
	paquet	30 gram.	
RHUBARBE hâtive de Tobolsk.	» 40	1 »	» »
hybride (<i>Manque</i>).	» 40	1 »	» »
Mitchell's Royal Albert.	» 40	» »	» »
Emodi.	» 40	1 50	» »
ondulée d'Amérique	» 40	6 »	1 »
Queen Victoria.	» 40	» »	» »
Rheum palmatum Tanghuticum	» 75	» »	» »
officinale vraie (<i>Nouv.</i>).	» 75	» »	» »
en mélange	» 40	» 40	6 » 1 »
ROMAINE. Voy. LAITUE-ROMAINE, page 21.			
ROMARIN. » 25	» »	3 »	1 »
ROQUETTE. » »	» »	3 »	» 50
RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA, page 14.			
	100 kilog.		
SALSIFIS blanc.	1050 »	11 »	1 30
SARRIETTE commune. Sarriette annuelle.	230 »	2 50	» 40
vivace.	» »	9 »	1 20
SAUGE officinale.	» »	8 »	1 »
SCAROLLE. Voy. CHICORÉE SCAROLLE, page 11.			
SCOLYME d'Espagne (Sorte de Salsifs).	» »	6 »	» 80
SCORSONÈRE. Salsifs noir	820 »	8 50	1 »

(Sauf Variations)

	30 gram. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
SOJA hispida. Voy. POIS OLÉAGINEUX aux Fourrages, page 45.			
SOUCHET comestible.	» »	5 »	» 80
TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande.	280 »	3 »	» 50
Sorte d'Épinard pour l'été; ne monte pas.			
THYM ordinaire	» »	25 »	2 80
d'hiver ou d'Allemagne	» »	12 »	1 50
Serpolet (<i>Manque</i>).	» »	» »	» »
TOMATE (POMME-D'AMOUR), rouge grosse.	» 15	220 »	2 50
*rouge grosse lisse (<i>Nouv.</i>).	» 40	» »	30 »
*ROUGE A TIGE ROIDE de Lave	» 40	» »	35 »
Tige très-roide qui dispense de soutien; fruit plein, très-gros et régulier.			
rouge grosse hâtive	» 25	» »	12 »
*ROUGE NAINNE HATIVE Très-hât. et très-prod. (<i>Nouv.</i>).	» 40	» »	30 »
*pomme rouge (<i>améliorée</i>) (<i>Nouv.</i>)	» 40	» »	15 »
Excellente variété à fruit écarlate, sphérique et complètement dépourvu de côtes.			
*pomme rose (<i>Nouv.</i>)	» 40	» »	» »
Ne diffère de la précédente que par la teinte plus pâle de son fruit.			
cerise.	» 25	» »	9 »
en poire	» 25	» »	12 »
jaune grosse.	» 25	» »	9 »
jaune ronde petite	» 25	» »	9 »
†TOPINAMBOUR (<i>tubercules</i>) (<i>prix variable</i>). Voy. aux PLANTES FOURRAGÈRES, page 46.			
VALÉRIANE d'Alger. <i>Fedia cornucopiae</i> (<i>pour salade</i>)	» 25	» »	20 »
VERS.	» 25	» »	10 »

TC., ETC.



Soja hispida.

2. Graines de plantes officinales.

	100 k.	kilog.	hecto.		100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABSINTHE	6 50	1	»	COCHLEARIA	6	»	» 80
ACHE. <i>Apium graveolens</i>	15	»	2 »	COCRÈTE. <i>Rhinanthus crista galli</i>	10	»	1 50
de montagne. <i>Levisticum officinale</i>	15	»	2 »	COLCHIQUE d'automne. 10 gr. « 75	»	»	5 »
AGNUS castus. Gattilier.	2 50	»	40	CONCOMBRE, graines pour Pharmacie.	3	»	» »
AIGREMOINE. <i>Agrimonia Eupatoria</i>	»	»	2 50	CONSOUDE grande (<i>Manque</i>)	»	»	» »
ALKÉKENGÉ officinale. Coqueret. paq. » 40	»	»	3 »	COQUELICOT simple des blés, paq. » 25	»	»	» »
ANETH.	180	»	2 »	COQUERET officinal. Voyez ALKÉKENGÉ, page 31.			
ANGÉLIQUE	230	»	2 50	CORIANDRE.	60	»	70 » »
ANIS vert.	180	»	2 »	COURGE, graines pour Pharmacie	3	»	» »
ANTHEMIS des champs. <i>Matricaria inodora</i> »	»	»	5 »	CRESSON de Para. <i>Spilanthe</i> . paq. » 25	»	»	3 »
ANTHYLLIS <i>Vulneraria</i> . Voy. aux PLANTES				du Brésil paq. » 25	»	»	3 »
FOURR. diverses, page 42.				des prés. 10 gram. 1 » paq. » 40	»	»	» »
ARMOISE. <i>Artemisia vulgaris</i>	7	»	1 »	CUMIN de Malte.	180	»	2 »
ARNICA montana. paquet » 40	»	»	8 »	CYNOGLOSSE officinale. paquet » 40	»	»	3 50
ASPÉRULE odorante. paquet » 25	»	»	5 »	DIGITALE pourpre. paquet » 15	5	»	75
ASTRAGALE à feuille de réglisse	»	»	1 50	DOUCE-AMÈRE. Voy. MORELLE, page 32.			
AULNÉE officinale. <i>Inula helenium</i>	»	»	8 »	ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe. Voy. aux			
BARDANE. <i>Arctium Lappa</i>	8	»	1 »	PLANTES FOURR. div., page 43.			
*géante à très-grande feuille (<i>Manque</i>).	»	»	» »	EUPATOIRE à l'odeur de chanvre 10 gr. » 30	»	»	2 »
2 mètr. de haut, feuil. larg. de 40 à 50 cent.				FENOUIL doux, long.	120	»	1 40
BELLADONE. paquet » 40	15	»	2 »	amer ou vulgaire.	120	»	1 40
BENOITE. <i>Ceum urbanum</i> paquet » 25	»	»	3 50	de Florence. paquet » 25	3 50	»	50
BÉTOINE officinale. paquet » 40	»	»	» »	FENUGREC. Voy. aux PLANTES FOURR. div., p. 43.			
BOUILLON blanc. paquet » 25	12	»	1 50	FUMETERRE officinal paquet » 40	»	»	2 »
BOURRACHE paquet » 25	3 60	»	50	GALÉGA officinal. Voy. aux PLANTES FOURR. div., p. 43.			
BRYONE dioïque paquet » 40	»	»	2 »	GENTIANE jaune. 10 gr. 1 » ; paq. » 40	»	»	7 »
BUGLE rampante. <i>Ajuga reptans</i> . paq. » 40	»	»	5 »	cruciata 10 gr. » 75; paq. » 40	»	»	5 »
CAILLE-LAIT blanc. paquet » 25	4	»	60	GERMANDRÉE officinale. Petit-Chêne.			
jaune (<i>Manque</i>). id. » »	»	»	» »	<i>Teucrium chamædrys</i> . paquet » 40	25	»	3 »
CAMOMILLE Romaine, à fleur simple				femelle. <i>Teucrium botrys</i> . paq. » 40	»	»	» »
(<i>Manque</i>). paquet » 25	»	»	» »	GREMIL. <i>Milium solis</i>	7	»	1 »
ordinaire. <i>Matricaria</i> paquet » 15	15	»	1 80	GUIMAUVE. paquet » 25	10	»	1 50
CAROTTE vieille ou <i>DAUCUS</i> p ^r liqueurs. » 80	»	»	» »	HELLÉBORE fétide (<i>Manque</i>).	»	»	» »
CARVI. Kümmel.	120	»	1 40	HOUBLON. Voy. aux PLANTES FOURR. div., page 43.			
CÉLERI pour liqueurs.	180	»	2 »	HYSSOPE. Voy. au POTAGER, page 19.			
CENTAURÉE petite. paquet » 40	»	»	» »	JUSQUIAME noire.	4	»	60
CHARDON-Marie. paquet » 25	3	»	50	LAVANDE. Voy. au POTAGER, page 21.			
bénit. paquet » 25	4	»	60	LIERRE TERRESTRE (<i>Manque</i>).	»	»	» »
jaune. <i>Carthamus lanatus</i>	»	»	1 50	LIVÊCHE officinale. Voy. ACHÉ de mon-			
CHÉLIDOINE. Grande Éclair. paq. » 40	»	»	» »	tagne, page 31.	15	»	2 »
CHICORÉE sauvage } Voy. au POTAGER,				MANDRAGORE. paquet » 75	»	»	» »
à café ou à grosse racine. } page 11.				MARJOLAINE. Voy. au POTAGER, page 21.			
CIGUË grande. <i>Conium maculatum</i> (<i>Manque</i>)							
petite. <i>Æthusa Cynapium</i>	»	»	1 50				
aquatique	»	»	1 50				


	100 k.	kilog.	hecto.		100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
MARRUBE blanc	25	3	»	RUE, Ruta graveolens.	5	»	70
MASSETTE à large fl ^{le} . Typha. paq. »	15	»	2	SAFRAN bâtard. Carthamus tinctorius.	5	»	75
MATRICARIA chamomilla. paquet »	15	15	2	SALICAIRE officinale. . . paquet »	40	»	2
MAUVE officinale. paquet »	25	20	2 50	SANICLE commune. paquet »	40	»	5
frisée paquet »	25	4	» 60	SAPONAIRE officinale. . . paquet »	»	»	»
MELILOT bleu, officinal . . . paq. »	15	4	» 60	officinale double paquet »	25	»	7 50
officiel, à fleur jaune.	100	1 10	» 25	SAUGE officinale. Voy. au POTAGER, page 29.			
MÉLISSE ou CITRONELLE. Voy. au POTAGER, page 22.				Sclarrée paquet »	40	25	3
MENTHE de Chat. <i>Nepeta Cataria</i> .				Hormin rouge paquet »	25	4	» 60
paquet »	40	»	»	— violette. paquet »	25	4	» 60
sauvage à feuille ronde 30 gr. 1	80	»	»	des prés. paquet »	40	»	6
MERCURIALE. 30 gr. 1	»	»	2 50	SERPOLET. Voy. THYM au POTAGER, page 30.			
MILLEFEUILLE. Herbe à la coupure.	6	»	80	SÉSAME. Voy. aux PLANTES FOURR. div., page 45.			
MILLEPERTUIS. Herbe Saint-Jean .	»	»	2	SOUCI double des jardins. . . paquet »	15	10	1 30
MORELLE noire (<i>Manq.</i>). paquet »	»	»	»	SPIRÆA Ulmaria. Reine des Prés.			
Douce-Amère. paquet »	40	»	»	paquet »	25	»	»
MOURON des oiseaux	8	»	1	STAPHYSAIGRE.	4	»	60
CEILLET grenadin ou à Ratafia. Œillet des				Recommandé pour détruire les pu-			
liquoristes. paquet »	40	»	»	cerons et autres insectes.			
ORIGAN. Voy. MARJOLAINE vivace au Po-				STRAMONIUM. Datura.	6	»	1
tager, page 21.				TAMNE commun. 30 gr. »	80	»	2
OROBUS niger paquet »	25	»	2	TANASIE.	12	»	1 50
ORTIE blanche. <i>Lamium album</i> . paq. »	40	»	»	THYM. Voy. au POTAGER, page 30.			
Romaine. <i>Urtica pilulifera</i> .				TUSSLAGO Farfara. Pas d'âne			
paquet »	40	»	»	10 gram. 1	»	»	»
PAQUERETTE petite. <i>Bellis perennis</i> .	»	»	2 30	VALÉRIANE officinale . . . paquet »	40	»	3
Remède pour le catarrhe.				des montagnes. paquet »	40	»	3
PAVOT blanc ou à Opium. } Voy. aux PLANTES				VARAIRE blanc. 10 gr. 1 » paq. »	40	»	»
bleu. } FOURR. div. p. 45.				noir paq. »	40	»	»
gris. Œillette grise. }				VELAR. <i>Erysimum officinale</i>	45	»	2
PENSÉE sauvage (<i>Manq.</i>) paquet »	»	»	»	VÉRONIQUE officinale. paquet »	40	»	5
PHYTOLACCA decandra (Remède contre				Chamædrys paquet »	40	»	»
les Rhumatismes). paquet »	25	»	4	Teucrium. paquet »	40	»	10
PISSENLIT. Voy. au POTAGER, page 25.				VERVEINE officinale. paquet »	40	20	2 50
PIVOINE officinale. paquet »	25	4	» 60	VIOLETTE odorante ordinaire (<i>Manque</i>).			
PLANTAIN moyen paquet »	25	»	1 20	paquet »	»	»	»
des oiseaux grand. paquet »	25	»	2 50	VIPÉRINE. <i>Echium vulgare</i> (<i>Manque</i>).	»	»	»
d'eau. <i>Alisma Plantago</i> . paquet »	25	»	1	YÈBLE	10	»	1 20
PRIMEVÈRE-officin. Coucou. paq. »	40	»	»	ETC., ETC.			
PSYLLIUM <i>Plantago</i> . Voy. aux PLANTES				SEPT GRAINES pour liqueurs,			
FOURR. div., page 45.				paquet (pour 2 litres). paquet »	25	»	»
PYRETHRE du Caucase. 10 gr. 4	50	300	» 35	VESPETRO pour liqueurs,			
RAIFORT sauvage. Le kil. de petites racines				paquet (pour 2 litres). paquet »	25	»	»
(environ 75 plants).	2	»	»				
Ne donne pas de graines.							
RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza glabra</i> (<i>gousses</i>).	4	»	60				
RICIN. Voy. aux FLEURS, page 75.							
ROMARIN. Voy. au POTAGER, page 29.							
ROQUETTE. Voy. au POTAGER, page 29.							

3. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

Voir pour Collections complètes et indications sur l'emploi et la culture des différentes espèces, notre petit ouvrage : CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché* sont toujours payables à trente jours de date de la facture. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Prix-Courant, les cours (*au moment de la mise sous presse*) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surchaix**.

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette*), les *Avoines* et les *Orges*, payent droit d'octroi à l'entrée dans Paris; mais une décision récente de l'administration de l'octroi de la Ville de Paris accorde au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, le remboursement, lors de la réexpédition, des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima** de un hectolitre (environ **70 kil.**) pour les **graines oléagineuses**, de **250 kil.** pour les **Orges** et de **500 kil.** pour les **Avoines**. Nous cotons donc, d'une part, les prix *dans Paris* et, d'autre part, les prix *hors barrière*. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graine; mais l'expédition ne pourra se faire, à cause des formalités à remplir, que **par les chemins de fer**. Nous prions les correspondants, qui voudront jouir de cette bonification, de nous le rappeler à chaque demande.

 Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris.		Quantité à semer par hectare.
	100 k.	kilog.	
†ALPISTE Graine de Canarie. Millet long (<i>Prix var.</i>)	38 »	» 48	20 kil.
†AVOINES (<i>Prix approximatifs, sauf variations et sans engagements.</i>)			
D'HIVER. Grain grisâtre, pesant, précoce. Semer Sept.-Oct. et Janv.-Février.	32 »	» 42	125 à 175 kil. (250 à 350 litres)
noir d'hiver de Bretagne. Délicate pour le climat de Paris.	32 »	» 42	
noir de Brie (1 ^{er} choix). Très-productive.	31 »	» 41	
noir de Coulommiers. C'est une très-belle Avoine de Brie, à grain plein et bien plus noir.	33 »	» 43	
grise de Houdan. Gr. long, plein, lourd; paille forte, haute; prod., rustique.	31 »	» 41	
hâtive d'Étampes. Grain noir, paille haute.	30 »	» 40	
*jaune de FLANDRE ou du Nord, var. dite des Salines. Grain jaune, long, beau, lourd; paille jaune, hte, forte; rust., prod.	34 »	» 44	
Joanette. Avoine de Chenailles. Gr. brun, bonne qualité; paille très-courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents; talle beaucoup; productive; sujette à s'égrener; à couper sur le vert.	30 »	» 40	
HATIVE DE SIBÉRIE. Grain blanc, lourd; paille grosse; très-productive. .	30 »	» 40	
hâtive de Géorgie. Grain blanc, paille haute et forte; hâtive.	34 »	» 44	
*DE POLOGNE. Grain blanc, très-lourd; paille très-haute et ferme; productive. .	34 »	» 44	
*rouge couronné. Grain roux, court et à écorce très-mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très-productive.	28 »	» 38	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

† AVOINES (suite)

	100 k.	kilog.
	fr. c.	fr. c.
noire de Hongrie. Grain maigre; productive en paille et grain.	30	» 40
blanche de Hongrie. Grain maigre; paille très-haute.	32	» 42
Pedigree white Canadian. } Sélection de M. Hallett. }	100	» 1 10
Pedigree black Tartarian. }	100	» 1 10
Pedigree white Canadian. }	35	» 45
Pedigree black Tartarian. }	35	» 45
prolifère de Californie.	»	1
nue petite.	»	» 60
nue grosse.	»	» 60
courte, pied de mouche.	»	» 60

Quantité à semer par hectare.

125 à 175 kil.
(250 à 350 litres).

N. B. — Toute expédition (de l'intérieur de Paris), par Chemin de fer, d'Avoines, atteignant le chiffre minimum de 500 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de fr. 1,50 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

† BLÉS (Prix variables et au mieux).

1^o Blés sans barbe, d'automne.

blanc de Flandre ou de Bergues.	42	» 52
blanc à duvet.	»	» 80
Blood red ou rouge d'Écosse.	39	» 49
*Chiddam d'automne. Gr. blanc très-fin; épi rouge, paille bl.; recomm. de Haie ou Tunstall. Grain blanc (Epuisé).	40	» 50
*HALLETT'S PEDIGREE rouge. Gr. rouge.	70	» 80
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white).	70	» 80
*Hallett's pedigree white Victoria.	70	» 80
*Hallett's pedigree Golden drop.	70	» 80
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white).	40	» 50
*Hallett's pedigree white Victoria.	40	» 50
*Hallett's pedigree Golden drop.	40	» 50
*HALLETT'S PEDIGREE rouge. Grain rouge.	40	» 50

C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolifique.

*Hérisson sans barbe. Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Print.) (Nouv.).	»	» 60
HICKLING. Grain jaune.	42	» 52
DE HONGRIE blanc. Grain blanc (Epuisé).	»	»
de Hongrie rouge. Grain rouge.	43	» 53
HUNTER. Grain blanc (Epuisé).	»	»
de Noé ou Blé bleu. Grain jaune (d'Automne et de Février).	40	» 50
Grain jaune, tendre; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit.		
Prince Albert. Gr. rouge. Voisin du blood red; donnant plus de paille.	44	» 54
*RED CHAFF DANTZICK. Gr. blanc (d'Aut. et de Février).	43	» 53
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps).	44	» 54
Rosau. Grain blanc, épi carré. On pourrait l'appeler Hickling blanc.	40	» 50
*ROUGE INVERSABLE. Blé de Bordeaux. Grain rouge, gros (d'Automne et de Février) (Nouv.).	37	» 47
rouge de Saint-Laud. D'Aut., mieux de Février. Tallant peu, monte vite, prod.	40	» 50
*Rousselin. Gr. blanc, à épi rouge (d'Aut. et de Print.) (Nouv.).	45	» 55
de Saumur d'automne (gris de Saint-Laud). Grain rougeâtre.	40	» 50
*de Scholey à épi carré. Scholey's square headed. (Sélection de M. Scholey) Blé-Seigle. Grain rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps).	41	» 51
Victoria d'automne. Grain jaune rougeâtre.	40	» 50
*de Zélande. D'Hiver et de Février-Mars. Très-bon, voisin de Richelle de Naples.	44	» 54

2^o Blés sans barbe, de printemps.

carré de Sicile rouge.	»	» 60
du Cap à large feuille.	»	» 60
CHIDDAM DE MARS. Grain blanc. Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche; très-productive.	38	» 48
Hérisson sans barbe. Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Printemps) (Nouv.).	»	» 60
de Mars ordinaire sans barbe. Grain jaune rougeâtre, épi blanc.	»	» 60
de Mars rouge sans barbe. Grain rouge grisâtre, épi rouge.	»	» 60

Au semoir : 80 à 120 kilog.
A la voûte en bonne terre : 160 à 240 kil.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
fr. c.	fr. c.	

BLÉS (suite)

de Mars à épi rouge. Gr. rouge. Très-recommandable Blé de Mars (<i>Nouv.</i>)	44	»	» 54
de Mars à épi blanc, Hickling de Mars. Gr. rouge. (<i>Nouv.</i>)	44	»	» 54
de Noé ou Blé bleu. Grain jaune (d'Automne et de Février-Mars)	40	»	» 50
RED CHAFF DANTZICK. Gr. blanc, épi rouge (d'Aut. et de Fév.)	43	»	» 53
Richelle blanche de Naples (<i>id.</i>)	44	»	» 54
*ROUGE INVERSABLE. Blé de Bordeaux. D'Automne et de Février. Gr. rouge gros (<i>Nouv.</i>)	37	»	» 47
rouge de Saint-Laud. D'Aut. mieux de Février. Tallant pen, monte vite, prod.	40	»	» 50
*Rousselin. Gr. blanc à épi rouge. D'Aut. et de Printemps. (<i>Nouv.</i>)	45	»	» 55
Blé-Seigle. Grain rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Aut. et de Printemps)	41	»	» 51
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie	43	»	» 53
Talavera de Bellevue. Grain blanc.	48	»	» 58
*de Zélande. D'Hiver et de Février-Mars. Très-bon, voisin de Richelle de Naples.	44	»	» 54

3° Blés barbus d'automne.

Hérisson barbu. Grain rougeâtre. Épi court, barbu (d'Automne, mais mieux de Printemps). Excellent blé, très-recommandable	43	»	» 53
---	----	---	------

4° Blés barbus de printemps.

de Mars barbu ordinaire. Grain jaunâtre.	43	»	» 53
de Mars rouge barbu. Blé de Mal.	45	»	» 55
Hérisson barbu. Gr. rouge, épi court barbu (d'Aut., mais mieux de Fév.)	43	»	» 53
Victoria de Mars ou de la Trinité. Grain rouge, très-hâtif.	48	»	» 58

5° Blés poulards.

*d'Australie. Gr. jaune doré; très-prod.; nous a paru voisin, du Common Rivet	40	»	» 50
*Géant du Milanais. Grain rouge.	44	»	» 54
Poulard blanc lisse ou Taganrock	44	»	» 54
de Miracle ou de Smyrne. Grain jaune.	50	»	» 60
Nonette de Lausanne. Grain glacé.	»	»	» 60
Pétanielle noire de Nice.	44	»	» 54
PÉTANIELLE BLANCHE (Blé hybride Galland). Grain blanc gros	44	»	» 54

6° Blés durs.

*Belotourka. Grain long, blanc, glacé, transparent, épi long barbu (d'Autonne) (<i>Nouv.</i>) (<i>Epuisé</i>)	»	»	» 1 »
de Pologne ou d'Astrakan. Grain, glacé long (de Mars)	»	»	» 1 »
de Xérés. Grain glacé	»	»	» 1 »

7° Blés épeautres ou Blés vêtus.

Epeautre ordinaire blanc sans barbe.	38	»	» 48
Epeautre brun ordinaire.	38	»	» 48
Epeautre ordinaire blanc barbu (<i>Epuisé</i>)	»	»	» 55
Epeautre noir barbu (Février-Mars)	45	»	» 55
Epeautre de Mars. Amidonnier blanc.	45	»	» 55
Epeautre petit ou Engrain (d'Automne et de Mars)	38	»	» 48
Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars)	45	»	» 55

†CANARIE (Graine de). Graine d'oiseau. Voy. ALPISTE, page 33.

DOURO. Couscou. Voy. SORCHO blanc, page 37.

†MAÏS ou BLÉ DE TURQUIE (Prix var., au mieux, sans engagement).

à bec. Mais pointu. Haut, 1 ^m 50. Grain jaune, très-productif	60	»	» 70
à poulet. Haut. 0 ^m 60. Grain jaune, hâtif, peu productif.	»	»	» 90
BLANC HÂTIF DES LANDES. Haut. 1 ^m 30. Assez précoce.	28	»	» 38
blanc gros. Hauteur, 2 mètres; très-bon pour fourrage	28	»	» 38
CINQUANTINO. Grain petit, allongé, jaune orange. Hauteur, 1 ^m 75 à 2 ^m	34	»	» 44
*Cuzco blanc. Grain blanc très-gros	»	»	» 1 50
*Cuzco jaune.	»	»	» 1 50

Le plus grand, le plus vigoureux et le plus prod. de tous les Maïs connus. Gr. tendre, très-farineux, de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.

*dent de cheval. Maïs géant Caragua. Gr. blanc; tr.-grand (3 à 4^m) et très-fourrageux, ne mûrit pas son grain dans le Nord. . . . environ 26 » » 36

Au semoir :
80 à 120 kil.
A la volée en bonne terre :
160 à 240 kil.

A la volée : 170 kil.

Pour grains en lignes:
14 à 20 kil.Pour grains à la volée:
50 à 70 kil.Pour fourrage
en lignes :
70 à 100 kil.Pour fourrage
à la volée :
120 à 150 kil.
et jusqu'à 200 kil.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†MAÏS ou BLÉ DE TURQUIE (suite)

*Dent de mouton. Maïs Sheep's dent or Sheep's tooth. Grain blanc, long, étroit. (Nouv.) (V. Suppl^t 1879-80).100 k. kilog.
fr. c. fr. c.Quantité à semer par
hectare.*précoce à large feuille de la Breille (Nouv.) (V. Suppl^t 1879-80).*IMPROVED KING PHILIP. Grain brun, aussi productif que le jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain, et mûrissant très-bien au Nord de Paris; très-fourragère, atteignant de 1^m50 à 2^m.KING PHILIP BLANC. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un grain blanc; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères. Haut. 1^m50 à 2^m.du Japon à feuille panachée. Variété d'ornement. Haut. 1^m.jaune gros. Haut. 2^m; très-bon pour fourrage.

jaune de Hongrie.

*jaune très-précoce des Motteaux (Nouv.)

Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du Maïs d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci.

jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1^m50, un peu moins hâtif que le Quarantain.PERLE. Grain blanc et noir, très-grand et très-fourragère; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. Haut. 2^m50quarantain, très-hâtif. Haut. 1^m. Grain jaune, très-hâtif.rouge gros. Grain rouge. Haut. 2^m.

*sucré blanc, à grain ridé. Sugar Corn.

Grain blanc glacé demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tard. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool. H. 2^m.

sucré, nain hâtif.

sucré Narragansett, nain, grain brun ridé

†MILLET (Prix variable — Au mieux).

blanc rond (surchoix extra blanc ou de St-Etienne) (Au mieux).

blanc rond, ordinaire ou mi-blanc.

bis ou jaune.

noir ou gris (excellent fourrage).

rouge. Millet sanguin

Pour nourriture d'oiseaux, les Millets extra blanc et de 1^{er} choix seront toujours préférables. Mais lorsqu'il s'agit de semer du Millet pour produire du fourrage, il y aura économie à employer la qualité de blanc ordinaire et les Millets à grains colorés; le produit en fourrage sera tout aussi bon.

à grappes. Panis d'Italie. Millade (graines nettes). 1000 kil. 340 »

— en branches; boîtes de 50 épis, pesant aujourd'hui de 1,400 à 1,600 gr.

les 100 boîtes de 1^{er} choix, 110 fr.; les 10 boîtes 12 fr.

long. Voy. ALPISTE, page 33.

à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. Voy. SORCHO à balais, page 37.

d'Afrique. Mil d'Afrique. Voy. SORCHO blanc. Douro, page 37.

à chandelle. Millet perle. Voy. Sorgho à épi. *Penicillaria spicata*, p. 37.MOHA de Hongrie. *Panicum Germanicum*. 1,000 kil. 380 »

Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires. Très-bon fourrage.

*vert de Californie. Plus vigoureux, plus haut, plus vert, plus fourragère. Mérite à tous égards la préférence sur le Moha de Hongrie.

†ORGE (Prix variable — Au mieux).

carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver

carrée de printemps. Escourgeon de printemps

à six rangs. De printemps, product., paille haute, ferme.

— noire à 6 rangs. Escourgeon noir. De printemps, tardive; semer de bonne heure, en Février-Mars.

— CÉLESTE, NUE PETITE. Paille grosse, douce et abond.; mériterait d'être plus généralement cultivée; très-bonne pour fourrage vert; de printemps; production très-bonne.

— de Guymalay ou de Namto, nue. Grain nu, verdâtre; hâtive de printemps.

— trifurquée ou du Népal, nue. De printemps; sans barbes, paille très-grosse.

à deux rangs Chevalier, race française. Paille haute; beau grain; pré-

férable à l'Orge commune; très-recherchée pour la brasserie.

— CHEVALIER ANGLAISE, choix de M. G. Richardson

— Chevalier Anglaise de M. G. Richardson (1^{re} année récolt. en France).Pour grains en lignes :
14 à 20 kil.Pour grains à la volée :
50 à 70 kil.Pour fourrage
en lignes :
70 à 100 kil.Pour fourrage
à la volée :
120 à 150 kil.
et jusqu'à 200 kil.Pour grain
15 à 20 kil.Pour fourrage :
20 à 30 kil.

20 à 25 kil.

130 à 150 kil.

80 kil.

130 à 150 kil.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
fr. c.	fr. c.	
†ORGE (Prix variable — Au mieux) (suite)		
à deux rangs HALLETT'S PEDIGREE CHEVALIER (Sélection de M. Hallett)	80 » » 90	
— Hallett's Pedigree Chevalier (1 ^{re} génération récoltée en France) . .	32 » » 42	
*— Scholey's warp-grown Chevalier (Réc. de M. Scholey) (V. Sup ^t 79-80) .	55 » » 65	
*— Scholey's warp-grown Chevalier (1 ^{re} génér. récoltée en France) . .	32 » » 42	
— d'Italie. Épis compacts; précocité; paille plus haute encore que l'Orge Chevalier.	34 » » 44	
— noire à 2 rangs. De printemps; plus hâtive que l'O. noire à six rangs. . .	45 » » 55	
— éventail. Orge riz. De printemps, très-hâtive; robuste; terres médiocres. .	45 » » 55	
— nue à 2 rangs, nue grosse. Très-précocité, semer jusqu'en avril-mai. . .	40 » » 50	130 à 150 kil.
N. B. — Toute expédition (de l'intérieur de Paris), par chemin de fer, d'Orge, atteignant le chiffre minimum de 250 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.		
†PANIS. Voy. MILLET et MOMA, page 36.		
QUINOA blanc <i>Chenopodium Quinoa</i> . Graine utilisée comme semoule et pour la nourriture des volailles. Bon fourrage.		6 à 7 kil.
RIZ sec de la Chine	120 » » 1 50	
du Piémont, var. Novarese (d'Ostiglia)	120 » » 1 50	
— var. Bertone (Melone) très-hâtif	120 » » 1 50	
— var. Pugliese	120 » » 1 50	
— var. Catalano	120 » » 1 50	
— var. di Vilquarierio (Mororzi)	120 » » 1 50	
— var. Francone	120 » » 1 50	
— var. Peruviano	120 » » 1 50	
— var. de Java	120 » » 1 50	
du Canada. Voy. ZIZANIA aquatica, pages 37 et 40.		110 à 175 kil.
†SARRAZIN gris ou argenté. (Prix variable)		
*gris amélioré ou argenté amélioré	35 » » 45	
de Tartarie	24 » » 34	
*Sarrazin-seigle	24 » » 34	
émarginé, du Népal. Belle variété à grain très-gros. . . hectog. 1 » » »		
vivace. Tige élevée; fourrageux (Manque).	» » » »	
†SEIGLE (Prix variable — Au mieux).		
commun de Brie, d'hiver.	27 » » 37	
grand de Russied'hiver. Gr. gr., paille haute. Prod. préf. au S. commun . .	32 » » 42	
*DES ALPES ou DE MONTAGNE (d'hiver) (original du Dauphiné)	40 » » 50	
des Alpes, 1 ^{re} génération récoltée en pays de plaine.	35 » » 45	
Le Seigle des Alpes ou de montagne est très-estimé à cause de son grand produit et de la beauté de son grain; les produits de 1 ^{re} et 2 ^e génération en pays de plaine, sont particulièrement recherchés parce qu'ils conservent complètement ces caractères.		
d'hiver de Saxe. Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille (Epuisé).	32 » » 42	
multicaule ou de la Saint-Jean. Semer fin juin ou d'automne.	38 » » 48	
de Rome. Grain plus gros, beau, exigeant un tiers de semence de plus (d'Automne et de Printemps).	38 » » 48	
de Mars ordinaire. Grain peu gros mais lourd, paille courte et fine (Manque)	» » » »	
D'ÉTÉ DE SAXE. Remarq. par sa grande product. et la hauteur de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le Seigle de mars ordinaire. (d'Hiver et de Printemps.)	32 » » 40	
SORGHO à balais	37 » » 47	
*sucré	90 » » 1 »	
*sucré hâtif du Minnesota (Nouv.) (V. Supp ^t 1879-80)	290 » » 3 »	
à épi. Millet à chandelle. M. perle. <i>Penicillaria spicata</i> . hectog. » 50	» » » 3 »	
blanc ou de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou. <i>Sorghum ceruum</i>	» » » 1 50	

En lignes : 10 kil.
A la volée :
35 à 40 kil.

C'est la Céréale dont différents journaux ont parlé depuis quelque temps à plusieurs reprises, d'abord sous le nom de *Dschugara*, *Dschungara*, comme originaire de l'Asie centrale (Turkestan), et ensuite sous le nom de *Blé-riz*, traduction assez impropre de « *Rice Corn* », nom sous lequel cette espèce de Millet est cultivée depuis peu dans les états du Sud des États-Unis. Le *Sorgho blanc* ou *Douro* demande un climat chaud et ne mûrit même pas toujours son grain en Provence. Il est cultivé avec succès en Égypte, et pourra être introduit avec avantage dans les cultures de l'Algérie. C'est une céréale très-répandue dans toute l'Afrique où elle joue un grand rôle dans l'alimentation de l'homme, de même que pour la nourriture des animaux.

ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. *Indian Rice*. paq. » 40; hect. 2 50 » » » »

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES à la fin de la présente série, page 41.)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

Le tout sauf variations.		100k.	kilog.	Quantité à semer par hectare,	
Prix variables.		fr. c.	fr. c.		
AGROSTIS vulgaire. <i>Agrostis vulgaris</i>		100	» 1 10	10 kil.	
traçante. Florin. <i>Agrostis stolonifera</i>		100	» 1 10	10 kil.	
des Chiens. <i>Agrostis canina</i>		80	» 90	10 kil.	
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. Red-top-grass. <i>Agrostis dispar.</i>		110	» 1 20	5 kil.	
effusa. <i>Milium effusum</i>		100	» 1 10	10 kil.	
ALFA. Atocha. Voy. <i>STIPA tenacissima</i> et SPARTE, page 40.					
AVOINE élevée. <i>Avena elatior</i> . Fromental. 1 ^{re} qual. tr.-épurée. la balle		110	» 1 20	100 kil.	
Fromental épuré, 2 ^e qualité la balle		102	» 1 12	110 kil.	
Fromental non épuré ou Fénasse, 1 ^{re} qualité. la balle		75	» 85	120 kil.	
*Fromental amélioré de Tourves.		220	» 2 30	100 kil.	
JAUNATRE PURE (vraie). <i>Avena flavescens</i> . pag. » 25		»	» »	30 kil.	
jaunâtre (mêlée de moitié de <i>Dactyle</i>)		160	» 1 70	40 kil.	
pubescente. <i>Avena pubescens</i>		»	» 2 50	60 kil.	
BRIZE tremblante. <i>Briza media</i> (Manque) paquet » 25 hectog. » » » »		»	» »	» »	
à grande fleur. <i>Briza maxima</i> paquet » 25 hectog. » 85 » »		»	» 6 »	» »	
BROME des Prés. <i>Bromus pratensis vel erectus</i> la balle		85	» » 95	60 kil.	
gigantesque. <i>Bromus giganteus</i>		85	» » 95	60 kil.	
doux. <i>Bromus mollis</i>		40	» » 50	60 kil.	
Chiendent. <i>Bromus pinnatus</i>		85	» » 95	60 kil.	
des Seigles. <i>Bromus secalinus</i>		85	» » 95	60 kil.	
des bois. <i>Bromus sylvaticus</i> . <i>Festuca sylvatica</i>		85	» » 95	60 kil.	
DE SCHRADER. <i>Bromus Schraderi</i> . <i>Ceratochloa Australis</i>		150	» 1 70	50 kil.	
inermis (Nouv.) (V. Suppl 1879-80).		200	» 2 20	60 kil.	
CANCHE élevée. <i>Aira cæspitosa</i>		45	» » 55	40 kil.	
flexueuse (<i>Avena flavescens</i> du Commerce). <i>Aira flexuosa</i>		40	» » 50	49 kil.	
blanchâtre. <i>Aira canescens</i> hectog. » 50 » » »		»	» » »	» »	
CHIENDENT. <i>Triticum repens</i> 10 gram. » 50; paquet » 25 » » »		»	» » »	60 kil.	
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.					
COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons, appropriées à la nature des sols.					
Pour Prairie en terrain sec 0		Le prix de revient selon le terrain et le nombre d'hectares varie de 52 à 60 fr. par hectare.	110	» 1 20	50 kil.
— — en bonne terre moyenne 1			115	» 1 25	50 kil.
— — en terrain humide 2			125	» 1 35	44 kil.
Pâture en terrain sec 3			105	» 1 15	52 kil.
— — en bonne terre moyenne 4			115	» 1 25	50 kil.
— — en terrain humide 5			120	» 1 30	44 kil.
Prairie temporaire à base de Graminées.		Le prix de revient varie, selon le terrain et le nombre d'hectares, de 30 fr. à 50 fr. par hectare.	110	» 1 20	37 kil.
— — en terrain sec léger 6			85	» » 95	45 kil.
— — en terrain sec calcaire 7			95	» 1 05	30 kil.
— — en bonne terre moyenne 8			110	» 1 20	33 kil.
— — en bonne terre calcaire 9			100	» 1 10	36 kil.
— — en terrain humide. 10			100	» 1 10	100 à 150 kil.
Gazon rustique en terre sèche. Lawn-Grass		110	» 1 20	100 à 150 kil.	
— — rustique en terre humide.		110	» 1 20	100 à 150 kil.	
— — rustique à l'ombre.		110	» 1 20	100 à 150 kil.	
CORACAN. Tsada d'Agossa. <i>Eleusine Coracana</i>		200	» 2 20	8 à 10 kil.	
CRÉTELLE des prés. <i>Cynosurus cristatus</i>		190	» 2 »	25 kil.	
DACTYLE pelotonné. <i>Dactylis glomerata</i> la balle		150	» 1 60	40 kil.	
DISS des Arabes. Voy. fausse FÉTUQUE, page 39.					
ÉLEUSINE Coracana. Voy. CORACAN ci-dessus.					
ÉLYME des sables. <i>Elymus arenarius</i>		240	» 2 60	50 kil.	
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.					

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.		100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
Prix variables.		fr. c.	fr. c.	
FENASSE ou FROMENTAL non épuré. V. AVOINE élevée non épurée, page 38.				120 kil.
FÊTUQUE des prés. <i>Festuca pratensis</i>	150 »	1	60	50 kil.
élevée. <i>Festuca elatior</i>	150 »	1	60	50 kil.
ovine. Fêtuque des brebis. <i>Festuca ovina</i>	55 »	»	65	30 kil.
durette. <i>Festuca duriuscula</i>	60 »	»	70	30 kil.
tragante (vraie). <i>Festuca rubra</i> . Toujours très-rare. . . hectogr. » 50 »	»	4	»	30 kil.
à feuille menue. <i>Festuca tenuifolia</i>	120 »	1	30	30 kil.
hétérophylle. <i>Festuca heterophylla</i>	90 »	1	»	40 kil.
flottante. Manne de Pologne. <i>Glyceria fluitans</i>	200 »	2	20	40 à 50 kil.
fausse Fêtuque. Fêtuque Roseau, <i>Diss des Arabes (Arundo festuroides)</i>	150 »	1	60	50 kil.
<i>Festuca dumetorum</i> 30 gram. » 60; paquet » 25 »	»	»	»	»
FLÉOLE des prés. Timothy. <i>Phleum pratense</i> (Prix variable)	90 »	1	»	8 à 10 kil.
FLOUVE odorante. <i>Anthoxanthum odoratum</i>	150 »	1	60	40 kil.
FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 41.				
FROMENTAL. (1 ^{re} qualité très-épurée). Voy. AVOINE élevée, page 38.				
GAZON rustique en terre sèche	} Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique, page 38.			100 à 150 kil.
rustique en terre humide				100 à 150 kil.
rustique à l'ombre				100 à 150 kil.
GAZON ANGLAIS. Voy. RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS.				
†GRAINE de foin. Graine de pré, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel. mille kil. 165 »	18 »	»	25	350 à 400 kil.
GRAINES DE PRAIRIES composées. Voy. COMPOSITIONS et l'article spécial, p. 38 et 41.				
HERBE de la baie d'Hudson. Voy. PATURIN, page 40.				
HERBE DE GUINÉE. Voy. PANIS élevé, page 39.				
HOUCHE laineuse. <i>Holcus lanatus</i> (1 ^{re} qualité).	52 »	»	62	20 kil.
molle. <i>Holcus mollis</i>	70 »	»	80	20 kil.
LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazon en terrain sec ou maigre. Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique, page 38.				
LYGEUM Spartum, Albardin, Sparte 30 gram. 5 »	»	»	»	»
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. Voy. COMPOSITIONS et la notice GRAINES DE PRAIRIES, page 41.				
MELIQUE (Molinie) bleue. <i>Melica cærulea</i>	60 »	»	70	25 à 30 kil.
ciliée. <i>Melica ciliata</i> hectog. 1 20 »	»	10	»	» kil.
élevée de Sibérie. <i>Melica altissima</i> paquet » 40 »	»	»	»	»
MOHA de Hongrie. 1,000 kil. 380 »	40 »	»	50	20 à 25 kil.
*vert de Californie. Préférable à tous égards au Moha de Hongrie	75 »	»	85	»
ORGE bulbeuse. <i>Hordeum bulbosum</i> (Manque). paquet » 40 »	»	»	»	7 kil.
des prés. <i>Hordeum pratense</i> paquet » 25 »	»	»	»	7 kil.
PANIS élevé. Herbe de Guinée. <i>Panicum altissimum</i> hectog. 2 »	»	15	»	30 kil.
PANICUM virgatum. 30 gram. 1 50; paquet » 40 »	»	»	»	en pépinière : 1 à 3 k.
PASPALE stolonifère. hectog. 3 »	paquet » 40 »	»	»	10 kil.
PATURES. Voy. COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES, page 41.				
PATURIN ou POA des prés. <i>Poa pratensis</i>	135 »	1	45	20 kil.
DES PRÉS A LARGE FEUILLE (très-fourrageux et préférable)	100 »	1	10	20 kil.
des prés à large feuille (graine extra propre et pure)	120 »	1	30	18 kil.
comprimé. <i>Poa compressa</i>	230 »	2	50	20 kil.
commun. <i>Poa trivialis</i>	135 »	1	45	20 kil.
des bois. <i>Poa nemoralis</i> . <i>Poa angustifolia</i>	170 »	1	80	30 kil.
— <i>Poa nemoralis sempervirens</i>	230 »	2	50	30 kil.

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.		100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
Prix variables.		fr. c.	fr. c.	
PATURINS ou POA (Suite)				
Herbe de la baie d'Hudson ou Bishop-Grass. <i>Poa fertilis</i> vel <i>nervosa</i> .	250 »	2	70	30 kil.
aquatique. <i>Poa aquatica</i> . <i>Glyceria aquatica</i>	170 »	1	80	20 kil.
annuel. <i>Poa annua</i>	200 »	2	20	20 kil.
glauque. <i>Poa glauca</i> hectog. 2 50; paquet » 40 »	» »	»	»	2 kil.
<i>Poa sudetica</i>	200 »	2	20	
PHALARIS roseau. <i>Phalaris arundinacea</i>	260 »	2	80	20 à 25 kil.
Fourrage assez tendre coupé jeune; terrains humides, tourbeux et même secs.				
cœrulescens paquet » 40; hectog. » » »				
PRAIRIES, PRÉS. Voy. COMPOSITIONS et la Notice spéciale, page 41.				
RAY-GRASS ANGLAIS récolté en France.				
1 ^{re} qualité du commerce, pesant 32 kilog. l'hectol.				
10 balles 730 » — la balle	74 »	»	84	
1 ^{re} — — recréblé et renettoyé — 35 kilog. l'hectol.				
10 balles 780 » —	79 »	»	89	
ANGLAIS, d'ÉCOSSE, très-épuré, qual. B, pesant 27 k. 500 l'hectol.				
10 balles 660 » —	67 »	»	77	Pour fourrage : 50 à 60 kil.
Qualité A 30 k. l'hectol.				
10 balles 690 » —	70 »	»	80	
— AA 32 k. 500 l'hectol.				
10 balles 710 » —	72 »	»	82	Pour gazon : 100 à 200 kil. et plus.
— AA sup. extrapur — 32 k. 500 l'hectol.				
10 balles 750 » —	76 »	»	86	
de PACEY. Marque PACEY qual. — 35 k. l'hectol.				
28 10 balles 800 » —	82 »	»	92	
— sup. Marque PACEY qual. extra — 37 k. 500 l'hectol.				
30 10 balles 850 » —	87 »	»	97	
Le Ray-Grass de Pacey est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très-fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes et spécialement propres à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.				
d'Italie (1 ^{re} qualité du commerce). 10 balles 630 » — la balle	64 »	»	74	50 à 60 kil.
d'Italie (1 ^{re} qualité épurée recréblée). — 680 » —	69 »	»	79	
Pill de Bretagne. <i>Lolium multiflorum</i>	90 »	1		30 kil.
REANA luxuriants. Voy. TEOSINTE, ci-dessous.				
ROSEAU des sables. Oyat. Goubet. <i>Arundo arenaria</i>.				
180 » 2 »				40 à 50 kil.
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.				
SPARTE. Voy. fausse Fétuque, Lygeum et Stipa.				
STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa.				
paquet » 75; 10 gram. 3 50; hectog. 30 » » »				250 »
TEOSINTE. <i>Reana luxuriants</i> (Nouv.) hectog. 1 50				
» » 12 »				
Belle Graminée vivace sans rivale comme matière fourragère. Originnaire du Guatemala, le Téosite ne paraît selon toute probabilité devoir avoir des chances de succès pratique, comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc dans le Midi de la France, en Algérie, en Italie, en Espagne, etc., qu'il conviendrait surtout d'en multiplier les expériences, et nous serons reconnaissants à nos correspondants de nous faire part des résultats qu'ils obtiendront. Semée au printemps en pots, et mise en pleine terre à la fin de Mai, elle pousse avec une vigueur prodigieuse, formant des touffes de plus de 1 mètre de diamètre. Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très-abondante nourriture pour les animaux. (Voir, du reste, <i>Journal d'agriculture pratique</i> , 1877, no 8, du 22 février.)				
TIMOTHY. Voy. FLÉOLE, page 39.				
VULPIN des prés. <i>Alopecurus pratensis</i>				
230 » 2 40				25 kil.
Alop. prat. var. <i>nigra</i> paquet » 40 » » »				
des champs. <i>Alopecurus agrestis</i>	75 »	»	85	50 kil.
genouillé. <i>Alopecurus geniculatus</i>	220 »	2	30	25 kil.
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. pag. » 40; hectog. 2 50				
» » » »				2 kil.

GRAINES DE PRAIRIES.

Prairies composées : 45 à 55 kil. par hectare.—Prix de revient par hectare, environ 52 à 60 fr.

(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres, si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 45 à 55 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Prix courant.

Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent, etc.

GRAINES DE GAZONS.

Lawn-grass, Composition spéciale pour Gazons en terrains secs ou maigres, **Gazon rustique :** les cent kilogr., 100 fr.; le kil. 1 10 — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à produire de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace ou Gazon anglais), lorsqu'on l'emploie seul — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Gazon rustique en terre humide (Composition spéciale) : les cent kilogr. 110 fr.; le kilogr. 1 20. — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Gazon rustique à l'ombre (Composition spéciale) : les cent kilogr. 110 n; le kilogr. 1 20. 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais). } Voyez pour le prix page 40.
de Pacey, très-fin

On sème à raison de 100 à 200 kil. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité spéciale du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin, et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre, 3^{me} édit., page 1494, » et dans les « Instructions pour les semis de Fleurs, » 6^e édit.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES.

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	Dans Paris.		Quantité à semer par
	100 k.	kilog.	hectare.
†AJONC. <i>Junc marin</i> , Lande, Thuie, Genêt épineux, etc. (prix var.).	200	» 2 20	En plein : 12 à 20 kil. Pour haies, 1000 mètres sur 1 rang 2 kil.
queue-de-renard ou pyramidal (vrai).	»	» 15 »	
nain ou petit (<i>Manque</i>).	»	» » »	
ANTHEMIS des Champs. <i>A. arvensis</i> . . . 10 gram. » 60; hectog. 5	»	» » »	15 à 20 kil.
ANTHYLLIS VULNERARIA. Trèfle jaune des sables (prix variable).	250	» 2 60	
ASTRAGALUS glycyphyllos. <i>A.</i> à feuille de réglisse . . . hectog. 1 50	»	» » »	5 kil.
du Portugal <i>A. boëticus</i> (<i>Succédané du Café</i>).	» 40	» 2 »	
galegiformis hectog. 1 50	»	» 10 »	
BETTERAVE. Voy. au POTAGER, page 8.			10 kil.
BUNIAS d'Orient hectog. » 50	»	» 3 »	
CAILLE-LAIT blanc ou élevé. Asperule cynanchique odorante. hectog. » 60	»	» 4 »	5 kil.
†CAMELINE. Camomille. Hors barrière par 70 kil. au moins. 100 kil. 55	» 65	» 75	
CAROTTE. Voy. au POTAGER, page 9 et 10.			10 kil.
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. hectog. » 75	»	» 5 »	
CERFEUIL des bois. Anthriscus sylvestris hectog. 1 50	»	» » »	Pour graine : 150 à 200 kil. Pour filasse : 225 à 300 kil.
†CHANVRE commun (prix var.). les 100 kil. hors barrière (1).	40	» 48 » 58	
d'Anjou, fils de Piémont.	44	» 52 » 62	
DE PIÉMONT, vrai 1 ^{er} choix	127	» 135 » 1 50	
géant de la Chine hectog. » 60	»	» 4 »	
*de l'Inde, Kif, Tekhrouri hectog. » 60	»	» 4 »	10 à 12 kil.
CHARDON à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières	70	» » 80	
CHICORÉE sauvage. Voy. au POTAGER, page 11.			12 à 15 kil.
CHOU. Voy. au POTAGER, pages 11 et 12.			
CHOU-NAVET. Voy. au POTAGER, page 14.			
CHOU-RUTABAGA. Voy. au POTAGER, page 14.			
CHOU-RAVE. Voy. au POTAGER, page 14.			
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. hectog. 2	»	» » »	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

Dans Paris,	
100 k.	kilog.

Quantité à semer par hectare.

CITROUILLE de Touraine. Voy. au POTAGER, page 14.

1 k. 500 à 2 kil.

†COLZA. Chou-colza.

de printemps ou de Mars (pr. variable) —

les 100 kil. hors barrière (1).

— Kouhja de Russie, de Mars.

— d'hiver ordinaire.

— de Hambourg.

* — NAIN de Hambourg (Nouv.).

(Voy. Suppl 1879-80).

— A FLEUR BLANCHE.

— froid, à fleur jaune.

— parapluie.

54	»	65	»	»	75
»	»	»	»	»	1 20
44	»	55	»	»	65
44	»	55	»	»	65
»	»	»	»	»	1 50
49	»	60	»	»	70
49	»	60	»	»	70
47	»	58	»	»	68

En pépinière :
1 kil.En place en ligne
2 à 3 kilCONSOUDE à feuille rude. *Symphitum asperinum*. 30 gram. 6

COTON de Géorgie, longue soie. Long staple.

Sea Island.

de la Louisiane, prolifique, courte soie. Short staple.

choice Upland.

Bamieh (Nouv).

ÉPILOBE hérissé. 10 gram. » 50 paquet » 40 hectog. » » » » »

ERS. Ervilier. Faux-Orobe. Lentille-Ers. 55 » » 65

EUPATOIRE à feuille de Chanvre hectog. 2 » » » » »

FENUGREC. Senegrain (prix var.). 55 » » 65

†FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps (prix var.). (Au mieux). 28 » » 38

de Lorraine, petite, de printemps. id. id. 28 » » 38

d'hiver. id. id. 43 » » 53

GALEGA officinal. Rue de Chèvre. 180 » » 2 »

GARANCE 130 » » 1 50

GAUDE. Vaude. *Roseda luteola*. » » » 4 »

GENÊT commun. Genêt à balais. 80 » » 1 »

des teinturiers. Genêt nain. hectog. » 75 » » 5 »

sagitté. paquet » 40 » » » » »

GESSE cultivée. Gesse blanche, Lentille d'Espagne (prix var.). 60 » » 70

†JAROSSE. Jaral. Gesse chiche. id. (Au mieux). 34 » » 44

velue. hectog. » 60 » » 4 »

sauvage ou vivace des bois hectog. 2 » ; paquet » 40 » » » »

des prés. paquet » 40 » » » » »

de Tanger. *Lathyrus tingitanus*. Chicharraca paquet » 40 » » » » »

GUIZOTIA oleifera. Niger hectog. 1 50 » » 12 »

HOUBLON cultivé (graines nettes). hectog. 3 » paquet » 40 » » 20 »

sauvage. hectog. 3 » paquet » 40 » » » »

INDIGO. *Indigofera tinctoria*. hectog. » 70 » » 5 »JACÉE des prés. Chevalon. *Centaurea jacea* hectog. » 80 » » 6 »

†JAROSSE. Voy. GESSE Jarosse (prix variable). 34 » » 44

d'Auvergne. Voy. Lentille à une fleur, page 43. 49 » » 59

JONC des fleuristes. paquet » 40 » » » » »

marin. Voy. ALONC, page 42.

JUTE. Chanvre de Calcutta. *Corchorus textilis* hectog. » 70 » » 5 »

*LALLEMANTIA Iberica. Plante oléagineuse (Nouv.) (V. Supt). hectog. 3 » » » » »

LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE. 49 » » 59

du Canada. Voy. VESCE blanche, page 47.

80 à 100 kil.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.		Dans Paris-		Quantité à semer par hectare.
Prix variables.		100 k.	kilog.	
†LENTILLON de Mars, blond (<i>prix variables</i>). (<i>Au mieux</i>)		50 »	» 60	} 100 à 120 kil.
d'hiver, rouge <i>id.</i> <i>id.</i>		45 »	» 55	
†LIN commun (<i>prix variable</i>) . . les 100 kil. hors barrière (1).		52 »	» 60	} 100 à 120 kil.
A FLEUR BLANCHE		72 »	» 80	
Passe pour ne pas dégénérer; flasse estimée.				
de Biga (<i>vrai</i>) le Baril d'environ 85 kil. hors barrière		50 »	» 57	} Pour grain : 25 à 30 kil.
de Biga (<i>vrai</i>) les 100 kil. hors barrière (1).		60 »	» 68	
— après tonne, 1 ^{re} génération. — —		62 »	» 70	} Pour flasse : 120 à 125 kil.
d'été ou tétard		92 »	» 100	
de Pskoff. Remarquable par sa hauteur (<i>Manque</i>).		»	» 2	} 2 »
royal.		»	» 2	
à graine jaune ou blanche		»	» 2	} 2 »
d'hiver les 100 kil. hors barrière (1).		87 »	» 95	
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa flasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps.				
LOTIER corniculé. <i>Lotus corniculatus</i> hectog.		» 70	» 6	} 8 à 10 kil.
velu. <i>Lotus villosus vel major</i> <i>id.</i>		» 40	» 240	
cultivé. <i>Lotus tetragonolobus</i> <i>id.</i>		» 50	» 3	} Pour enfouir : 80 à 120 kil.
LUPIN blanc (<i>prix var.</i>)		30 »	» 40	
JAUNE. <i>id.</i>		32 »	» 42	} Pour graine : 60 kil.
Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.				
bleu.		36 »	» 46	} 15 à 20 kil.
†LUPULINE ou Minette. Voy. LUZERNE Lupuline (1 ^{er} ch.) (<i>prix var.</i>)		60 »	» 70	
†LUZERNE de Provence (<i>surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscuta</i> [2]) (<i>prix variable</i>) la Balle		190 »	» 2	} 20 à 25 kil.
†de Poitou (<i>surchoix extra, gros grain, criblée</i> [2]) (<i>pr. var.</i>) la Balle		175 »	» 1 85	
du Chili. Alfalfa.		220 »	» 2 30	} 3 20
RUSTIQUE. <i>Medicago media</i>		300 »	» 3 20	
Paraît réussir dans les terres que l'alfalfa Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.				
†Lupuline Minette (1 ^{er} choix) (<i>prix var. et au mieux</i>) . la Balle		60 »	» 70	} 15 à 20 kil.
MADIA du Chili. Gr. oleagineuse; fourrage pour moutons; engrais vert.		120 »	» 1 30	
MÉLILOT de Sibérie. Méliot blanc. Trèfle de Bockhara.		120 »	» 1 30	} en lignes : 8 à 10 kil.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.				
grand des bois ou de Hongrie (<i>en cosse</i>)		120 »	» 1 30	} 25 kil.
bleu. Méliot officinal. Baume du Pérou. hectog.		» 60	» 4	
officinal à fleur jaune. <i>id.</i>		» 25	» 100	} 25 à 30 kil.
<i>Melilotus gracilis</i> paquet		» 40	» 1	
MILLEFEUILLE. On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres.		480 »	» 5	} 5 à 6 kil.
†MILLET. Voy. aux CÉRÉALES, page 36.				
†MINETTE. Voy. LUZERNE Lupuline. (1 ^{er} choix) (<i>prix var.</i>) la Balle		60 »	» 70	} 15 à 20 kil.
MOHA de Hongrie et de Californie. Voy. aux CÉRÉALES et GRAMINÉES, pages 36 et 39.				
†MOUTARDE BLANCHE (<i>prix variable</i>). (<i>Au mieux</i>)		50 »	» 60	} P ^r fourrage : 12 à 15 k.
†blanche (<i>triée</i>) <i>id.</i> <i>id.</i>		110 »	» 1 20	
†noire d'Alsace (1 ^{re} qualité). <i>id.</i> <i>id.</i>		80 »	» 90	} P ^r graine : 5 à 6 kil.
†noire de Sicile.		65 »	» 75	
de Chine ou à feuille de Chou. hectog.		» 70	» 5	} P ^r fourrage : 6 à 8 kil.
NAVETS. Voy. au POTAGER, pages 22 et 23.				
†NAVETTE d'hiver. Rabette. . Hors barrière par 70 kil. au moins		41 »	» 55	} P ^r fourrage : 10 à 12 k.
†D'ÉTÉ ou quarantaine — — 70 — —		49 »	» 60	
			» 70	} P ^r graine : 4 à 5 kil.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

(2) Lire avec attention la Notice spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscuta à la page 47.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

Le tout sauf variations.	Dans Paris		Quantité à semer par hectare.
Prix variables.	100 k.	/kilog.	
ORTIE dioïque. Grande Ortie. <i>Urtica dioica</i>	160	» 1 80	10 kil.
de Chine argentée. China-Grass. <i>Urtica nivea</i> hectog. 5 50	»	» 45 »	
de Chine blanche. China-Grass. <i>Urtica candicans</i> hectog. 6 »	»	» 50 »	
de Java, utile. <i>Ramich. Urtica tenacissima</i> hectog. 10 »	»	» 90 »	
Ces trois variétés fournissent la classe qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-Grass.			
Romaine. <i>Urtica pilulifera</i> . Graine oléagineuse. paq. » 40 »	»	» »	
PANAIS long. Voy. au POTAGER, page 24.			5 à 6 kil.
PANIS. Moha de Hongrie. Voy. Millet et Moha aux CÉRÉALES, page 36.			
PAQUERETTE petite simple. hectog. 2 30 »	»	» 20 »	
PASTEL. Vouède. Guède	250	» 2 70	10 à 12 kil. en ligne. 15 à 20 kil. à la volée.
Bastigas. <i>Isatis Bastigas</i> hectog. » 50 »	»	» 3 50	
PAVOT blanc ou à opium Hors barrière par 70 kil. au moins 150 »	160	» 1 70	2 à 3 kil.
— <i>œillette grise</i> — 70 — — 85 »	» 95 »	1 05	
— AVEUGLE — 70 — — 110 »	120 »	1 30	
— bleue. Pavot bleu — 70 — — 115 »	125 »	1 40	
PEGANUM harmala. Plante tinctoriale. hectog. 4 »	»	» 30 »	
PERILLA heteromorpha. Voy. YE-GOMA, page 47.			
PIMPRENELLE grande (prix var.).	30	» » 40	30 kilogr.
PLANTAIN des prés. Rib-grass.	55	» » 65	20 kil.
†POIS gris de printemps. Bisaille (prix var. et au mieux)	33	» » 43	160 à 200 kil. (200 à 250 litres.)
†gris d'hiver. id.	33	» » 43	
†perdrix (d'Hiver et de Printemps). id.	36	» » 46	
POIS oléagineux. Voy. SOJA hispida, p. 45.			
POLYGONUM tinctorium. Persicaire Indigo. Renouée tinctoriale. hect. 2 50	»	» 20 »	En place : 6 kil. En pépinière : 500 gr.
bistorta. <i>Bistorte (Manque)</i> paquet » »	»	» »	
POMME DE TERRE. Voy. au POTAGER, pages 27 et 28.			1,000 à 1,400 kil.
PSYLLIUM plantago	140	» 1 50	5 à 10 kil.
PYRÈTHRE du Caucase 10 gram. 4 50; hectog. 35 »	»	» 300 »	
Produit la poudre insecticide.			
RAIFORT champêtre de l'Ardèche.	90	» 1 »	4 à 5 kil.
champêtre de l'Ardèche, de plants repiqués.	130	» 1 40	
RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza glabra</i> (en gousses)	»	» 4 »	
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale hectog. » 80 »	»	» 5 »	
RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA au Potager, page 14.			
SAFRAN (liv. en Août-Oct.). . . les mille bulbes, 15 » ; les cent 2 »	»	» »	600,000 ognons.
†SAINFOIN ordinaire. Bourgogne. Esparcette (prix var.)	55	» » 65	120 à 150 kil.
†à deux coupes. Sainfoin double id.	57	» » 67	140 à 180 kil.
d'Espagne. Sulla. <i>Hedysarum coronarium</i> hectog. 1 50	»	» 12 »	
†SARRAZIN. Voy. aux CÉRÉALES, page 37.			Pour grain : 35 à 55 k. Pour fourrage : 70 kil.
SCABIEUSE des champs. <i>Scabiosa arvensis</i> . paquet » 40 hectog. » »	»	» »	
Succise. <i>Scabiosa succisa</i> hectog. 2 »	»	» »	
SCARIOLE de Sicile. hectog. 1 »	»	» 3 »	15 à 20 kil.
SERRADELLE. <i>Ornithopus sativus</i>	60	» » 80	30 kil.
Sables frais ; semer au Printemps.			
SÉSAME d'Orient. hectog. » 50 »	»	» 3 »	10 à 14 kil.
de Chine à graine blanche. id. » 70 »	»	» 5 »	
SOJA hispida. Pois oléagineux (Nouv.) (V. Suppl 1879-80).	70	» » 80	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.		100 k. kilog.		Quantité à semer par hectare.
Prix variables.				
SOLEIL grand ou Tournesol. Hélianthe annuel		70	» » 80	4 à 6 kil.
nain ou petit, à huile, très-productif		80	» » 90	
grand de Russie. Soleil à une fleur, monstre.		100	» 1 20	
SORGHO. Voy. aux CÉRÉALES, page 37.				
SOUDE commune (Manque). hectog.		» » » »	» »	
SPERGULE ordinaire. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pr enfouir. . .		40	» » 50	20 à 30 kil.
grande dite géante. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire.		60	» » 70	
TABAC du Connecticut (Gr. récolt. en Algérie). paquet » 25 hectog.		1 20	» » 10 »	
de la Havane (d ^o d ^o) — » 25 id.		1 20	» » 10 »	
de Maryland. (d ^o d ^o) — » 25 id.		1 20	» » 10 »	
de l'Ohio (d ^o d ^o) — » 25 id.		1 20	» » 10 »	
de Virginie ou d'Alsace (d ^o d ^o) — » 25 id.		1 20	» » 10 »	
à feuilles de Wigandia (d ^o d ^o) — » 40 id.		1 50	» » 12 »	
géant, à grande fleur pourpre — » 25 id.		1	» » 7 50	
de Hongrie Debrec. — » 40 id.		8 »	» » » »	
— Muscat — » 40 id.		8 »	» » » »	
— Violette (Veilchen) — » 40 id.		8 »	» » » »	
— de Verpelet. — » 40 id.		8 »	» » » »	
du Connecticut (provenance directe). — » 40 id.		5 »	» » 40 »	
— Seed-leaf. — » 40 id.		2 »	» » 15 »	
— Seed-leaf var. Belknap (id.) — » 40 id.		8 »	» » 70 »	
— Seed-leaf var. Hockman (id.) — » 40 id.		8 »	» » 70 »	
de la Havane. (id.) — » 40 id.		8 »	» » 70 »	
du Maryland. (id.) — » 40 id.		8 »	» » 70 »	
de Virginie Prior jaune (id.) — » 40 id.		8 »	» » 70 »	
— à tige blanche (id.) — » 40 id.		8 »	» » 70 »	
de Délé — » 40 id.		12 »	» » » »	
Rano de Sumatra — » 40 id.		20 »	» » » »	
Et plusieurs autres variétés — » 40 id.		» »	» » » »	
†TOPINAMBOUR (cours variable). Pris à Paris, mille kil.		100 » 12 »	» » 20	1,400 à 2,000 kil.
Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les faire arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrions donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier directement des lieux de production, et faire alors une économie de transport dont nous ferons bénéficier le destinataire. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales.				
†TRÈFLE violet (surchoix extra, criblé [1]) (prix var.). . . la balle		145	» 1 55	15 à 20 kil.
†VIOLET DE BRETAGNE, à gros grain (criblé [1]). id.		170	» 1 80	
†vivace. Cow Grass » 200		» 2 10		
†incarnat hâtif. Farouche (1 ^{er} choix) (prix variable) . . . id.		140	» 1 50	18 à 25 kil.
†INCARNAT TARDIF. id.		les 100 kil. 200	» 2 10	
†*INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE.		210	» 2 20	
De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif.				
incarnat extra tardif à fleur blanche.		250	» 2 60	
vivace des prés (Manque). hectog. » »		» » 25	» » »	
†blanc (T. repens) (1 ^{er} choix extra) (prix var.)		190	» 2 »	12 kil.
†HYBRIDE. Trèfle d'Alsike id.		190	» 2 »	10 kil.
Terrains froids, humides.				
élégant (Manque). hectog. » »		» » » »	» »	8 à 10 kil.
JAUNE DES SABLES. Anthyllis vulnérable (prix variable)		250	» 2 60	15 à 20 kil.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.				
filiforme		110	» 1 20	20 kil.
fraîse. hectog. 2 »		» » 15 »		

[1] Lire avec attention la Notice spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscuta à la page 47.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

100 k. kilog.	Quantité à semer par hectare.
VESCE commune de printemps (prix var.). 1000 kilog. 250 " 26 " » 36 † d'hiver <i>id.</i> 35 " » 45 † d'hiver DE BERNAY 48 " » 58 <i>velue. Vicia villosa</i> hectog. » 30 " » 2 <i>blanche. Lentille du Canada. Vicia alba</i> 40 " » 50 <i>à gros fruit. Vicia macrocarpa</i> 80 " » 90	200 kil. 180 à 225 kil.
DE NARBONNE. Vicia Narbonensis. 60 " » 70 <i>Très-vigoureuse, très-fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive; de printemps et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.</i> <i>à feuille dentée. Vicia serratifolia (Manque)</i> " » " "	180 à 225 kil.
<i>Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.</i> <i>multiflore. Vicia cracca.</i> paquet » 40 " » " " <i>bisannuelle ou de Sibérie. Vicia biennis (Manque)</i> " » " " <i>Vicia angustifolia (Manque).</i> paquet " " " " <i>Vesceron des blés.</i> " » 1 " <i>des haies. Vicia sepium (Manque)</i> paquet » 25 " » " "	
YE-GOMA. Perilla heteromorpha? (Carr). (Nouv.) (Voy. Suppl 1879-80) hectog. 2 50 " » 20 "	

Etc., Etc.

TRÈFLES — LUZERNES

ET

LA CUSCUTE

De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surechoix**, n'hésitant jamais à payer une prime souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soins et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes en outre fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS-RIGOUREUX et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, contre toute prévision et par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés. Nous sommes donc aussi absolument sûrs qu'on peut l'être, de la pureté complète de nos graines de **Trèfle** et de **Luzerne**.

Tous ces soins et les déchets de nettoyages qu'ils entraînent expliquent d'eux-mêmes nos prix plus élevés que ceux du commerce en général. Du reste, cette plus-value est plus que justifiée par la supériorité de qualité qu'il sera bien difficile d'égaliser et impossible de surpasser, nous ne craignons

pas de le dire. Il est d'ailleurs incontestable qu'un semis fait avec nos graines coûtera moins cher, tout en donnant de meilleurs résultats, que fait avec des qualités dites bonnes, loyales et marchandes ou courantes du commerce, qualités que nous ne tenons pas et que nous ne voulons pas tenir. Inutile donc de nous en demander.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé. La présence de la **Cuscute** dans la graine de **Trèfle** et de **Luzerne** est des *plus faciles à constater*. Il est d'ailleurs reconnu et prouvé par l'expérience, que la semence de **Cuscute** peut préexister pendant des années dans le terrain, en attendant la plante nourricière et des circonstances favorables à son développement, comme aussi, souvent elle peut y être apportée par les fumiers et les animaux de toute espèce, ou se propager des champs voisins. (Lire l'article « **Guerre à la Cuscute** », du D^r Schneider, président du Comice agricole de Thionville, *Journal de l'Agriculture* du 4 novembre 1876.)



Chou branchu.

4. Graines d'Arbres.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons

DECLINER D'UNE MANIÈRE ABSOLUE TOUTE RESPONSABILITÉ

pour la qualité germinative et l'exactitude de la dénomination.

Nous sommes à la disposition de nos Correspondants pour leur adresser des échantillons avant de leur expédier leurs demandes, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes les graines qui leur sont destinées; nous ne fournissons d'ailleurs jamais que des graines qui nous inspirent toute confiance.

Nous offrons un certain nombre d'espèces d'après les renseignements qui nous sont parvenus jusqu'ici de nos récolteurs. Il est donc bien entendu que nous ne les fournissons qu'autant qu'elles nous seront livrées réellement et que la qualité en sera bonne.

N. B. — Nous publierons prochainement notre Prix Courant spécial de Graines d'Arbres, qui sera envoyé *franco* sur demande.

	100 k.	kilog.	hecto.		100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABRICOTIER cultivé	50	»	» 70	CHALEF. Olivier de Bohême	5	»	» 70
ACACIA commun. <i>Prix variable.</i> 120	»	1 40		comestible. <i>Eleagnus edulis</i> (Japon).	»	»	1 »
Caragana arborea	12	»	1 50	CHARME commun.	65	»	» 75
Voyez aussi MIMOSA.				CHATAIGNIER commun (<i>au cours</i>)			
AILANTE. Faux-Vernis du Japon. 100	»	1 30		1000 kilog. 175	»	18	» 25
AJONC. Jonc marin. Voy. aux FOURRAGES.				CHÈNE commun (<i>prix variable</i>).			
AMANDE douce à coque dure	70	»	1 »	1000 kilog. 135	»	14	» 25
de Dames, à coque tendre	220	»	2 50	cypres ou pyramidal.	50	»	» 70
AMORPHA en arbre. <i>A. fruticosa</i>	2	20	» 40	— toujours vert	5	»	» 70
ARAUCARIA Brasiliensis (<i>attendu</i>).				liège de France. <i>Q. occidentalis</i> 70	»	1	» »
100 graines 8	»	»	»	écarlate d'Amérique <i>Q. coccinea</i> 110	»	1 30	» 25
10 graines 1 20	»	»	»	rouge d'Amérique. <i>Q. rubra</i> . 110	»	1 30	» 25
ARBOUSIER commun.	5	50	» 80	CHÈVREFEUILLE des jardins. <i>Lon. ca-</i>			
AUNE commun.	130	»	1 50	<i>prifolium</i>	10	»	1 40
blanc.	260	»	2 80	CHIONANTHUS Virginica	20	»	2 50
BAGUENAUDIER commun	3	»	» 60	CITRONNIER. <i>Citrus medica</i>	8	»	1 »
BENTHAMIA fragifera	»	»	1 30	CLÉMATITE odorante. <i>Cl. flammula</i>	6	»	» 80
BOULEAU commun.	120	»	1 40	hybride de pleine terre.			
On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.				10 gram. 3	»	»	» 25
BROUSSONETIA papyrifera	18	»	2 20	Var. hyb. de Cl. Standishii, Helena,			
BRUYÈRE cendrée. <i>E. cinerea</i>	»	»	5 »	Sophia, Jackmanii, etc., etc.			
BUIS toujours vert	7	50	1 »	COIGNASSIER commun	5	50	» 75
BUPLEVRUM fruticosum	6	»	» 80	du Japon. <i>Chaenomeles Japonica</i> mixte			
CALYCANTHUS præcox	15	»	2 »	var. 30 gram. 4 »; 5 gram. 1 »	»	»	»
floridus (<i>Arbre aux Anémones</i>).	18	»	2 20	CORNOUILLER mâle. <i>C. mascula</i>	3	»	» 50
CAPRIER épineux. 10 gram. 1	»	»	50	sanguin. <i>C. sanguinea</i>	2	»	» 40
sans épines. <i>Capparis inermis</i> .				CORONILLE des jardins. <i>Coronilla Em-</i>			
10 gram. 1 50	»	»	12 »	<i>rus</i>	»	»	2 50
CATALPA. Bignonia Catalpa	3	»	» 60	CRYPTOMERIA Japonica	15	»	2 »
speciosa.	10	»	» 6	CYPRÈS. <i>Cupressus</i> .			
CEANOTHUS Americanus	15	»	2 »	pyramidal.	220	»	2 50
azureus	15	»	2 »	horizontal.	220	»	2 50
— grandiflorus	20	»	2 50	funèbre.	»	»	3 50
CÈDRE du Liban. 100 cônes 9	»	»	»	Goveniana.	10	gram. 1 40	» 10
du Liban (<i>graines nettes</i>).	25	»	3 »	de Lambert à gros fruit. <i>C. macro-</i>			
argenté de l'Atlas. 100 cônes 9	»	»	»	<i>carpa</i>	10	gram. 1	» 6 »
argenté de l'Atlas (<i>graines nettes</i>) 10	»	1 30		Lawsoniana.	10	gram. » 50	» 20
de l'Himalaya. <i>C. deodora</i> (<i>rec. en</i>				Mac-Nabiana	10	gram. 1 20	» 8 »
<i>Europe</i>).	50	»	6 »	toruleux. <i>C. torulosa</i> .			
CERISIER				10 gram. » 40	»	»	2 40
commun. <i>C. domestica</i>	35	»	» 50	de Tournefort.	5	»	» 70
Merisier des bois.	80	»	1 »	CYTISE faux Ebénier.	180	»	2 »
Sainte-Lucie. <i>C. Mahaleb</i>	115	»	1 40	des Alpes à large feuille.	10	»	1 40
Azarero. Laurier de Portugal. <i>C. Lu-</i>				à feuilles sessiles. <i>C. sessilifolius</i> .			
<i>sitanica</i>	4	20	» 60	<i>C. trifolium</i>	15	»	1 80

Graines d'Arbres (SUITE)

	100k.	kilog.	hecto.		100k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
DAPHNÉ lauréole (<i>graines nettes</i>) . . .				MARRONNIER rouge. <i>Æ. rubicunda</i> . . .	3	»	50
30 gram. 1 50 » » »		35	» 4 »	MÊLÈZE d'Europe. (<i>prix var.</i>) . . .	450	»	4 80 » 60
bois joli. <i>D. mezereum</i>				On sème 10 à 12 kilogr. par hectare.			
ÉPINE blanche. 90 » 1 10				MICOCOULIER de Provence	2 50	»	40
— (<i>grainetelle</i>) 10 kil. 16 » » 1 80				MIMOSA (<i>Acacia</i>) Julibrizin	2 50	»	40
ÉPINE-VINETTE commune. <i>Berberis</i>				MURIER blanc. 500 » 5 40 » 80			
<i>vulgaris</i> (<i>graines nettes</i>).	3	»	» 50	blanc à feuille de rose. <i>M. alba rosea</i> . . .	8	»	1 »
à feuille pourpre. 8 » 1 »				blanc à fruit noir. <i>M. alba fructu</i>			
ÉRABLE champêtre. 70 » 90				<i>nigro</i> 8 » 1 »			
plane. <i>A. platanoides</i> 70 » 90				du Dr Moretti. <i>M. Moretti</i>	15	»	1 80
Sycamore. <i>A. pseudo-Platanus</i> 70 » 90				cedrona. 20 » 2 40			
On sème 20 à 25 kilogr. par hectare. . .				noir à gros fruit. <i>M. nigra vera</i>	»	»	10 »
à feuille de Frêne. <i>A. negundo</i>				NERPRUN alaterne 5 » » 80			
110 » 1 30				NOISETTE des bois (<i>récolte manquée</i>). . .			
de Montpellier. <i>A. Monspensulanum</i> . . .	4	»	» 60	NOYER cultivé 90 » 1 »			
de Naples. <i>A. Neapolitanum</i> 15 » 1 80				fertile. <i>J. preparatiuriens</i>			
jaspé. <i>A. Pensylvanicum</i> 20 » 2 50				100 noix. 4 » » » » »			
rouge d'Amérique. <i>A. rubrum</i> 20 » 2 50				10 noix. » 60 » » » »			
ERIOBOTRYA Japonica. <i>Néflier du Ja-</i>				ORANGER cultivé 10 » 1 20			
pon. <i>Bibacier</i> 3 » » 60				Bigaradier. 10 » 1 20			
FÉVIER d'Amérique. <i>G. triacanthos</i> . 60 » 80				ORME commun à petite feuille. 75 » 1 »			
FRAMBOISIER commun. 3 » » 60				— à large feuille. 75 » 1 »			
FRÊNE commun 50 » 70				PALIURE épineux (<i>graines nettes</i>). 2 50 » 50			
On sème 20 à 25 kilogr. par hectare. . .				PAULOWNIA imperialis. 4 » » 70			
GAINIER. Cercis.				PÊCHER cultivé. 80 » 1 »			
Arbre de Judée. <i>C. siliquastrum</i> 2 50 » 50				admirable jaune ou grosse jaune.			
à fleur blanche. <i>C. siliq. fl. albo</i> 8 » 1 20				100 noyaux 10 » » » » »			
à fleur carnée. <i>C. siliq. fl. carneo</i> 5 » » 70				10 noyaux 1 20 » » » »			
du Canada 20 » 2 50				Alberge jaune. 10 noyaux 1 50 » » » »			
GATTILIER commun. <i>Agnus castus</i> 2 50 » 40				Reine des Vergers			
GENÉT commun. <i>Voy. aux FOURRAGES</i> . . .				50 noyaux 6 » » » » »			
blanc de Portugal. 10 gr. » 60 » » 35 » 4 »				10 noyaux 1 50 » » » »			
d'Espagne. <i>Spartium junceum</i> . 280 » 3 » » 50				PEUPLIER d'Italie ou pyramidal. <i>P. fas-</i>			
des teinturiers. <i>G. tinctoria</i> 5 » » 70				<i>ligiata</i> 12 » 1 60			
GENÉVRIER commun 45 » 65				Liard. <i>P. balsamifera</i> (<i>manque</i>).			
Cèdre de Virginie 300 » 3 20 » 60				noir. <i>P. nigra</i> 12 » 1 60			
d'Orient. <i>J. excelsa</i> 5 » » 70				tremble. <i>P. tremula</i> 8 » 1 20			
GINGKO biloba 1000 noix 30 » »				PIN maritime (<i>prix var.</i>) 90 » 1 »			
100 noix 4 » » »				On sème 15 à 25 kilogr. par hectare.			
GROSEILLIER à grappes rouge. 3 » » 50				maritime des Landes. 90 » 1 »			
à grappes blanc. 7 50 » 1 »				maritime de Corté. <i>P. Hamiltonii</i> 4 » » 70			
— cerise. 10 gram. » 30 » » 1 50				sylvestre ou d'Ecosse. 520 » 5 50 » 80			
cassis 12 » 1 50				On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.			
HÊTRE commun (<i>dans Paris</i>). 105 » 1 25				sylvestre de Riga (<i>vrai</i>). 1050 » 11 » 1 30			
— — (<i>hors barrière</i>). 95 » »				Mugho. <i>P. montana</i> 6 50 » 90			
(pour 50 kilogr. au moins).				On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.			
HOUX commun (<i>graines nettes</i>). 8 » 1 »				Laricio de Corse. 780 » 8 20 » 1 »			
— (<i>en bates</i>). 4 » » 60				On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.			
IF commun. 8 » 1 »				Laricio Calabrica. 30 » 3 50			
KALMIA latifolia. 25 » 2 80				noir d'Autriche 320 » 3 50 » 60			
KETMIE des jardins simple. <i>H. Syriacus</i> 2 50 » 50				On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.			
KÆLREUTERIA paniculata. 3 » » 50				aristata 10 gram. 1 80 » » » 15 »			
LAURIER franc. <i>L. nobilis</i> 1 50 » 30				Benthamiana. 10 gram. 1 50 » » » 12 »			
LIERRE commun (<i>livrable en Mars</i>).				Bolanderi 10 gram. 4 » » » » 7 50			
LILAS commun. 4 » » 60				Brutia 10 gram. 1 » » » » 20 » 2 50			
— à fleur blanche. 7 » » 90				des Canaries. <i>P. Canariensis</i>			
de Marly. 7 » » 90				cembro (<i>récolte manquée</i>).			
LIQUIDAMBAR copal. <i>L. styraciflua</i> 8 » 8 »				contorta. 10 gram. 1 50 » » 110 » 12 »			
LYCIUM Européen. 6 » »				Coulterii vel macrocarpa.			
MACLURA épineux. <i>M. aurantiaca</i> 8 » 1 20				10 gram. 1 » » » » 70 » 8 »			
MAGNOLIA grandiflora. 12 » 1 50				excelsa. 10 gram. » 80 » » » 40 » 4 50			
MAHONIA aquifolium. 10 » 1 20				flexilis. 10 gram. 1 50 » » » 12 »			
fascicularis 15 » 1 80				Fremontiana. 10 gram. 1 40 » » » 10 »			
				Halepensis. <i>P. de Jérusalem ou</i>			
				d'Alep 4 » » 60			
				insignis. 10 gram. 1 50 » » 100 » 12 »			

Graines d'Arbres (SUITE)

	100 k.			100 k.		
	kilog.	hecto.		kilog.	hecto.	
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PIN (suite)						
Jeffreyi.	10 gram.	1 20 »	» » 8 »	SUMAC des corroyeurs. <i>Rhus coriaria</i> .	3 »	» 50
Lambertiana.	10 gram.	1 » »	» 50 » 5 50	fustet. <i>Rhus cotinus</i>	16 »	» 2 »
Llaveana.	10 gram.	1 50 »	» » 12 »	SUREAU commun. <i>S. nigra</i>	3 »	» 50
longifolia.	10 gram.	» 80 »	» 40 » 4 50	TAXODIUM sempervirens.	30 »	» 3 50
monticola.	10 gram.	1 50 »	» » 12 »	THUIA de la Chine.	4 »	» 60
muricata.	10 gram.	1 80 »	» » 15 »	— aurea.	20 »	» 2 50
pignon. <i>P. pinea</i>	150 »	1 70 »	» » 7 »	du Nepal.	20 »	» 2 50
ponderosa.	10 gram.	1 40 »	» » 10 »	de Tartarie.	10 »	» 1 40
rigida.	10 gram.	1 » »	» 50 » 7 »	Craigiana vel <i>Libocedrus decurrens</i> .	40 »	» 4 50
Sabiniana.	10 gram.	» 60 »	» 25 » 3 »	géant de Californie. <i>Th. gigantea</i> vel		
Sitensis.	10 gram.	2 » »	» » »	<i>Lobbii</i>	2 50 »	» » 20 »
strobil. P. du Lord Weymouth.		9 »	1 20 »	TILLEUL des bois, à petite feuille.	1 80 »	» 30
Taurica.		15 »	2 »	de Hollande, à large feuille.	2 20 »	» 40
Torreyana.	10 gram.	1 » »	» 7 »	TROËNE du Japon.	2 50 »	» 40
tuberculata.	10 gram.	1 50 »	» 100 » 12 »	TULIPIER de Virginie.	2 50 »	» 40
PISTACHIER cultivé. <i>Pistacia vera</i>		10 »	1 40 »	VERNIS du Japon. <i>Voy. AILANTH.</i>		
PLAQUEMINIER d'Italie.		4 »	» 70 »	VIGNES américaines		
de Virginie.		4 »	» 70 »	<i>Æstivalis</i> (type).	10 gram.	» 60 » » 4 »
PLATANE d'Orient.		1 80 »	» »	— cinerea.	10 gram.	» 60 35 » » 4 »
d'Occident.		1 80 »	» »	Clinton Grape.	10 gram.	» 40 20 » » 2 50
POIRIER (très-rare).		10 »	1 20 »	Concord (<i>Labrusca</i>) 10 gram.	» 40 15 »	» 2 »
POMMIER.	190 »	2 20 »	» 30 »	cordifolia (type).	10 gram.	» 60 35 » » 4 »
PRUNIER Mirabelle.	30 »	» 50 »	» »	Cunningham (<i>Æstiv.</i>) 10 gram.	» 60 30 »	» 3 50
Couetsch.	10 kil. 4 50 »	» » 60 »	» »	Cynthiana (<i>Æstiv.</i>) 10 gram.	» 40 20 »	» 2 50
de Damas.	80 »	1 »	» »	Delaware (<i>Æstiv.</i>) 10 gram.	» 60 »	» 4 »
Reine Claude.	40 »	» 60 »	» »	Diana (<i>Labrusca</i>) 10 gram.	» 60 »	» 4 »
myrobolan. <i>P. myrobolana</i>	100 »	1 20 »	» »	Elvira (<i>Cord.</i>) 10 gram.	» 50 25 »	» 3 »
Prunellier épineux. <i>P. spinosa</i>	1 50 »	» »	» »	Eumelan (<i>Æstiv.</i>) 10 gram.	» 50 »	» 3 »
RHODODENDRUM Ponticum varié.	25 »	3 »	» »	Hartfort Prolific (<i>Labrusca</i>)		
ROSIER Eglantier (graines nettes). 150 »	1 70 »	» 25 »	» »	10 gram.	» 40 »	» 1 50
SAPIN. Abies.				Herbemont (<i>Æstiv.</i>) 10 gram.	» 50 25 »	» 3 »
Epicea (prix variable).	210 »	2 30 »	» 30 »	Hermann (<i>Æstiv.</i>) 10 gram.	» 50 25 »	» 3 »
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.				Jacquez ou Lenoir (<i>Æstiv.</i>)		
commun ou de Normandie.	80 »	1 »	» »	10 kil. 220 »	10 gram.	» 50 25 » » 3 »
Pinsapo.		14 »	1 70 »	Louisiana (<i>Æstiv.</i>) 10 gram.	» 60 30 »	» 3 50
Sapinette blanche. <i>A. alba</i>		35 »	4 »	Marion (<i>Cord.</i>) 10 gram.	» 50 25 »	» 3 »
— noire. <i>A. nig.</i> 10 gram. 1 20 »		70 »	9 »	Mustang (<i>Candic.</i>) 10 gram.	» 40 12 »	1 60
— rouge. <i>A. rubra</i>		80 »	10 »	Neosho (<i>Æstiv.</i>) 10 gram.	» 60 »	» 4 »
amabilis.	10 gram. 1 40 »	» » 10 »	» »	Noah (<i>Riparia</i>) 10 gram.	» 40 20 »	2 50
Douglasii (<i>Attendu</i>)				Norton's Virginia (<i>Æstiv.</i>)		
10 gram. 1 50 »	» » 100 »	12 »	» »	10 gram.	» 40 20 »	2 50
grandis.	10 gram. 1 50 »	» » 100 »	12 »	Riparia.	10 gram.	» 70 40 » 5 »
macrocarpa (nouv.)				Rulander (<i>Æstiv.</i>) 10 gram.	» 60 30 »	3 50
10 gram. 2 50 »	» » »	» » 20 »	» »	Taylor (<i>Cord.</i>) 10 gram.	» 40 20 »	2 50
Menziesii.	10 gram. 2 50 »	» » 20 »	» »	Vulpina (<i>Scuppernong</i>)		
Mertensiana.	10 gram. 2 20 »	» » 18 »	» »	10 gram.	» 60 30 »	3 50
nobilis.	10 gram. 2 » »	» » 16 »	» »	VIORNE. Laurier tin. <i>Vib. Tinus</i>	2 20 »	» 40
Nordmanniana.		12 »	1 50 »	mancienne. <i>Vib. Lantana</i>	3 50 »	» 50
Orientalis.		40 »	5 »	WELLINGTONIA gigantea. 10 gr. 1 80 120 »	15 »	»
Pattonii vel Williamsonsii				XANTHOCERAS sorbifolia.		
10 gram. 2 » »	» » 15 »	» »	» »	100 graines 25 »	» »	»
SAULE Marceau.		3 »	» 50 »	10 graines 3 »	» »	»
SOPHORA du Japon.		4 »	» 60 »	Arbuste d'ornement d'une rusticité à		
— pendula.		6 »	» 80 »	toute épreuve, beau port, feuillage élégant, floraison superbe et des plus		
SORBIER cormier. <i>S. domestica</i> (graines)				abondantes; originaire des parties froides		
30 gram. 2 » »	» » »	» » 2 50 »	» »	de la Chine.		
SPIRÆA Fortunei vel callosa.		» » 2 50 »	» »	YUCCA aloefolia.	10 gram.	» 60 30 » » 3 50
Lindleyana.		» » 2 »	» »	filamentosa.	10 gram.	1 » » » 7 »
STAPHILIER. Nez coupé. <i>S. pinnata</i>	8 »	1 20 »	» »	superbe. <i>Y. gloriosa</i> . 10 gram.	1 20 »	» » 10 »
STERCULIA platanifolia.	4 50 »	» 70 »	» »	ETC., ETC.		

5. Graines

de Plantes d'orangerie et de serre.

La plupart de ces plantes, d'orangerie ou de serre sous le climat de Paris, sont de pleine terre dans le midi de la France, en Algérie, etc.

Voyez les réserves qui se trouvent en tête de la section précédente « GRAINES D'ARBRES ».

	fr. c.		fr. c.
Acacia armata kil. 25 » 100 gram.	3 »	Cassia tomentosa 30 gram.	» 60
calamistrata (<i>Calamifolia</i>) . . . 100 gram.	5 »	var. en mélange 30 gram.	1 »
cyanophylla kil. 30 » 100 gram.	3 50	Casuarina	
Arbre de croissance rapide, s'accommodant de mauvais terrains secs; écorce très-épaisse et très-riche en tannin.		equisetifolia . . 100 gram. 12 »	10 gram. 1 50
dealbata kil. 30 » 100 gram.	3 50	stricta 10 gram.	1 50 paquet » 60
decurrens kil. 25 » 100 gram.	3 »	suberosa . . . 100 gram. 8 »	10 gram. 1 20
Farnesiana kil. 3 » 100 gram.	» 50	tenuissima kil. 40 »	100 gram. 4 50
floribunda 100 gram.	3 50		10 gram. » 60
leiophylla vel saligna kil. 30 » 100 gram.	3 50	Cinchona calisaya. . 1 gram. 2 »	paquet » 60
Écorce épaisse, très-riche en tannin.		officinalis	paquet » 60
longifolia kil. 15 » 100 gram.	2 »	Clianthus Dampierii. 100 gram.	60 »
lophanta kil. 4 » 100 gram.	» 60		10 gram. 7 » paquet 1 »
lophantha Neumannii. kil. 5 » 100 gram.	» 80	Corynocarpus laevigatus 10 graines	1 50
maeradenia 100 gram.	4 »	Daubentonia Tripetiana 100 gram.	3 »
melanoxylon kil. 35 » 100 gram.	4 »	Dicksonia anthartica (<i>Spores</i>) (<i>Fougères</i>) . . . 5 gram.	1 50 paquet » 60
mollissima kil. 30 » 100 gram.	3 50	Dracæna Draco. 1000 graines 20 »	100 graines 2 50
L'écorce de ces deux dernières variétés est très-riche en tannin.		indivisa. . . 100 gram. 30 »	10 gram. 3 50
ornithophora kil. 20 » 100 gram.	2 50	10 gram. contiennent environ 2,500 graines.	
pycnantha vel petiolaris. kil. 20 »		— en capsules 100 gram.	8 »
	100 gram. 2 50		10 gram. 1 20
retinoïdes 100 gram.	3 »	indivisa lineata, gr. nettes. . 1000 graines	2 50
en mélange de nombreuses var. 100 gram.	3 »		100 graines » 60
Akebia quinata 100 graines	4 »	— — en capsules 100 gram.	8 »
	10 graines » 60		10 gram. 1 20
Alsophila Australis (<i>Spores</i>) (<i>Fougères</i>) . . . 10 gram.	1 50	Chaque capsule contient en moyenne de 4 à 6 graines.	
Cooperi (<i>Spores</i>) (<i>Fougères</i>) . . . 10 gram.	2 »	Elæococca vernicia 100 graines	10 »
	paquet » 60		10 graines 1 50
Macarthurii (<i>Frondes</i>) (<i>Fougères</i>) . . . 100 gram.	10 »	Erythrina crista galli. 100 gram.	8 »
	10 gram. 1 50	Eucalyptus alpina. 50 gram. 15 »	10 gram. 4 »
espèce nouvelle (<i>Spores</i>) (<i>Fougères</i>) 1 gram.	» 60		paquet » 40
Anona cherimolia 100 gram. 3 »	10 gram. » 50	amygdalina kil. 40 »	100 gram. 6 »
Antigonon leptosus 1000 graines	10 »		10 gram. 1 » paquet » 40
	100 graines 1 50	Espèce colossale, ne paraissant pas difficile sur la nature du sol; cependant, pour atteindre toutes ses dimensions il faut la planter dans des terrains frais et riches; elle est considérée comme une des moins sensibles au froid.	
Camellia Japonica simple 1000 graines	40 »	bicolor. . . 100 gram. 20 »	10 gram. 2 40
	100 graines 4 50		paquet » 40
Japonica double 100 graines	5 »	Arbre de moyenne grandeur; bois de construction d'une grande valeur; égale comme qualité les variétés désignées sous le nom de Iron-bark (écorce de fer); rustique, préfère les terres sèches aux terres humides.	
Carica papaya 1000 graines	8 »		
	100 graines 1 20		
Cassia corymbosa 100 gram.	2 »		
floribunda grandiflora 100 gram.	2 50		

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

	fr. c.		fr. c.
Eucalyptus (suite)		Eucalyptus (suite)	
botrioides . . . 100 gram. 15 » 10 gram. 2 » paquet » 40		eugenoides . . . 10 gram. 4 » paquet » 60	
Cette espèce se plaît le mieux dans les terrains humides; croissance vigoureuse.		exserta . . . 10 gram. 2 50 paquet » 60	
calophylla . . . kil. 110 » 100 gram. 14 » 10 gram. 1 80 paquet » 60		fissilis . . . 10 gram. 2 » paquet » 60	
Espèce très-ornementale, feuilles persistantes, larges et coriaces; cet arbre résiste bien dans les terrains secs, mais, relativement à celle de beaucoup de ses congénères, sa croissance est un peu lente, il sera donc peu propre au reboisement, mais comme il donne beaucoup d'ombre, il serait à recommander comme arbre d'avenue.		Voisin de l'E. goniocalix, mêmes qualités, mais moins difficile sur la nature du terrain.	
capitellata . . . 5 gram. 2 » paquet » 60		Flooded-gum (<i>E. grandis</i> ?) . . 100 gram. 15 » 10 gram. 2 » paquet » 60	
Bel arbre d'avenue à feuille de Ficus; très-ornemental.		Arbre majestueux des terrains d'alluvions, sur le bord des rivières; tronc droit sans branches jusqu'aux trois quarts de sa hauteur; son bois a une grande réputation de force et de légèreté. On rencontre souvent, paraît-il, des troncs sans nœuds ni défauts ayant 2 mètres de diamètre et 20 à 24 mètres de hauteur.	
cinerea . . . 10 gram. 3 50 paquet » 60		floribunda . 100 gr. 15 »; 10 gr. 2 » paquet » 40	
citriodora . . . 100 graines 2 50 paquet de 10 graines » 40		gigantea . . . kil. 30 » 100 gram. 10 » 10 gram. 1 40 paquet » 40	
Remarquable par l'odeur agréable et pénétrante de son feuillage. Préfère les terrains secs.		Très-bel arbre; vient dans des terrains pauvres; bois dur, serré.	
coccifera (manque).		globulus (<i>Blue Gum</i>) . . . 10 kil. 580 » kil. 60 » 100 gram. 7 » 10 gram. 1 » paquet » 40	
On cite cette espèce, ainsi que les <i>E. stricta</i> , <i>urnigera</i> , <i>amygdalina</i> avec les <i>E. coriacea</i> et <i>Gunnii</i> , comme les moins sensibles au froid.		C'est cette variété qui, jusqu'à présent, a été propagée le plus et qui a si bien justifié les espérances de ses introducteurs.	
colossaea, graines nettoyées. 10 gram. 20 » 1 gr. (env. 650 graines) 2 50 paq. de 100 graines 1 »		gomphocephala . 5 gram. 2 » paquet 1 »	
colossaea, graines brutes. . . 100 gram. 25 » 10 gram. 3 »		Aime les terres calcaires et les sols humides.	
Le nettoyage occasionne un déchet considérable. Les prix sont proportionnellement les mêmes.		goniocalix . . . kil. 100 » 100 gram. 12 » 10 gram. 1 50 paquet » 40	
C'est le <i>Karri</i> des Anstraliens; arbre atteignant des dimensions gigantesques; bois très-estimé; aime les terrains frais et profonds tout en s'accommodant très-bien des terrains secs.		Cette espèce atteint une très-grande taille; vient dans les bonnes terres, elle ne convient pas pour les terrains humides; croît dans les forêts de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria; bois dur, grain serré.	
concolor . . . 10 gram. 2 » paquet » 40		Gunnii . . . 100 gram. 20 » 10 gram. 2 50 paquet » 40	
cordata . . . 10 gram. 2 » paquet » 40		Voy. la note à <i>E. coriacea</i> .	
coriacea paquet » 40		hæmastoma . . 10 gram. 3 » paquet » 60	
L'E. coriacea et l'E. Gunnii sont deux espèces particulièrement intéressantes à cause de leur rusticité et de leur peu de sensibilité au froid; on pourrait tenter leur introduction dans les contrées où l'on a échoué avec les espèces plus délicates.		Grand arbre s'élevant assez haut dans les montagnes. Bois de qualité médiocre, très-bon pour le chauffage et les charpentes grossières.	
cornuta . . . 10 gram. 2 » paquet » 60		hemiphoia . . 100 gram. 15 » 10 gram. 2 » paquet » 40	
Espèce très-rare; c'est le « Yeit » des Australiens. Atteint jusqu'à 30 et 33 mètres; on le dit très-rustique.		Arbre de moyenne grandeur; bois dur, excellent à brûler.	
corymbosa paquet » 40		leucoxylon . . 100 gram. 20 » 10 gram. 2 50 paquet » 40	
Taille moyenne; bois rouge; vient bien dans les terrains secs.		Espèce d'assez grande taille; croît dans les montagnes peu fertiles de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria; paraît rustique dans le midi de la France. Bois de couleur grise, facile à travailler, bien que d'un grain remarquablement dur et serré, d'une force et d'une ténacité très-grandes.	
corynocalyx . . 10 gram. 2 50 paquet » 40		longifolia . . 100 gram. 20 » 10 gram. 2 50 paquet » 40	
Arbre de 40 mètres; résiste assez bien à la sécheresse et paraît craindre l'humidité.		Grand arbre, port magnifique, très-beau bois résistant bien à l'humidité; signalé comme végétant bien en terrain sec; paraît rustique dans le midi de la France.	
dealbata paquet » 60		Luehmannii . . 10 gram. 2 50 paquet » 40	
Grand arbre des montagnes de Victoria; bois semblable à celui de l'E. leucoxylon et servant aux mêmes usages.		macrocera paquet de 1 gram. 1 »	
dichromophloia (manque).			
doratoxylon paquet » 60			
erythrocoryx (manque).			
Arbrisseau d'ornement, très-rare; on le rencontre dans les terrains pierreux de la rivière Irwin.			

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

Eucalyptus (suite)		fr. c.
macrorhyncha	10 gram. 3 » paquet 1 »	
Grand arbre; se rencontre souvent entremêlé avec l'E. obliqua, sans cependant s'élever jusqu'aux mêmes altitudes que celui-ci. Bois dur, de longue durée, et se fendant facilement; vient dans les terrains peu fertiles.		
maculata.	10 gram. 3 » paquet » 60	
Arbre élevé, écorce lisse. Quoique d'une croissance moins rapide que certaines autres variétés, il devra prendre place dans les cultures forestières; résiste bien à la sécheresse; feuillage d'un beau vert sombre, luisant, très-ornemental. Bois rouge clair présentant des mouchetures d'une grande beauté.		
marginata.	100 gram. 18 » 10 gram. 2 20 » paquet 1 »	
Arbre de croissance moins rapide que celle du Globulus, mais bois très-dur, de premier ordre comme beauté et utilité, principalement employé pour les constructions maritimes, car il n'est attaqué ni par le Taret ni par les Termites; grain fin et serré, nuancé de très-jolies veines rappelant celles de l'acajou.		
megacarpa.	10 gram. 4 » paquet » 40	
Très-bonne espèce. Bois extrêmement solide pour les ouvrages de durée, tels que pilotis et barrages. Elle est classée, en Australie, parmi les « Gommiers bleus. »		
meliiodora.	100 gram. 15 » 10 gram. 2 » paquet » 40	
Arbre de taille moyenne; on le rencontre le plus souvent sur les pentes des montagnes, sans toutefois s'élever très-haut; bois de chauffage.		
microphylla vel stricta.	paquet » 40	
C'est une des variétés désignées sous le nom de Iron-bark (écorce de fer); atteint jusqu'à 40 mètres de hauteur; bon bois de charpente, assez facile à travailler; bois à brûler de 1 ^{re} qualité.		
obtusifolia.	paquet » 80	
occidentalis.	10 gram. 2 » paquet » 60	
Espèce du sud-ouest de l'Australie, très-rustique, de croissance moyenne; résiste bien à la sécheresse et au sirocco; préfère les terrains d'alluvion.		
paniculata.	100 gram. 15 » 10 gram. 2 » paquet » 40	
Une des variétés de Iron-bark (écorce de fer); assez facile à fendre en lamettes pour treillages; employé principalement pour poteaux et clôtures. Atteint jusqu'à 40 mètres de hauteur.		
patens.	10 gram. 2 » paquet » 60	
pendulosa.	(manque).	
Remarquable par sa croissance exceptionnellement rapide, qui ne le cède en rien à celle de l'E. globulus, lorsqu'il se trouve placé dans les conditions qui lui conviennent.		
Quelques sujets plantés en Algérie, en terres sèches, et ayant atteint, en quatre ans, 10 mètres de hauteur, ont peu souffert du sirocco.		
persicifolia.	5 gram. 3 » paquet » 60	
C'est la variété qui résiste le mieux aux influences des vents de la mer.		
pitularis.	100 gram. 15 » 10 gram. 2 » paquet » 40	
piperita.	10 gram. 1 50 » paquet » 40	
platypus (E. obcordata).	paquet » 60	
Cette espèce craint l'humidité.		

Eucalyptus (suite)		fr. c.
polyanthemos (Schau), populnea (Müller) velpopulifolia (Hook).	100 gram. 20 » 10 gram. 2 50 » paquet » 40	
Arbre de dimensions moyennes, d'une forme particulière et donnant plus d'ombrage que les autres espèces. Craint l'humidité.		
radiata.	10 gram. 1 50 » paquet » 40	
Red-Gum Teuterfeld.	100 gram. 15 » 10 gram. 2 » paquet » 60	
Sous ce nom on cultive en Algérie une variété d'Eucalyptus bien différente des autres variétés connues sous la dénomination de Red-Gum. Elle est excellente pour les terres sèches.		
redunca.	paquet » 60	
regnans (P.).	paquet » 60	
Resdonil.	100 gram. 9 » 10 gram. 1 20 » paquet » 40	
Espèce très-ornementale, végétation ne laissant rien à désirer dans les essais faits jusqu'ici.		
resinifera.	100 gram. 12 » 10 gram. 1 50 » paquet » 40	
C'est le Red-Gum de New-South-Wales (Nouvelle-Galles du Sud) que M. Trotter recommande comme résistant mieux à la sécheresse que l'E. globulus.		
resinifera var. Gros Red-gum.	100 gram. 16 » 10 gram. 2 » paquet » 40	
Sous le nom de Gros Red-gum, M. Cordier désigne une variété dont la végétation est plus vigoureuse, qui forme plus rapidement son tronc et bifurque beaucoup moins que l'ancien E. resinifera Red-gum.		
robusta.	100 gram. 25 » 10 gram. 3 » paquet » 40	
Une des variétés qui se plaisent le mieux en terrain humide.		
rostrata.	100 gram. 12 » 10 gram. 1 60 » paquet » 40	
Espèce à dimensions gigantesques; bord des rivières et terrains humides; bois dur, compacte, recherché pour l'ébénisterie. En Australie, il porte le nom de Red-gum, qui, du reste, est appliqué à différentes variétés.		
saligna.	100 gram. 20 » 10 gram. 2 50 » paquet » 60	
Grand arbre à tronc droit; bois excellent, très-employé dans la construction des navires.		
siderophloia (Red Iron-bark).	5 gram. 2 » paquet » 40	
Une des variétés de Iron-bark (écorce de fer). Atteint jusqu'à 50 mètres de hauteur. Très-bon bois pour traverses de chemin de fer et pour tout usage où il est besoin de force et de durée; excellent comme bois à brûler.		
sideroxylon.	100 gram. 20 » 10 gram. 2 50 » paquet » 40	
Arbre très-droit, très-élevé et de croissance rapide, des montagnes de l'Australie; l'un des bois les plus durs, très-élastique, résiste très-bien à l'action de l'eau et de l'humidité. C'est cette variété qui est connue particulièrement sous le nom de Iron-bark (écorce de fer).		
Siberiana (E. virgata).	10 gram. 3 » paquet » 60	

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

Eucalyptus (suite)		fr. c.	PALMIERS (suite)		fr. c.
Stuartiana (<i>Apple tree</i>).	paquet » 40		Caryota urens	100 graines 10 » 10 graines 1 50	
Cette espèce a été désignée aussi sous le nom de <i>water-gum tree</i> , à cause de sa préférence pour les sols fortement arrosés. On la rencontre dans toutes les localités de Tasmanie, de Victoria et de South Australia, aussi bien dans les montagnes que dans les pays de plaines, et partout elle acquiert des dimensions énormes, surpassées seulement par les <i>E. amygdalina</i> et <i>colossea</i> .			Chamærops excelsa. kil. 12 »	100 gram. 1 50	
tereticornis. . 100 gram. 15 »	10 gram. 2 »		— humilis kil. 4 »	100 gram. » 60	
	paquet » 40		— — macrocarpa (<i>attendu</i>). .	100 graines 2 50 10 graines » 40	
Espèce à croissance rapide, atteint de grandes dimensions; quoique se plaisant bien dans les terrains humides, on l'a vue résister très-bien à la sécheresse et pousser vigoureusement même dans des sols de médiocre qualité et à couche végétale peu profonde.			Cocos Romangzoffiana.	5 graines 2 50	
urnigera.	(manque).		Corypha (<i>Livistona</i>) australis. (<i>attendu</i>).	1000 graines 20 » 100 graines 2 50	
C'est, avec les <i>E. coriacea</i> et <i>Gunnii</i> , une des variétés qui résistent le mieux aux gelées.			Jubæa spectabilis	1000 graines 80 » 100 graines 10 »	10 graines 1 50
viminialis, var. <i>Manna-gum</i> . (<i>gr. nettes</i>). 10 gram. 8 »	1 gram. 1 20		Latania Borbonica.	1000 graines 16 » 100 graines 2 »	
Arbre de moyenne grandeur; résiste très-bien à la sécheresse, même dans des endroits découverts.			— erceta 100 graines 12 »	10 graines 1 50	
viminialis, var. <i>Swamp-gum</i> . . . 100 gram. 8 »	10 gram. 1 »	paquet » 40	Martinezia erosa	100 graines 8 » 10 graines 1 20	
Vient bien dans les terrains marécageux de la Tasmanie; résiste bien, paraît-il, aux vents de la mer.			Pandanus utilis. 1000 fruits 20 »	100 fruits 2 50	
Woolii (<i>Woolly butt</i>).	paquet » 60		Le coupage donne environ 350 graines bonnes par 100 fruits.		
Cette espèce est connue sous le nom vulgaire de : <i>Woolly butt</i> (<i>tronc laineux</i>); vient dans les parties les plus orientales de Victoria; elle forme un grand arbre et fournit un bois rougeâtre, dur, à grain serré, très-employé pour rayons de roues.			Phoenix Canariensis.	100 graines 8 » 10 graines 1 20	
species Yellow-gum	paquet » 60		— dactylifera . . kil. 6 »	100 gram. 1 »	
species n° 1. . . . 10 gram. 2 »	paquet » 60		— Leonensis. 100 graines 8 »	10 graines 1 20	
species n° 2. . . . 10 gram. 2 »	paquet » 60		— reclinata. 100 graines 6 »	10 graines 1 »	
Ces deux variétés sont originaires de LLAWARRA (<i>côte Est de l'Australie</i>).			— sylvestris. 100 graines 8 »	10 graines 1 20	
species n° 3. . . . 5 gram. 1 50	paquet » 60		— tenuis. 100 graines 8 »	10 graines 1 20	
Cette espèce, que nous avons reçue l'année dernière, et qui n'a pu être jugée que sur de jeunes plants d'un an, paraît être tout à fait nouvelle et n'avoir aucun rapport avec celles que nous possédons jusqu'à présent.			Ravenala Madagascariensis . .	100 graines 12 » 10 graines 1 50	
Grevillea robusta (<i>attendu</i>). . . .	100 gram. 10 » 10 gram. 1 50		Sabal Adamsonii.	1000 graines 5 » 100 graines » 80	
buxifolia. 100 graines 2 50	10 graines » 40		— Ghiesbreghtii	100 graines 2 50	
concinna. 100 graines 2 50	10 graines » 40		— Palmetto	100 graines 4 »	
Hillii	paquet » 80		Sagus vinifera	100 graines 20 » 10 graines 2 50	
macrostylis	10 graines » 60		Thrinax argentea (<i>attendu</i>). .	10 graines 1 »	
Malpighia punicifolia (<i>Cerisier des Antilles</i>).	100 graines 2 »		— elegans 100 graines 6 »	10 graines 1 »	
Mammea Americana (<i>Abricotier de Saint-Domingue</i>).	10 graines 1 50		— radiata. 100 graines 6 »	10 graines 1 »	
Mangifera Indica (<i>Manguier</i>). . .	10 graines 1 50		Phaseolus caracalla	1000 graines 12 » 100 graines 1 50	paquet » 60
PALMIERS			Platyceerium alcicorne (<i>Frondes</i>) (<i>Fougères</i>). 10 gram. 1 50		
Areca regia. 25 graines 4 »	5 graines 1 »		grande (<i>Frondes</i>) (<i>Fougères</i>). 10 gram. 2 50		
Brahea filamentosa vel <i>Pritchardia filifera</i> (Lind.).	100 graines 7 » 10 graines 1 »		Poinclana Gilliesii. 100 gram. 2 50		
			Tristania conferta (<i>Myrtacée</i>). . . 100 gram. 6 »		
			10 gram. » 80		
			Grand arbre à écorce tendre et caduque feuillage épais.		
			Xanthorrhœa Australis.	100 graines 1 50	
			Xeroles ordii.	100 graines 1 50	
			Zieria lanceolata	100 graines 1 »	

Voyez aussi notre Prix Courant spécial de Graines de Plantes d'orangerie et de serre, qui sera publié très-prochainement et envoyé franco sur demande.

GRAINES DE FLEURS

Pour les **Graines de Fleurs** par paquets, au prix de :

DIX FRANCS LE CENT,


et ne portant aucune autre indication que le nom de la plante,

voyez la **liste spéciale** jointe au présent prix-courant et dont d'autres exemplaires seront envoyés *franco* sur demande.

Nous ne fournirons ces paquets qu'à la condition expresse que les demandes en seront faites

sur une de nos listes spéciales.

Tableau de Fleurs. — Nous tenons gratuitement à la disposition de nos clients un tableau représentant les fleurs dont nous leur offrons des paquets de graines à 10 fr. le cent; ce tableau peut s'afficher dans leur magasin et faciliter ainsi la vente.

 Pour toute demande de Graines de Fleurs par paquets, faite par écrit dans le corps des autres demandes, ou autrement que sur une de nos listes spéciales, nous donnerons des paquets tels que nous les utilisons

pour notre propre détail et aux prix indiqués dans ce Prix-Courant.

Ces paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de époque de la floraison, etc.

Les paquets cotés 75 cent. et au-dessous seront vendus


TRENTE-CINQ francs le cent, POUR CINQUANTE PAQUETS AU MOINS

(sont exceptés les paquets cotés plus de 75 cent.).

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimés en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des caractères **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

NOTA. — Au-dessous de 10 gram., nous compterons le prix du gramme; — de 10 à 30 gram., le prix des 10 gram — de 30 à 230 gram., le prix des 100 gram.; — pour 230 gram. et au-dessus, le prix du kilog.


 Il ne nous est pas possible de faire des PESÉES d'une valeur moindre que 25 centimes; toute quantité dont la valeur n'atteindra pas ce chiffre, sera facturée 25 centimes, comme minimum.

EXPLICATION DES SIGNES :

- ⊙ — plante annuelle;
- ♂ — plante bisannuelle, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle;
- ♀ — vivace ou bulbeuse, soit à l'air libre, soit sous verre;
- ⊙ ♀ — plante vivace rustique ou non rustique, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.
- † — plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans cette liste, consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** » ainsi que les « **Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre** ».

GRAINES DE FLEURS

 Nous n'avons pas fait entrer de gravures dans ce Prix-courant parce qu'un certain nombre de nos Clients marchands, dans le but de renseigner leurs acheteurs, leur en donnent communication, ce qui a le grave inconvénient de faire connaître au public nos prix de gros; nous tenons à la disposition de nos Correspondants nos Catalogues de détail (sur papier blanc), qui contiennent les dessins d'un grand nombre de légumes et de fleurs, et qui peuvent être mis sans inconvénient sous les yeux de tout le monde. (VOYEZ AUSSI A LA PAGE PRÉCÉDENTE « Tableau de Fleurs ».)

	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABRONIA				ADONIDE			
UMBELLATA ☉. kil. 25	» 40	» 50	2 80	goutte de sang ☉. kil. 5	» 15	» »	» 75
Fleur rose, odorante; rameaux tra-				de printemps. A. vernalis ☿.	» 25	» 30	1 50
nants ou grimpants.							
ACANTHE				ETHIONEMA			
à large feuille. A. Lusitanicus ☿	» 40	» 50	2 50	coridifolium ☿.	» 40	4 »	»
épineuse, A. spinosus ☿							
kil. 12	» 25	» 30	1 50	AGAPANTHUS			
sans épines. A. mollis ☿	» 25	» 25	1 »	umbellatus ☿	» 40	1 20	9 »
ACHILLEA				AGATHEA			
Ptarmica flore pleno ☿	» 40			amelloides ☿	» 40	» 60	
filipendulina ☿	» 25	» 75	5 »				
macrophylla ☿.	» 40			AGERATUM			
moschata ☿.	» »			IMPÉRIAL NAIN ☿	» 40	» 50	2 50
ACHIMENES				Mexicanum. Eupatoire bleue			
en mélange ☿	1 50			☿. kil. 15	» 25	» 35	1 80
Voy. aussi TYDÆA et NEGELIA.				LASSEAUXII ☿	» 40	1 30	10 »
ACONIT				DE WENDLAND compacte nain			
à grande fleur ☿.	» »			blanc ☿	» 40	» 50	2 50
d'automne ☿.	» »			— nain bleu ☿	» 40	» 50	2 50
du Japon ☿.	» 40			— varié ☿	» 40	» 50	2 50
Napel ☿.	» 40	1 30	10 »	Plus florifères que les anciennes va-			
— à fleur blanche ☿.	» 40	2 80	25 »	riétés; très-convenables pour bouquets.			
de Stoerke ☿.	» 40	1 »	»	AGROSTIS (Graminée)			
ACROCLINIUM				capillaris vel nebulosa ☉	» 25	» 60	4 »
album ☉.	» 25	» 30	1 50	élégant. Aira pulchella ☉.			
roseum ☉. kil. 8	» 25	» 25	1 »	kil. 6	» 25	» »	» 80
en mélange ☉. kil. 8	» 25	» 25	1 »	Graminées très-élégantes pour bou-			
Jolies plantes dont les fleurs se con-				quets, bordures et bouquets perpétuels.			
servent comme les Immortelles.				AIL			
ACTÆA				des bois. Allium ursinum ☿	» 40		
spicata ☿	» 40	» 60		doré. A. Moly ☿	» »		
				odorant. A. fragrans ☿	» 40		

	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
ALONZO				AMARANTOÏDE. Gomphrena.			
incisa, Hemimeris ☉	40	40	2	blanche ☉ kil. 6	25	25	90
LINFOLIA ☉ (nouv.)	40	40	2	orange ☉ kil. 6	25	25	1 20
MYRTIFOLIA ÉCARLATE ☉	40	50	3	panachée ☉ kil. 6	25	25	90
(nouv.)	40	50	3	violette ☉ kil. 6	25	25	90
— ALBA ☉ (nouv.)	40	50	3	variée ☉ kil. 5	25	25	80
Warscewiczli ☉	40	50	3				
— COMPACTE ATRO-COCCI-				AMARYLLIS			
NÉ ☉ (nouv.) Voy. au				VITTATA HYBRIDA varié,			
Suppl.	1			choix extra ☉			
ALSTROËMERE				AMMOBIUM			
du Chili (pulchella vel versico-				alatum ☉ kil. 10	25	30	1 25
lor) ☉	40	90	7				
du Brésil ☉	75			ANCOLIE. Aquilegia.			
ALYSSE				des jardins double varié ☉			
Corbeille d'or ☉ ⁺				kil. 12	15	30	1 50
kil. 25	15	50	2 80	— à feuille panachée ☉	40	1	
odorant ou maritime, Cor-				— hybride double variée ☉			
beille d'argent ☉ kil. 30	25	60	3 50	kil. 12	25	30	1 50
AMARANTE Crête-de-coq. Celosia.				des Alpes ☉ ⁺	40		
variée ☉ kil. 45	25	75	4 80	BLEUE. A. COERULEA ☉			
par couleurs séparées. . . .	25	1 30	10	(nouv.) Voy. au Suppl.	1	3 50	
amarante. rose,				du Canada ☉	40	1 50	
feu. rouge pivoine.				chrysanthia ☉	40	85	6
jaune d'or.				Olympica ☉	40	75	5
naïve jaune ☉	25	85	6	panachée de Durand ☉	25	50	2 50
— PRÉSIDENT THIERS (Ker-				de Sibérie double ☉ kil. 10	40	30	1 30
mesina) ☉ (nouv.)	25	2 50	20	— double violet rougeâtre ☉			
— rose ☉	25	85	6	kil. 15	40	35	1 80
— rouge ☉	25	85	6	en mélange ☉ kil. 15	25	35	1 80
— ROUGE A FEUILLAGE				ANDROSACE			
BRONZÉ ☉ (nouv.) Voy. au				carnea ☉ ⁺	40		
Suppl.	1			septentrionalis ☉	40		
— variée ☉	25	85	6	ANÉMONE			
Collection de 10 variétés en				des fleuristes (graine) ☉ kil. 15	25	35	1 80
10 paquets	2 25			des Alpes. A. Alpina ☉ ⁺	40	60	4
PANACHÉE ☉ (nouv.)	25	75	5	des bois. A. nemorosa ☉ ⁺	40		
PANACHÉE DU JAPON ☉				ÉCLATANTE. A. fulgens ☉			
(nouv.) Voy. au Suppl.	60	85	6	(nouv.)	75		
AMARANTE. Amarantus.				du Japon Honorine Jobert ☉	1		
bicolor (ruber) ☉ kil. 12	25	30	1 50	fragifera ☉			
Feuillage pourpre et rouge carminé				Halleri ☉	40	50	
vif.				montana ☉ ⁺	40	50	
melancholicus ruber ☉				narcissiflora ☉ ⁺	40		
kil. 6	25		80	pulsatille ☉ ⁺	40	85	6
Feuillage rouge sang intense.				sulphurea ☉ ⁺	40	60	
tricolore ☉	25	30	1 50	sylvestris ☉	75		
Feuillage rouge, jaune et vert.				vernalis ☉ ⁺	40		
gigantesque, A. speciosus ☉				ANSÉRINE. Chenopodium.			
kil. 2	25		40	belvédère. Ch. scoparium ☉ . . .			
NOBILIS PYRAMIDALIS ☉				ANTHEMIS			
(nouv.) Voy. au Suppl.				d'Arabie ☉	25	25	1 20
kil. 15	60	35	1 80	tinctoria ☉ ⁺	25	30	1 50
Queuc-de-Renard. A. cau-				ARABIS. Arabette.			
datus ☉ kil. 4	15		60	Alpina. Corbeille d'argent ☉ ⁺ . .	40	2 50	
— GIBBOSUS. A. cauda-				arenosa ☉ ☉ kil. 15	40	35	1 80
tus gibbosus ☉ (nouv.) Voy.				ARENARIA			
au Suppl.	60	35	1 80	laricifolia ☉ ⁺			
SALICIFOLIUS ☉	40	60	4				
Voy. aussi CÉLOSIE.							

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ARGÉMONE			
à grande fleur blanche ⊙			
kil. 10 »	25	30	1 30
du Mexique, jaune ⊙. kil. 10 »	25	30	1 30
ARMERIA. Voy. STATICE ARMERIA.			
ARNICA			
montana ✕	40	1 10	8 »
ARUNDINARIA			
falcata ✕ (graminée)	»	»	»
ASCLEPIAS			
Curassavica ✕	40	60	4 »
incarnata ✕	40	60	4 »
Syriaca (Cornuti) ✕	40	50	3 »
tuberosa ✕	40	3 »	»
ASPERGE			
grimpeante. <i>A. verticillatus</i> ✕	75	»	»
ASPERULE			
azurea setosa ⊙ . . . kil. 5 »	25	»	» 75
Jolie petite plante basse; fleur bleue; semer à l'automne ou au printemps.			
odorante ✕	25	75	5 »
ASPHODÈLE			
blanc ✕	40	1 »	»
jaune ✕	40	»	60
ASTER			
agréable. <i>A. decorus</i> ✕	40	»	»
Alpinus ✕	40	»	»
amellus ✕	»	»	»
Novæ-Angliæ bleu ✕	75	»	»
— rose ✕	1 »	»	»
vivace varié (extra) ✕	40	»	»
ASTRANTIA			
major ✕	40	1 »	»
minor ✕	»	»	»
AUBERGINE			
blanche. Plante aux œufs ⊙			
kil. 8 »	25	25	1 »
à fruit écarlate ⊙. kil. 7 »	25	25	» 95
AUBRIETIA			
deltoidea ✕	40	1 30	10 »
purpurea ✕	40	1 50	12 »
Jolies petites plantes vivaces pour bordures, tapis et rocailles.			
AURICULE			
variée, très-beau mél. ✕	40	10 »	»
LIÉGEOISE extra ✕ 1 gr. 2 »	2 »	15 »	»
AVOINE (Graminée)			
animée. <i>Avena sterilis</i> ⊙			
kil. 5 »	15	»	» 75

BAGUENAUDIER. Colutea.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
d'Éthiopie ⊙	25	75	5 »
floribunda alba ⊙	40	50	2 50

BALISIER. Canne d'Inde.

Canna Indica en très-beau mélange ⊙ ✕. kil. 7 »			
— Indica (type) ✕. kil. 12 »	40	30	1 50
Annel ⊙ ✕. kil. 12 »	40	30	1 50
— fulgida ⊙ ✕. kil. 12 »	40	30	1 50
atropurpurea ⊙ ✕. kil. 12 »	40	30	1 50
aurantiaca ⊙ ✕. kil. 12 »	40	30	1 50
— gigantea ⊙ ✕. kil. 12 »	40	30	1 50
Bihorelli splendens ⊙ ✕. kil. 12 »	40	30	1 50
coccinea ⊙ ✕. kil. 12 »	40	30	1 50
compacta ⊙ ✕. kil. 12 »	40	30	1 50
floribunda grandiflora ⊙ ✕. kil. 12 »	40	30	1 50
gigantea ⊙ ✕. kil. 12 »	40	30	1 50
Hostei ⊙ ✕. kil. 12 »	40	30	1 50
Maréchal Vaillant ⊙ ✕. kil. 12 »	40	30	1 50
Nepalensis grandiflora ⊙ ✕. kil. 12 »	40	30	1 50
picta ⊙ ✕. kil. 12 »	40	30	1 50
purpurea ⊙ ✕. kil. 12 »	40	30	1 50
— spectabilis ⊙ ✕. kil. 12 »	40	30	1 50
Warscewiczii (nain) ⊙ ✕. kil. 15 »	40	35	1 80
Coll. de 15 variétés en 15 paq. 5 »			

BALSAMINE

double très-beau mélange ⊙ . kil. 30 »			
— chaque variété séparée .	25	1 10	8 »
ponctuee atrosan- rouge écarlate. guinea.			
double solferino ⊙	25	1 10	8 »
Très-belle variété, à fleur blanche, panachée et sablée de cramoisi.			
Camellia ou extra double			
en mélange ⊙ . . . kil. 50 »	25	85	6 »
— chaque variété séparée .	25	1 »	8 »
blanche. ponctuee cramoi. — à reflet lilas. — feu. couleur de chair. — violet. cramoisi. violette. feu.			
double et Camellia			
Coll. de 11 var. en 11 paq. 2 50			
double naine variée ⊙ . kil. 30 »			
— — chaque var. séparée .	25	75	5 »
blanche. panachée carmin. feu. ponctuee feu. panachée feu. rose.			
Coll. de 7 variétés en 7 paq. 1 75			

BARBEAU. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.**BARTONIA.**

doré ⊙	40	30	1 50
------------------	----	----	------

BASILIC. Voy. au POTAGER.

	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
BEGONIA							
discolor ☉	1 »						
diversifolia (graines) ☉	1 50						
— (bulbilles) ☉ 1 gr.	60	75	3 50				
Dregei ☉	1 50	1	12 »				
Frœbeli ☉	1 gr. 6	1 50					
METALLICA ☉ (nouveau).							
Voyez au Suppl.	2 »						
REX EN MÉLANGE ☉	2 »						
SCHMIDTI ☉ (nouveau).	2 »						
SEMPERFLORENS ☉							
1 gr.	60	75	3 »				
SEMPERFLORENS ROSEA ☉							
(nouveau). Voy. au Suppl.							
100 paq.	60 »	50 paq.	35 »				
25 paq.	20 »	10 paq.	9 »				
paquet	1 »						
Sutherlandi ☉ (tub.) 1 gr.	4 »	1 50					
Weltoniensis ☉		1 50					
Worthiana ☉	1 gr. 6	1 »					
sous-ligneux en superbe mé-							
lange ☉	1 gr. 5	1 50					
tuberculeux hybride erecta en							
mélange ☉	1 gr. 5	1 »					
— erecta superba ☉							
(nouveau).	1 gr. 10	1 50					
— double en mélange ☉	2 »						
Voy. aussi le Prix courant de							
Graines d'Orangerie.							
BELLE DE JOUR							
ordinaire ☉	kil. 2 50	15 »	45 »				
blanche ☉	kil. 3 »	25 »	50 »				
à grande fleur unicaulis ☉		25 »	1 »				
variée ☉	kil. 2 50	25 »	45 »				
BELLE DE NUIT. Mirabilis.							
variée ☉	100 kil. 300 »						
	kil. 3 50	15 »	55 »				
chaque variété séparée.							
	kil. 8 »	25 »	1 »				
à feuilles panachées. jaune.							
blanche. — panaché de rouge.							
blanc panaché de							
jaune. — panaché tricolore.							
rouge.							
blanc panaché de							
rouge.							
odorante blanche ou à longue							
fleur ☉	kil. 6 »	25 »	85 »				
— violette ☉	kil. 10 »	25 »	30 1 30				
Collection de 10 variétés en							
10 paquets.	2 25						
BENINCASA							
cerifera ☉		40 »	75 5 »				
BENOITE. Geum.							
du Chili. Geum Chilense ☉		25 »	40 2 »				
écarlate. G. coccineum ☉		25 »	40 2 »				
— semi-double à grande fleur							
(nouveau).		40 »	75 5 »				
des montagnes ☉		25 »	1 30 10 »				
des ruisseaux. G. rivale ☉		25 »	1 50				
rampante. G. reptans ☉							
BLEUET. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.							
BOCCONIA							
cordata ☉		40 »	1 25 10 »				
Japonica ☉		40 »	1 »				
BOLTONIA							
lalisquama ☉ (nouveau).		40 »	1 »				
BOUSSINGAULTIA							
baselloides ☉							
BRACHYCOME							
Iberidifolia (varié) ☉		40 »	60 3 50				
— blanc ☉		40 »	60 3 50				
— BLEU ☉ (nouveau). Voyez au							
Suppl.		75 »	1 »				
Fleurs blanches ou blanches rappelant							
celles des Cinéraires hybrides.							
BRIZE (Graminée)							
maxima. B. à grande fleur ☉							
	kil. 6 »	25 »	85 »				
gracilis ☉	kil. 6 »	25 »	85 »				
d'Orient ☉	kil. 8 »	25 »	25 1 10				
BROWALLE							
Czerwiakowski ☉		25 »	75 5 »				
droite blanche ☉		25 »	85 6 »				
— bleue ☉	kil. 35 »	25 »	60 4 »				
BRUYÈRE							
du Cap en mélange ☉		1 »					
BRYONE							
diotique ☉		40 »	40 2 »				
BUGLOSSE							
d'Italie. Anchusa Italica ☉							
	kil. 10 »	15 »	30 1 30				
toujours verte ☉		25 »					
BUGRANE							
à feuille ronde. O. rotundifolia ☉		40 »					
glauque. Ononis natrix ☉		40 »	75 5 »				
CACALIE. Cacia ou Emilia.							
écarlate. C. sonchifolia ☉		25 »	40 2 »				
orange ☉		25 »	40 2 »				
variée ☉		25 »	40 2 »				
CALANDRINIA							
à grande fleur. C. élégant ☉		25 »	40 2 »				
en ombelle. C. umbellata ☉		40 »	1 30 10 »				
speciosa vel Lindleyana ☉							
	kil. 5 »	25 »	75 »				
CALCÉOLAIRE							
hybride variée (tigree) ♂							
	1 gr. 2 80	1 »	25 »				
hybride variée, choix ex-							
tra ♂	1 gr. 3	2 »	26 »				
hybride naine variée,							
choix extra ♂ (nouveau).							
	10 paq. 20	2 50					
Choix hors ligne de Calcéolaires hy-							
brides.							
Les Calcéolaires hybrides doivent							
être cultivées en pots sous châssis ou							
en serre tempérée.							

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

CALCÉOLAIRE (suite)**LIGNEUSE HYBRIDE VARIÉE**

(rugosa) ♂ 1 gr. 5 » 2 50 | 45 » |

Les Calcéolaires ligneuses sont très-rustiques et supportent très-bien la pleine terre en été.

à feuille de Scabieuse ♂ . . . » 40 | » 75 | 5 »

CALLIRHOE

involucrata (verticillata) ♀ . . . » 40 | » 90 | 6 »

Plants à rameaux trainants ; fleurs nombreuses et très-belles, plus grandes que celles du C. pedata et d'un carmin violet plus foncé.

pedata ♂ . . . » 40 | » 50 | 2 50

pedata nana (compacta) ♂ . . . » 40 | » 60 | 4 »

CALTHA

des marais. C. palustris ♀ . . . » 40 | 1 » |

CALYSTEGIA

sepium ♀ . . . » 40 | |

CAMPANULEà grosse fleur variée (simple) ♂
kil. 10 » » 15 | » 25 | 1 30

— — blanche ♂ kil. 12 » » 15 | » 30 | 1 50

— — bleue ou violette ♂
kil. 12 » » 15 | » 30 | 1 50

— — lilas ♂ (nou.) kil. 12 » » 40 | » 30 | 1 50

— — lilas rougeâtre ♂ (nou.)
kil. 12 » » 40 | » 30 | 1 50

— — ROSE ♂ . . . kil. 12 » » 40 | » 30 | 1 50

— — double variée ♂
kil. 30 » » 25 | » 60 | 3 50

— — — blanche ♂ kil. 30 » » 25 | » 60 | 3 50

— — — bleue ♂ . . . » 25 | » 75 | 5 »

— — — LILAS ♂ (Vilmorin).

(nou.) Voy. au Suppl. . . 1 » |

— — ROSE ♂ . . . » 40 | 1 10 | 8 »

— — CALYCANTHEMA BLANCHE

♂ (nou.) . . . » 40 | 1 30 | 10 »

— — LILAS ♂ (nou.) . . . » 40 |

— — VIOLETTE ♂ (nou.) » 40 | 1 30 | 10 »

barbue. C. barbata ♀ . . . » 40 | 1 50 |

Carpatia bleue ♀ . . . » 40 | 40 | 2 »

— blanche ♀ . . . » 40 | 50 | 3 »

— variée ♀ . . . kil. 15 » » 40 | 40 | 2 »

Ces dernières sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.

de la Chine. C. nobilis alba ♀ . . » 25 | » 90 | 6 »

EXIMIA ♀ (nou.) . . . » » |

— LILAS ♀ (nou.) Voy. au

Suppl. . . 1 » |

à grande fleur. Platycodon grand-

diflorum ♀ . . . » 40 | » 60 | 4 »

— blanche ♀ . . . » 40 | » 60 | 4 »

— variée ♀ . . . » 40 | » 60 | 4 »

LATIFOLIA MACRANTHA ♀

(nou.) . . . » 40 | » 90 | 6 »

miroir de Vénus ♂ kil. 6 » » 15 | » » 90

— — blanche ♂ kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

— — variée ♂ . . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

— — étalée variée ♂ . . . » 40 | » 60 | 4 »

— — BLANCHE ♂ (nou.) » 75 | 1 » |

— — double ♂ (nou.) . . . » 75 | 1 30 | 10 »

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

CAMPANULE (suite)

pyramidale blanche ♀ . . . » 40 |

— bleue ♀ . . . » 40 | » 60 | 4 »

— variée ♀ . . . » 40 | » 50 | 3 »

rapunculoides ♀ . . . » 25 | » 60 | 4 »

spicata ♀ . . . » » |

thyrsoides ♀ . . . » 25 | 1 50 |

trachelium double bleue ♀ . . » 40 |

CANNA. Voy. BALISIER.**CAPUCINE**

grande ♂.

100 kil. 220 » ; kil. 2 70 » 15 | » » 45

— brune. C. d'Alger ♂.

kil. 3 50 » 15 | » » 55

— orange de Dunnott ♂.

kil. 3 » » 25 | » » 50

— panachée ♂ . . . kil. 2 80 » 15 | » » 50

— ROSE ♂ (nou.) kil. 4 50 » 75 | » » 70

— de Scheuer, jaune pâle ♂.

kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

— variée ♂.

100 kil. 220 » ; kil. 2 70 » 15 | » » 45

des Canaries ♂. kil. 50 » » 75 | » 80 | 5 50

Une des plus jolies et des plus intéressantes variétés de Capucine grimpante, se couvrant d'une multitude de fleurs curieuses et délicates, feuillage élégant. Exige une exposition fraîche.

hybride de Lobb, variée ♂ ♀.

kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 30

D'une vigueur remarquable; coloris nombreux et très-vifs.

— — brillante ♂ ♀.

kil. 8 » » 40 | » 25 | 1 »

Grande fl. rouge écarlate intense.

— — BLANC JAUNÂTRE MAC-

CULÉ POURPRE ♂ ♀ (nou.) . . » 75 |

— — JAUNE VIF MACULÉ

POURPRE ♂ ♀ (nou.) . . » 40 | » 55 | 3 »

— — MARRON ♂ ♀ (nou.) . . » 75 | 1 80 | 15 »

— — SPIT-FIRE ♂ ♀.

kil. 15 » » 40 | » 35 | 1 80

Rouge fen éclatant; très-florifère; plante magnifique.

— — SPIT-FIRE BRUNE ♂ ♀

(nou.) . . . » 75 | » 55 | 3 »

naine cramolisie de Cattle ♂

kil. 5 » » 25 | » » 75

— de Scheuer coccinée ♂ (nou.) » 40 |

— panachée de Schilling ♂.

kil. 5 » » 25 | » » 75

— Tom Pouce (rouge) ♂.

kil. 7 » » 25 | » » 95

— — bronzée ♂ . . . » 25 | » 50 | 2 50

— — jaune ♂ . . . kil. 7 » » 25 | » » 95

— — La Perle ♂ kil. 16 » » 25 | » 40 | 1 90

— — Roi des Tom Pouce

(très-jolie) ♂ kil. 20 » » 40 | » 45 | 2 30

— — rose ♂ . . . » 25 | » 50 | 2 50

— — variée ♂ kil. 4 50 » 25 | » » 65

petite. Tropæolum minus ♂

kil. 12 » » 15 | » 30 | 1 50

— écarlate ♂ . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

CARDIOSPERMUM

halicabum. Pois de cœur ♂.

kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CARTHAME			
des teinturiers ○ . . kil. 5 » » 25 » » 75			
CÉLOSIE. Celosia.			
à panache cramoi ○ . kil. 20 » » 40 » 45 2 30			
— feu ○ » 40 » 75 5 »			
— jaune. C. pyramidalis aurea ○ .			
kil. 25 » » 40 » 50 2 80			
— violet ○ kil. 20 » » 40 » 45 2 30			
— en très-beau mélange ○ .			
kil. 20 » » 40 » 45 2 30			
CENTAURÉE			
Ambrette (musquée) blanche ○ .			
kil. 15 » » 25 » 35 1 70			
— violette ○ kil. 15 » » 15 » 35 1 70			
— variée ○ kil. 6 » » 25 » » » 80			
d'Amérique ○ » 40 » 60 3 50			
Barbeau jaune odorant ○ .			
kil. 8 » » 25 » 25 1 10			
— (Bleuet) varié ○ .			
kil. 10 » » 15 » 30 1 30			
— bleu ○ » 25 » 40 2 »			
de Babylone ○ » 75 2 10 18 »			
candidissima ○ . . . 1 gr. » 80 » 75 7 » 60 »			
(le gramme contient environ 300 graines.)			
CLEMENTEI ○ » 75 2 50 20 »			
depressa ○ » 25 » 30 1 50			
Fleur bleu foncé, centre rougeâtre;			
plante florifère.			
gymnocarpa ○ » 75 1 50 12 »			
montana ○ » 40 » » » »			
Phrygia ○ » 25 1 20 » »			
Rhapontica ○ » 25 » 50 3 »			
RUTIFOLIA ○ 1 » 1 30 10 »			
CENTAURIDIUM			
Drummondii ○ » 40 » 30 1 50			
CENTRANTHUS			
macrosiphon (rose) ○ .			
kil. 7 » » 25 » » » 90			
— blanc ○ kil. 7 » » 25 » » » 90			
— varié ○ kil. 7 » » 25 » » » 90			
— nain (rose) ○ . . . kil. 8 » » 25 25 1 »			
— blanc ○ kil. 8 » » 40 » 25 1 »			
— carné ○ kil. 7 » » 40 » » » 90			
— varié ○ kil. 7 » » 25 » » » 90			
CERASTIUM			
tomentosum ○ » 40 2 50 » »			
CHARDON			
bénit ○ kil. 4 » » 25 » » » 60			
Marie ○ kil. 3 » » 25 » » » 50			
CHENILLE. Voy. au POTAGER.			
CHOUX			
frisés et panachés variés ○ . » 25 » 30 1 50			
Pour bouquets en hiver ou pour orner			
les desserts.			
Collection de 9 var. en 9 paq. 2 25 » » » »			
(Voir le détail au Potager.)			

CHRYSANTHÈME

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
des jardins double blanc ○ .			
kil. 4 » » 15 » » » 60			
— — jaune ○ kil. 4 » » 15 » » » 60			
— — varié ○ kil. 4 » » 15 » » » 60			
— — nain jaune ○ . .			
kil. 4 » » 25 » » » 60			

Plantes précieuses par leur vigueur,
leur rusticité, l'abondance et la durée
de leur floraison.

à carène blanc. Ch. carina-			
tum ○ kil. 5 » » 25 » » » 75			
— jaune ○ kil. 5 » » 25 » » » 75			
— varié ○ kil. 5 » » 25 » » » 75			
— de Burridge ○ » 25 » 40 2 »			
— hybride de Burridge			
varié ○ » 40 » 40 2 »			

Mélange de variétés magnifiques.

— hybride double ○ . . . » 40 » 70 4 50			
carné. Voy. PYRETHUM.			
frutescens ○ (Argyranthemum). » 60 1 50 12 »			
INODORE DOUBLE BLANC DE			
NEIGE. Chr. inodorum ple-			
nissimum ○ (nouy). Voy.			
au Suppl. » 75 » » » »			
vivace de l'Inde ou de Chine			
à grande fleur varié ○ . . » 40 1 25 10 »			
— du Japon varié ○ . . . » 40 2 50 20 »			

CINÉRAIRE

hybride à grande fleur			
variée ○ . . . 1 gr. 4 50 » 75 40 » 			
hybride à grande fleur			
variée choix extra ○ .			
1 gr. 6 » 2 » 55 »			
— A GRANDE FLEUR BLANC			
PUR ○ (nouy). 1 gr. 12 »			
10 paq. 20 » 2 50 » » »			
— BLEU D'AZUR ○ 1 gr. » 80 1 » 5 »			
— ROUGE ○ (nouy). 1 gr. 6 » 2 » 55 »			
— DOUBLE VARIÉE ○ .			
1000 graines 5 » 1 50			
100 graines » 80 » » »			

Le semis ne donne qu'une très-faible
proportion de plantes à fleurs doubles.

— naine à grande fleur			
variée ○ (nouy).			
1 gr. 10 » » » »			
10 paquets 20 » 2 50 » » »			

Choix hors ligne de Cinéraires hy-
brides.

— naine à petite fleur variée ○			
1 gr. » 80 » 75 5 »			

Les Cinéraires hybrides demandent,
de même que les Calcéolaires; à être
cultivées en pots et hivernées sous
châssis ou en serre tempérée.

maritima ○ kil. 15 » » 40 » 35 1 70			
maritima candidissima			
○ (nouy). » 40 » 60 4 »			

Plantes à feuillage blanc découpé, très-
usitées pour faire des effets de contraste
dans les massifs, bordures, etc.

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

CLARKIA

élégant double blanc pur (nouv.)	kil. 8	» 25	» 25	1 10
— rose	kil. 10	» 25	» 30	1 30
— violet	kil. 6	» 25	» »	» 90
— varié	kil. 5	» 25	» »	» 75
pulchella (rose)	kil. 12	» 25	» 30	1 50
— blanc	kil. 7	» 25	» 25	1 »
— double rose	»	» 40	» 60	»
— nain rose	»	» 40	» 50	»
— blanc	»	» 40	» 50	3 »
— integripetala	»	» 40	» 30	1 50
— alba	»	» 40	» 30	1 50
— marginata	kil. 7	» 40	» 25	1 »
— double	»	» 40	» 40	2 »
— pulcherrima	kil. 7	» 40	» 25	1 »
— varié	kil. 7	» 25	» 25	1 »

CLÉMATITE

à feuille entière	» 25	1 »	8 »
-------------------	------	-----	-----

CLÉOME

violet. C. arborea	» 40	» 85	6 »
--------------------	------	------	-----

CLIANTHUS

Dampieri	1 »	7 »	60 »
----------	-----	-----	------

Semer à la fin de mai, à l'exposition la plus chaude et la plus sèche du jardin, et ne jamais l'arroser ni le soigner.

CLINTONIA

pulchella	» 40	2 »	
-----------	------	-----	--

COBÉE

grimpante	kil. 120	» 40	1 60	13 »
-----------	----------	------	------	------

COCHLEARIA acutis. Voy. IONOP-SIDIUM.

COLCHIQUE

d'automne	» 25	» 75	5 »
-----------	------	------	-----

COLEUS

variétés en mélange	1 »		
---------------------	-----	--	--

COLLINSIA

bicolor	100 kil. 280	» kil. 3	» 15	» »	» 50
— candidissima	kil. 7	» 25	» »	» 95	
multicolore	kil. 5	» 25	» »	» 75	
en mélange	kil. 5	» 25	» »	» 75	
à grande fleur. C. grandiflora	kil. 4	» 25	» »	» 65	
verna	»	» 40	» 50	2 50	
violacea	»	» 25	» 40	2 »	

COLLOMIA

écarlate. C. coccinea	kil. 4	» 25	» »	» 65
-----------------------	--------	------	-----	------

COLOQUINTE

bicolore à anneau vert	⊙ . . . » »		
galeuse	⊙ . . . kil. 12 » » 25 » 30	1	50
miniature	⊙ . . . kil. 12 » » 25 » 30	1	50

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

COLOQUINTE (suite)

orange	⊙	»	25	»	50	2 50
oviforme blanche	⊙	»	»	»	»	»
plate rayée	⊙	»	25	»	»	»
poire rayée	⊙	kil. 12	»	25	» 30	1 50
pomme hâtive	⊙	kil. 12	»	25	» 30	1 50
variée	⊙	kil. 8	»	25	» 25	1 10
vivace. Voy. Concombre vivace.						

COMMELINE

tubéreuse	» 25	» 50	3 »
-----------	------	------	-----

CONCOMBRE. Cucumis.

arada vel anguria	kil. 15	» 40	» 35	1 80
Dudaim	»	» 40	» 30	1 20
serpent. Voy. au potager.				
vivace. C. perennis	» 40	2 »		

COQUELICOT

double varié	kil. 8	» 15	» 25	1 10
simple des blés	»	» 25	» 40	»

COQUELOURDE

des jardins rouge	kil. 4	» 15	» »	» 60
— ATROSANGUINEA	kil. 4	» 25	» »	» 60
— blanche à cœur rose	kil. 4	» 25	» »	» 60
— variée	kil. 4	» 25	» »	» 60
fleur de Jupiter	»	» 25	» 25	1 »
rose du ciel	kil. 4	» 25	» »	» 60
— pourpre	»	» 40	» 30	1 20
— naine	»	» »	» »	» »
— NAINES FRANGÉES	»	» »	» »	» »
LILAS	» 60	1 30	10 »	
— NAINES FRANGÉES	» 60	» 60	4 »	

Plantes gracieuses, très-basses, très-touffues et compactes; fleurs rose tendre frais ou lilas, le bord des pétales finement dentelé et frangé.

CORBEILLE D'ARGENT. Voy.

ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE et THLASPI.

CORBEILLE D'OR. Voy. ALYSSE.

CORÉOPSIS

élégant	kil. 5	» 15	» »	» 80
— pourpre	kil. 8	» 25	» 25	1 10
— varié	kil. 6	» 25	» »	» 90
NAIN COMPACTE (nouv.)	kil. 12	» 40	» 30	1 50
en couronne. C. coronata.	»	» »	» »	» »
— de Drummond. C. picta	kil. 8	» 25	» 25	1 10
	kil. 7	» 25	» 25	1 »

COSMIDIUM

Burridgeanum	kil. 8	» 40	» 25	1 10
--------------	--------	------	------	------

COSMOS

bipinné à grande fleur pourpre	kil. 18	» 40	» 40	2 »
--------------------------------	---------	------	------	-----

	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
COURGE. Gourde.				DATURA			
— massue ○ kil. 8 » » 25 » 25 1 10				CORNU. D. ceratocaula ○ . . . » 25 » 50 2 50			
— longissima ○ » 25 » 25 » 25 1 10				d'Égypte double violet ○ . . . kil. 10 » » 25 » 30 1 30			
pélerine ○ kil. 8 » » 25 » 25 1 10				— — blanc ○ . . . kil. 10 » » 25 » 30 1 30			
— très-grosse ○ kil. 8 » » 25 » 25 1 10				— — en mélange ○ kil. 10 » » 25 » 30 1 30			
— miniature ○ (<i>nouv.</i>) kil. 12 » » 40 » 30 1 50				flava fl. pleno (<i>humilis</i>) ○ . . . » 40 » 30 1 50			
plate de Corse ○ kil. 8 » » 25 » 25 1 10				Meteloides (Wrightii) ○ ♀ . . . kil. 10 » » 25 » 30 1 30			
poire à poudre ○ kil. 10 » » 25 » 30 1 30							
siphon ○ » 25 » 30 1 50							
Melon du Malabar ○ kil. 12 » » 25 » 30 1 50				DIDISCUS cæruleus. Voy. HUCÉLIE.			
en mélange ○ kil. 8 » » 25 » 25 1 10				DIELYTRA			
vivace. Voy. Concombre vivace.				spectabilis ♀ 2 » 15 »			
CREPIS				DIGITALE			
rose ○ kil. 7 » » 15 » 25 1 »				ferrugineuse ♂ ♀ . . . kil. 8 » » 25 » 25 1 »			
blanc ○ kil. 6 » » 25 » 25 » 90				GLOXINIODES variée ♂ ♀ . . . » 25 » 30 1 50			
varié ○ kil. 6 » » 25 » 25 » 90				— blanche ♂ ♀ . . . » 25 » 50 2 50			
barbu jaune d'or ○ kil. 7 » » 25 » 25 1 »				— pourpre ♂ ♀ . . . » 25 » 50 2 50			
CRESSON				— rose ♂ ♀ . . . » 25 » 50 2 50			
des prés. Cardamine pratensis ♀ . . . » 40 1 »				à grande fleur jaune ♂ ♀ . . . kil. 12 » » 25 » 30 1 50			
CROCUS				jaune ♂ ♀ kil. 5 » » » » » 75			
varié ♀ » » »				pourpre ♂ ♀ . . . kil. 5 » » 15 » » 75			
CRUCIANELLA				— à fleur blanche ♂ ♀ . . . » 25 » 50 2 50			
stylosa ♀ † » 25 » 25 1 »				— — rose ♂ ♀ . . . » 25 » 30 1 50			
CUPHEA				DOLIQUE d'Égypte			
miniata ○ » 40 » 75 5 »				Lablab blanc ○ . . . kil. 10 » » 25 » 30 1 20			
platycentra ○ ♀ » 40 4 50				— violet ○ kil. 10 » » 25 » 30 1 20			
pourpre ○ » 25 » 50 3 »				— en mélange ○ . . . kil. 10 » » 25 » 30 1 20			
CUPIDONE				DORONICUM			
bleue ○ ♀ » 25 » 40 2 »				bellidiastrum ♀ » 40 » 80			
blanche ○ ♀ » 25 » 40 2 »				Caucasicum ♀ » 40 » 60 4 »			
variée ○ ♀ » 25 » 30 1 20				pardalianches ♀ » 40			
CYCLAMEN				DRACOCÉPHALE			
Africanum macrophyllum ♀ . . . 1 » 5 »				de Moldavie (bleue) ○ kil. 2 50 » 25 » » » 50			
d'Europe en mélange ♀ . . . 1 » 6 »				DRYAS			
à feuille de lierre ou de Naples ♀ . . . 1 » 4 »				octopetala ♀ † » 40 1 »			
de Perse en mélange ♀ . . . 1 » 6 » 50 »				ECCREMOCARPUS			
— atrorubens ♀ 1 50 7 » 60 »				grimant. Calampelis scabra ♀ . . . » 40 1 50			
— blanc ♀ 1 50 7 » 60 »				ENOTHÈRE (Oenothera)			
CYCLANTHERA				blanche. OE. tetraptera ○ ♀ . . . » 25 » » » 1 40			
pedata ○ » 40 » 40 2 »				de Drummond ○ kil. 12 » » 40 » 30 1 40			
CYNOGLOSSÉ				— naine blanche ○ kil. 12 » » 40 » 30 1 40			
à feuille de Lin (Argentine) ○ kil. 2 80 » 15 » » 50				de Lamarek ○ . . . kil. 5 » » 25 » » » 75			
CYPERUS				odorante. E. à grande fleur ○ . . . kil. 3 50 » 25 » » » 55			
alternifolius ♀ » 60 » »				à fleur de Pissenlit (blanche) ○ ♂ . . . » 40 » 50 3 »			
DAHLIA				pourpre ○ kil. 7 » » 25 » » » 95			
double varié ○ ♀ kil. 55 » » 40 » 90 6 »				rose ○ ♀ » 25 » 60 4 »			
Lilliput double varié ○ ♀ . . . » 40 2 10 18 »				de Sellow ○ kil. 5 » » 25 » » » 75			
COCCINEA varié ○ ♀ . . . » 40 1 80 15 »				Voy. aussi GODETIA.			
Jolie espèce variant du rouge cocciné au jaune, fleurissant tout l'été de l'année du semis.				ÉPERVIERE			
				des Alpes ♀ † » » »			
				EPILOBIUM			
				Alpestre ♀ † » 40 1 50			
				à épi. Laurier de St-Antoine ♀ . . . » 40 1 50			
				hirsutum ♀ » 40 » 50			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
EPIPACTIS			
palustris \mathcal{Z}	» »	1	
ERAGROSTIS (<i>Graminée</i>)			
ÉLÉGANT. <i>Panicum capillare</i> \odot .			
kil. 5 » » 25	» »	» »	75
Graminée à épis élégants et déliés.			
ERANTHIS <i>vel</i> <i>Helleborus</i>			
hiemalis \mathcal{Z}	» 25	» 50	2 50
ERIGERON. <i>Voy.</i> STENACTIS.			
ERINUS			
Alpinus \mathcal{Z} †.	» 40	1 50	
ERYNGIUM (<i>Panicaut</i>)			
Alpinum \mathcal{Z} †.	» 40	1 »	
Bromeliæfolium \mathcal{Z}	» 75	1 50	
Plante vivace, pittoresque.			
eburneum \mathcal{Z}	» 75	1 50	
Lasseauxii \mathcal{Z}	» 75	1 50	
pandanifolium \mathcal{Z}	» 75	1 50	
ERYSIMUM			
Petrovskianum \odot . kil. 4 » » 15	» »	» »	60
Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.			
PULCHELLUM \mathcal{Z} (<i>nouv.</i>) <i>Voy.</i>			
au Supp ^t	1 »	1 50	12 »
ESCHSCHOLTZIA			
de Californie \odot \mathcal{Z} kil. 15 » » 15	» »	35	1 80
— blanc \odot \mathcal{Z} kil. 12 » » 25	» »	30	1 50
— alba rosea \odot \mathcal{Z} kil. 12 » » 25	» »	30	1 50
— MANDARIN \odot \mathcal{Z} (<i>nouv.</i>)			
<i>Voy.</i> au Supp ^t	1 »		
— orangé. Esch. crocea \odot \mathcal{Z} .			
kil. 12 » » 25	» »	30	1 50
— ORANGÉ DOUBLE \odot \mathcal{Z} (<i>nouv.</i>)			
<i>Voy.</i> au Supp ^t	1 50	2 »	
— varié \odot \mathcal{Z} kil. 14 » » 25	» »	30	1 70
tenuifolia \odot	» 25	» 30	1 50
EUCHARIDIUM			
grandiflorum \odot . kil. 8 » » 25	» »	25	1 10
EUCNIDE			
à fleur de <i>Bartonia</i> \odot	» 40	2 »	
EUPHORBE			
panachée. <i>E. variegata</i> \odot kil. 8 » » 40	» »	25	1 10
EUTOCA			
viscida. <i>E. visqueuse</i> (fl. bleue) \odot » 25	» »	30	1 20
FENZLIA			
DIANTHIFLORA \odot » 75	4 50	40 »	
— BLANC \odot . . 1 gr. » 80 » 75	6 »		
Très-jolies plantes, mais délicates; nous les recommandons spécialement pour la culture sous verre et en pots; semer en septembre, hiverner sous châssis; fleurs blanches ou lilas à centre noir et jaune.			
FERULE			
commune \mathcal{Z} » 25	» »	30	1 50

FICOÏDE (*Mesembrianthemum*)

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
cordifolium foliis variegatis \mathcal{Z} . . » 75			
pomeridianum \odot » 40	» 60	4 »	
rubrocinctum \mathcal{Z} » 75	1 »		
TRICOLORE \odot » 40	» 40	2 »	
— blanche \odot » 40	» 50	2 50	
— en mélange \odot » 40	» 40	2 »	

Jolie petite plante annuelle pour bordures ou tapis en plein soleil.

glaciale. *Voy.* **GLACIALE.**

FRAXINELLE

blanche \mathcal{Z} kil. 20 » » 25	» »	50	2 20
rouge \mathcal{Z} kil. 20 » » 25	» »	50	2 20
variée \mathcal{Z} kil. 20 » » 25	» »	50	2 20

FRITILLAIRE

Couronne impériale \mathcal{Z} » 40			
---	--	--	--

FUCHSIA

hybride simple varié \mathcal{Z} 1 »			
--	--	--	--

FUMETERRE

jaune \mathcal{Z} †. » 40			
-------------------------------------	--	--	--

GAILLARDE

peinte. <i>G. picta</i> \odot \mathcal{Z} .			
kil. 5 » » 25	» »	» »	75
— rouge saumoné \odot \mathcal{Z} .			
kil. 5 » » 25	» »	» »	75
— AUREORE BORÉALE \odot \mathcal{Z}			
(<i>nouv.</i>) 1 » » 75	5 »		
— variée \odot \mathcal{Z} kil. 5 » » 25	» »	» »	75
vivace \mathcal{Z} » 25	» 30	1 50	

GALANE

barbue écarlate \mathcal{Z} » 40	» 40	2 »	
--	------	-----	--

GALEGA

officinal. Rue de chèvre \mathcal{Z}			
kil. 2 » » 15	» »	» »	40
— blanc \mathcal{Z} kil. 5 » » 15	» »	» »	75
— ROSE \mathcal{Z} (<i>nouv.</i>) kil. 4 » » 15	» »	» »	60
— mixed \mathcal{Z} kil. 3 » » 15	» »	» »	50

GAMOLEPIS

lagetes \odot » 25	» 50	2 50	
--------------------------------	------	------	--

GAURA

Lindheimeri \odot \mathcal{Z} » 25	» 40	2 »	
---	------	-----	--

GENTIANA

acaulis. <i>G. à grande fleur</i> \mathcal{Z} † » 40	7 50		
Alpina \mathcal{Z} †. » »			
asclepiadea \mathcal{Z} †. » 40	2 50		
campestris \odot » 40	2 50		
CRUCIATA \mathcal{Z} » 40	» 75	5 »	
lutea. <i>G. jaune</i> \mathcal{Z} †. » 40	1 »	7 »	
nivalis \mathcal{Z} †. » 40			
punctata \mathcal{Z} †. » 40			
purpurea \mathcal{Z} †. » 40	2 50		
verna \mathcal{Z} †. » 40			

GERANIUM

Endressii \mathcal{Z} » 40	2 50		
sanguin \mathcal{Z} †. » »			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
GERANIUM (suite)			
zonale et inquinans varié \mathcal{Z} .			
— — kil. 70 »	» 60	1 »	8 »
— — varié, choix extra \mathcal{Z} . . .	» 75		
— — récolté sur une collection			
— — par noms \mathcal{Z}	2 »		
— — Tom-Pouce \mathcal{Z}	» 60		
Pelargonium. Voy. PELARGONIUM.			
GESNERIA			
macrantha $\odot \mathcal{Z}$. . 1 gr. 6 »	2 »		
GESSE			
hétérophylle \mathcal{Z}	» 25	» 75	5 »
odorante. Voy. POIS DE SENTEUR.			
GILIA			
capitata \odot	» 25	» 40	2 »
LACINIATA \odot . . . kil. 3 50	» 25	» »	» 55
liniflora \odot	» 25	» 40	2 »
tricolore \odot . . . kil. 2 »	» 25	» »	» 50
— blanc de neige \odot . kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— SPLENDENS \odot . kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— en mélange \odot . . kil. 3 »	» 25	» »	» 50
GIROFLÉE			
Quarantaine beau mélange			
très-varié, doublant au moins			
65 p. 100 \odot . . . kil. 75 »		» 25	1 10 8 50
— Kirs, beau mélange \odot . . .	» 25	1 30	10 »
— chaque variété séparée. . .	» 25	1 50	12 »
ardoisée. Kirs blanche.			
blanche. — brun noirâtre.			
brun-noir. — carmin.			
cramoisie. — couleur de chair.			
jaune soufre à — écarlate.			
reflets roses. — écarlate cuivrée.			
Illas. — à grande fleur.			
mordoré foncé. — jaune soufre.			
rose. — rose.			
rouge carmin. — rouge clair à			
rouge cuivre. — grand rameau.			
violette. — violette.			
— Collection de 15 variétés en			
15 paquets.	3 75		
Quarantaine à grande fleur			
variée \odot	» 25	1 30	10 »
— — chaque variété séparée. .	» 25	2 »	
ardoisée. Illas.			
blanche. rose.			
bleu clair. rouge carmin.			
brun-noir. rouge sanguin.			
couleur de chair. violette.			
jaune soufre.			
— Collect. de 10 var. en 10 paq.	2 25		
Quar. parisienne blanche. \odot	» 40	1 50	
— — rouge \odot	» 40	1 50	
— — variée \odot	» 40	1 50	
Quarantaine cocardeau va-			
riée \odot			
— — chaque variété séparée. .	» 40	5 »	
blanche. violette.			
rouge.			
grosse espèce ou d'hiver,			
beau mélange \odot kil. 80 »		» 25	1 20 9 »
— — chaque variété séparée. .	» 25	2 »	
blanche. violette.			
rose. violet foncé.			
ronge. grecque blanche.			
rouge sang. — jaune soufre.			
grosse espèce cocardeau,			
rouge fenestral ou ancien \odot .		» 40	1 30 10 »
— cocardeau violette \odot . . .	» 40	1 50	
— Collect. de 12 var. en 12 paq.	3 »		

GIROFLÉE (suite)

Empereur variée \odot » 25 | 5 » |
— chaque variété séparée . . . » 25 | 5 » |

blanche. Kirs écarlate.
 brun-noir. — rose.
 carmin. — violette.
 rose. à grande fl. cramoisie.
 rouge sang. — carmin.
 violette. — violette.

— Coll. de 12 var. en 12 paq. 3 » |

Jaune variée, beau mélange \odot

— à fl. brune (hâtive) \odot . . . kil. 18 » » 15 » 40 | 2 »

— à fleur violette \odot kil. 18 » » 15 » 40 | 2 »

— jaune pur \odot (nouv.) » 25 » 75 | 5 »

— double en mélange \odot » 40 | 4 40 | 40 »

— Collection indivisible de

12 var. en 12 paquets. . . 4 » |

GLACIALE \odot † (graines nettes).

kil. 10 » » 25 » 30 | 1 20

GLAÏEUL

Gandavensis hybride varié \mathcal{Z} . . » 40 | » 95 | 7 »

GLOXINIA

hybride varié, choix extra $\odot \mathcal{Z}$.

1 gram. 8 » ; 10 paq. 15 » 2 » 70 » |

GNAPHALIUM

leontopodium \mathcal{Z}

paquet de 100 graines 1 50 |

Cette plante est connue dans les Alpes
 sous le nom de *Edebeiss*.

GODETIA

LADY ALBEMARLE \odot (nouv.) . . » 40 | » 75 | 5 »

— COMPACTE \odot (nouv.) » 75 | 2 » |

TOM POUCE. G. de Lindley
 (roseo albo) \odot . . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 »

rubicunda (splendens) \odot

kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 »

— fl. pleno \odot » 40 | » 75 | 5 »

Schamini (Nivertiana) \odot

kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 »

WHITNEYI \odot » 40 | » 60 | 4 »

en mélange \odot . . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 »

GOURDE. Voy. COURGE.

GRAMMANTHES

gentianoides \odot » 40 | 5 » |

GRINDELIA

squarrosa $\odot \mathcal{Z}$. . . kil. 30 » » 40 | » 60 | 3 50

Plante curieuse, à fleur jaune.

GUNNERA

scabra \mathcal{Z} » 75 | 1 80 | 15 »

GUTIERREZIA (Gunthera viscosa)

gymnospermoides \odot » 25 | » 40 | 2 »

GYMNOTHRIX

latifolia \mathcal{Z} » 40 | » 50 | 3 »

Grande graminée ornementale.

GYNERIUM

argenteum \mathcal{Z} (graminée) . . » 75 | » 60 | 3 50

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
GYPHOPHILA			
élégant blanc. C. elegans ⊙			
kil. 3 »	25	»	50
— rose. G. viscosa ⊙ kil. 3 »	25	»	50
— muralis ⊙ »	25	40	2 »
PANICULATA Z kil. 10 »	25	30	1 20
de Steven. G. Stevenii Z†. »	25	30	1 20
saxifraga. Voy. TUNICA.			
HARICOT d'Espagne, et var. Voy.			
au POTAGER.			
HELENIMUM			
Bolanderi Z »	40	50	
grandiflorum Z »	25	40	2 »
à feuille menue ⊙ Z »	25	30	1 50
HELIANTHEMUM			
mutabile Z (nouv.) »	40	60	4 »
HELIOPHILA			
arabioïdes ⊙ »	40		
HÉLIOTROPE			
à grande fleur ⊙ Z »	40	1 50	12 »
du Pérou ⊙ Z kil. 70 »	40	1 »	8 »
Roi des Noirs ⊙ Z »	40	1 80	15 »
varié ⊙ Z »	40	1 80	15 »
HELLEBORE			
hybride varié Z »	1 50	10 »	
noir. H. niger Z »	40	2 50	
hiemalis. Voy. ERANTHIS.			
HIBISCUS. Voy. KETMIE.			
HIERACIUM. Voy. ÉFÉRIÈRE.			
HORDEUM			
jubatum ⊙ kil. 12 »	25	30	1 40
Jolie graminée d'ornement.			
HUGÉLIE			
à fleur bleue. Didiscus cæruleus ⊙ »	40	60	4 »
HUMEA			
ELEGANT. Calomeria amaran-			
toïdes ♂ »	40	3 »	25 »
— BLANC ♂ (nouv.) »	40	3 »	25 »
IBÉRIDE odorante. Voy. THLASPI.			
IMMORTELLE			
annuelle blanche ⊙ »	25	75	5 »
— violette ⊙ »	25	75	5 »
— multiflore blanche ⊙ »	40	1 »	8 »
— pourpre ⊙ »	40		
— IMPERIALIS FLORE			
PLENO ⊙ »	40	85	6 »
Très-beau coloris.			
— variée ⊙ »	25	75	5 »
à bractées blanche ⊙ kil. 20 »	25	45	2 20
— jaune ⊙ kil. 20 »	25	45	2 20
— rouge ⊙ »	40		
— variée ⊙ kil. 18 »	25	40	2 »
— naine blanche ⊙ »	25		
— bronzée ⊙ »	25		
— jaune ⊙ »	25	95	7 »
— rose ⊙ (nouv.) »	40	95	7 »

IMMORTELLE (suite)

à bractées naine variée ⊙ »	25		
— double à gr. fleur ROUGE			
SANG ⊙ »	40	2 »	
— — Borussorum rex naine			
blanche ⊙ »	40		
— double à grande fleur ou			
monstrueuse variée ⊙ »	25	60	4 »

IMPATIENS

glanduligère ⊙ »			
----------------------------	--	--	--

IONOPSIDIUM

acaule blanc ⊙ »			
— lilas ⊙ »	40	1 20	10 »

IPOMÉE

Volubilis varié ⊙ »			
100 kil. 250 » ; kil. 3 »	15	»	» 50
— par couleurs séparées.			
kil. 4 50 »	25	»	» 65

blanc.			
kermesina.			
Mme Anné.			
purpurea quinata.			
violet foncé.			

écarlate ⊙ kil. 7 »	25	»	» 90
— vif à feuille de lierre ⊙			
(nouv.) kil. 8 »	40	25	1 »
épineuse. Ipomoea bona nox ⊙			
kil. 12 »	25	30	1 40
à feuille de Lierre ou Nil ⊙			
kil. 4 »	25	»	» 60
— — à grande fleur ⊙ »	25	»	» 80
— — à grande fl. blanche ⊙ »	25	30	1 50
LIMBATA. Pharbitis limbata ⊙			
kil. 6 »	25	»	» 80

Fleur violet foncé bordé blanc.

limbata hybrida ⊙ kil. 15 »	25	40	1 70
du Mexique à gr. fl. blanche ⊙ »	25	60	4 »
variée (Ipomées) ⊙ kil. 8 »	25	25	1 »
QUAMOCLIT ROUGE. Jasmin de			
l'Inde ⊙ kil. 15 »	25	40	1 70
— blanc ⊙ kil. 12 »	25	30	1 40
— varié ⊙ kil. 12 »	25	30	1 40
Collect. de 15 var. en 15 pag.,	3 50		

IPOMOPSIS

élégant. Cantua picta ♂			
kil. 12 »	40	30	1 40
— nankin ♂ »	40	60	4 »
— SUPERBE ♂ »	40	50	2 50
— varié ♂ kil. 12 »	40	30	1 40

IRIS

Germanica en mélange Z »	40		
de Perse Z »	40		
setosa Z »	40	75	5 »
de Sibérie Z »	40	60	4 »

ISOTOMA

axillaris ⊙ Z† »	40	2 »	
Petræa (à fleur blanche) ⊙ Z†. »	40	2 »	

IXIA

en mélange Z »	60		
--------------------------	----	--	--

JACINTHE. Hyacinthus

CANDICANS Z (nouv.) »	1 »		
---------------------------------	-----	--	--

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
JULIENNE			
des jardins simple $\frac{1}{2}$ kil. 4	» 15	» »	» 60
— — blanc pur. Hesp. matr.			
candidissima $\frac{1}{2}$ kil. 8	» 25	» 25	1 »
de Mahon rose \odot			
100 kil. 350 »; kil. 4	» 15	» »	» 60
— à fleur blanche \odot			
100 kil. 350 »; kil. 4	» 25	» »	» 60
— à fleur marbrée \odot (nou.)			
kil. 8 »	» 25	» 25	1 »
— en mélange \odot			
100 kil. 350 »; kil. 4	» 25	» »	» 60
— COMPACTE ROSE \odot			
kil. 6 »	» 25	» »	» 80
— — BLANCHE \odot kil. 8	» 25	» 25	1 »
KAULFUSSIA			
amelloïdes. Chariels hetero-			
phylla \odot	» 25	» 50	3 »
— bleu foncé. K. atrovioleacea \odot	» 25	» 50	
— Kermesina \odot (nou.) . . .	» 40	» 50	3 »
— varié \odot	» 25	» 50	2 50
KETMIE (Hibiscus)			
d'Afrique à gr. fl. \odot kil. 7	» 15	» »	» 90
de Thunberg. Sida vesicaria $\odot \frac{1}{2}$	» 25	» 25	1 »
LAGURUS			
ovatus $\odot \frac{1}{2}$. . . kil. 6	» 25	» »	» 80
Graminée élégante à épis laineux.			
LAMARCKIA (Graminée)			
doré. Chrysurus cynosuroides \odot	» 25	» 40	2 »
LANTANA			
hybride varié $\frac{1}{2}$. . kil. 40	» 60	» 70	4 50
LARME DE JOB (Graminée)			
Coix lacryma \odot			
100 kil. 180 »; kil. 2	» 25	» »	» 40
LAVATÈRE			
à grande fleur rose \odot			
kil. 8 »	» 25	» 25	1 »
— — blanche \odot kil. 6	» 25	» »	» 80
— — variée \odot . . kil. 5	» 25	» »	» 75
L. arborea $\odot \frac{1}{2}$	» 40	» 60	4 »
LEPTOSIPHON			
androsaceus \odot	» 25	» 30	1 50
— blanc \odot	» 25	» 50	2 50
— aureus \odot	» 40	» 55	3 50
— hybride varié \odot	» 40	1 25	10 »
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles, de très-belles couleurs.			
— roseus \odot	» 40	» 80	6 »
Très-jolie espèce.			
LEUCANTHEMUM			
grandiflorum. Grande Margue-			
rite blanche $\odot \frac{1}{2}$	» 25	» 40	2 »
Cette plante, très-répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.			
LIATRIS			
pycnostachya $\frac{1}{2}$ (nou.) . .	» 40	» 4	»
LIMAÇON. Voy. au POTAGER.			
LIMNANTHES			
à grande fleur de Douglas \odot			
kil. 8 »	» 25	» 25	1 »

LIN

à grande fleur rouge \odot			
kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— — ROSE \odot . . kil. 15	» 25	» 40	1 80
vivace bleu $\frac{1}{2}$. . kil. 12	» 15	» 30	1 40
— blanc $\frac{1}{2}$ kil. 12	» 25	» 30	1 40
— varié $\frac{1}{2}$ kil. 12	» 25	» 30	1 40
montanum $\frac{1}{2}$	» 40		
campanulatum (flavum) $\frac{1}{2}$. .	» 1	» »	

LINAIRE

Cymbalaire $\frac{1}{2}$	» 40	3 50	
Très-bonne plante à suspension et pour rocailles.			
du Maroc \odot (nou.) kil. 10	» 40	» 30	1 20
— A FL. ROSE \odot (nou.) . .	» 75	» 85	6 »
MULTIPUNCTATA \odot (nou.)			
Voy. au Suppl.	1 »		
pourpre ou à fleur			
d'Orchis \odot . . . kil. 5	» 25	» »	» 75
— à fleur blanche \odot	» 25	» 45	2 20
reticulata var. aureo-purpurea			
\odot (nou.)	» 75	3 50	30 »

LIPPIA

repens $\frac{1}{2}$	1 »		
--------------------------------	-----	--	--

LIVÈCHE

du Péloponèse $\frac{1}{2}$	» 40		
---------------------------------------	------	--	--

LOASA

orange. L. lateritia $\odot \frac{1}{2}$	» 25	» 75	5 »
Plante grimpante; fleur curieuse, orange et jaune; feuille piquante comme celle de l'Ortie.			
VULCANICA $\odot \frac{1}{2}$ (nou.)	» 75	» 85	6 »
Variété charmante, découverte par M. Ed. André, et à laquelle on a donné à tort le nom de L. Wallisii dans d'autres catalogues.			

LOBELIA

Erinus $\odot \frac{1}{2}$	» 25	» 60	4 »
— BLEU FONCÉ, CRYSTAL			
PALACE $\odot \frac{1}{2}$ (nou.) Voy.			
au Suppl.	1 »	2 50	20 »
— compacta alba $\odot \frac{1}{2}$	» 40	» 60	4 »
— ERECTA BICOLOR $\odot \frac{1}{2}$. .	» 40	» 60	4 »
— GRANDIFLORA SUPERBA			
$\odot \frac{1}{2}$	» 40	» 85	6 »
— Lindleyana (rose) $\odot \frac{1}{2}$. .	» 40	» 40	2 »
— MARMORATA (Paxtoniana)			
$\odot \frac{1}{2}$	» 40	» 60	4 »
— speciosa $\odot \frac{1}{2}$	» 40	1 10	8 »
— stricta multiflora $\odot \frac{1}{2}$. .	» 40	1 10	8 »
— varié $\odot \frac{1}{2}$	» 40	» 60	4 »
— NAIN DOUBLE VARIÉ $\odot \frac{1}{2}$			
(nou.) . . 1 gram. 1 20	1 »	10 »	
— gracilis alba $\odot \frac{1}{2}$	» 25	» 75	5 »
— erecta $\odot \frac{1}{2}$	» 40		
— erecta alba $\odot \frac{1}{2}$ (nou.) . .	» 40		
— ramosa \odot	» 40	» 75	5 »
écarlate. L. cardinalis $\frac{1}{2}$			
1 gr. 2 50	1 »	20 »	
— QUEEN VICTORIA $\frac{1}{2}$. .			
1 gr. 2 50	1 »	20 »	
Magnifique plante entièrement rouge.			
fulgens $\frac{1}{2}$	1 50		
syphilitica hybride varié $\frac{1}{2}$	» 40	10 »	
Très-belles variétés de Lobelia vivace.			
vivace hybride varié $\frac{1}{2}$			
(nou.) . . . 1 gram. 5 »	» 45	» »	
10 paquets 15 »	2 »		

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LONAS			
umbellata ☉	40	30	1 50
LOPHOSPERMUM			
grimant ☉☿	40	3	»
Plantes grimpantes; fleur tubuleuse, rose ou rose vif.			
LOTIER			
cultivé ☉	kil. 3	» 25	» » 50
Saint-Jacques ☉☿	» 25	» 50	3 »
LUFFA			
macrocarpa. Torchon ☉	40	60	4 »
LUNAIRE			
annuelle. Monnaie du Pape ☉			
kil. 12 »	» 15	» 30	1 50
LUPIN			
changeant ☉(odorant) kil. 2 »	» 25	» »	» 40
— de Cruikshank ☉			
kil. 2 20 »	» 25	» »	» 45
Bleu, blanc et jaune; odorant.			
— DE CRUIKSHANK HYBRIDE			
☉	kil. 4 »	» 40	» » 60
Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très-odorante.			
grand rose ☉	kil. 2 »	» 15	» » 40
— bleu ☉	kil. 2 »	» 15	» » 40
de Hartweg ☉☿	kil. 3 »	» 25	» » 50
HYBRIDUS ATROCOCINEUS			
☉	kil. 3 »	» 25	» » 50
jaune odorant ☉	kil. 1 »	» 15	» » 25
— soufre. L. sulphureus ☉			
kil. 15 »	» 40	» 35	1 80
nain ☉	kil. 7 »	» 25	» » 90
petit bleu ☉	kil. 1 »	» 15	» » 25
subramosus (subcarnosus) ☉	» 25	» 50	2 50
tricolor elegans. L. hybridus insignis ou superbe de Dunnett ☉			
kil. 3 »	» 25	» »	» 50
variétés annuelles en mélange ☉			
kil. 3 »	» 25	» »	» 50
polyphyllé varié ☿ k. 8 »	» 25	» 25	1 »
LYCHNIS			
Croix de Jérusalem rouge ☉☿			
kil. 6 »	» 15	» »	» 80
— — blanche ☉☿ kil. 10 »	» 25	» 30	1 25
— — couleur de chair ☉☿	» 25	» »	» 80
— — variée ☉☿ kil. 6 »	» 25	» »	» 80
diurna ☉☿	» 40	1 »	»
DE HAAGE HYBRIDE VARIÉ			
☉☿	» 75	» 90	6 »
— NAIN BLANC CARNÉ ☉☿			
(nouv.)	» 75	» 90	6 »
— NAIN HYBRIDE VARIÉ ☉☿			
(nouv.)	» 75	» 90	6 »
MAÏS			
panaché du Japon ☉			
100 kil. 100 »; kil. 1 30 »	» 15	» »	» 25
Feuille panachée rubanée de blanc; variété très-ornementale.			
MALOPE			
à grande fleur blanche ☉			
kil. 3 50 »	» 25	» »	» 55
— rose ☉	kil. 3 50 »	» 15	» » 55
— variée ☉	kil. 3 50 »	» 25	» » 55

MARTYNIA

annua vel proboscidea ☉

kil. 10 »	» 25	» 25	1 20
pourpre odorant ☉. kil. 10 »	» 25	» 25	1 20

MASSETTE

à large feuille. Typha latifo-

lia. ☿ » 15 » 40 2 »

MATRICAIRE

blanche double ☉☿

kil. 15 » » 15 » 35 1 80

— — NAIN COMPACTE ☉☿

(nouv.). Voy. au Suppl. 1 » » 25 » 30 1 50

— DOUBLE A FEUILLE CRIS-

PÉE ☉ (nouv.). Voy. au Suppl. 1 » » 25 » 60 4 »

— à grande fleur ☉☿ » 25 » 60 4 »

— NAIN DOUBLE ☉☿

(nouv.). » 40 2 10 18 »

Fleurs blanc pur; plantes florifères.

mandiane double ☉☿ » » » 40 2 »

MAURANDIA

alba ☉☿ » 40 » » 2 50

de Barclay ☉☿ » 40 » » 2 50

— Luceyana ☉☿ » 40 » » 2 50

varié ☉☿ » 40 » » 2 50

Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.

MAUVE

d'Alger. Malva Mauritiana ☉☿

kil. 5 » » 25 » » » 70

frisée ☉ kil. 4 » » 25 » » » 60

MELILOT

bleu. Baume du Pérou ☉

kil. 4 » » 15 » » » 60

MIMULUS

cardinalis varié ☉☿ » 40 1 40 12 »

cupreus ☉☿ » 40 2 » »

— hybride varié (panaché

et strié) ☉☿ » 40 2 » 18 »

— — cinabre ☉☿ » 40 2 » »

— — fond blanc ☉☿ » 40 3 » »

Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris des fleurs. Plantes basses, touffues, très-vigoureuses et très-florifères.

cupreus nanus tigrinus ☉☿

(nouv.) » 75 3 » 27 »

musqué ☉☿ » 40 2 30 20 »

ponctué. M. punctatus ☉☿ » 25 1 80 15 »

TIGRINUS FLORE DUPLEX

☉☿ » 75 3 » 27 »

Tillingii ☉☿ » 40 1 50 »

MOMORDICA

balsamina. Pomme de merveille

☉ kil. 15 » » 25 » 35 1 80

charantia ☉ kil. 12 » » 25 » 30 1 40

elaterium ☉ » 25 » 40 2 »

MORELLE. Voy. SOLANUM.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

MORINE

à longue feuille \mathcal{Z} » 40 | 1 10 | 8 »

MOURON. *Anagallis*.

à grande fleur (rouge). A. fruticosa $\odot \mathcal{Z}$ kil. 45 » » 40 | 75 | 5 »
— bleue. A. Philippsii $\odot \mathcal{Z}$ kil. 45 » » 40 | 75 | 5 »
— varié $\odot \mathcal{Z}$ kil. 45 » » 40 | 75 | 5 »

MUFLIER. *Cucule de loup*.

grand varié $\odot \mathcal{Z}$ kil. 20 » » 25 | 45 | 2 30
— par couleurs séparées. . . » 40 | 60 |
bicolore blanc et panaché jaune.
rouge pourpre.
pre. rouge violacé
blanc rosé. lèvre jaune.
blanc strié rose.
— CONSTANTIN TRETIAKOFF
 $\odot \mathcal{Z}$ » 40 |
Très-belle variété.
— Coll. de » var. en » paq. » » |
— PANACHÉ VARIÉ $\odot \mathcal{Z}$. . . » 40 | 60 |
NAIN (Tom Pouce) varié $\odot \mathcal{Z}$
kil. 30 » » 40 | 55 | 3 30

Port trapu et presque complètement nain; fleurs grandes, beaux épis.

NAIN (Tom Pouce) par couleurs séparées. » 60 | 1 20 |

blanc. jaune.
cuivré. panaché varié.

MUGUET

du Japon (*Ophiopogon*). Herbe aux turquoises \mathcal{Z} » 40 | 50 | 2 50
de mai. *Convallaria majalis* \mathcal{Z} . . . » 40 |
multiflore. *C. multiflora* \mathcal{Z} . . . » 40 | 75 | 5 »
Sceau de Salomon. *C. polygon* \mathcal{Z} . . . » »
verticillé. *C. verticillata* \mathcal{Z} . . . » »

MYOSOTIS

des Alpes bleu $\odot \mathcal{Z}$ » 25 | 85 | 6 »
— blanc $\odot \mathcal{Z}$ kil. 40 » » 25 | 70 | 4 50
— rose $\odot \mathcal{Z}$ » 40 | 85 | 6 »
— en mélange $\odot \mathcal{Z}$ » 25 | 85 | 6 »
— NAIN bleu $\odot \mathcal{Z}$ » 40 | 1 50 |
— BLANC $\odot \mathcal{Z}$ (nouv.). . . » 40 | 1 30 | 10 »
— rose $\odot \mathcal{Z}$ (nouv.). . . » 40 | 1 50 |
Azorica $\odot \mathcal{Z}$ » 60 | 8 »
oblongata $\odot \mathcal{Z}$ » 40 | 1 » 8 »
palustris (vrai). Souvenez-vous de moi \mathcal{Z} 1 » » 2 50 | 20 »
commun. *M. arvensis* $\odot \mathcal{Z}$. . . » 25 | 55 | 3 50

La graine du *M. palustris* vrai est très-rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le *M. arvensis*.

NÆGELIA

très-belles var. en mélange \mathcal{Z} .
1 gr. 15 »; 10 paquets 12 » 1 50 |

NEMOPHILA

atomaria. *N. ponctué* \odot .
kil. 5 » » 25 | » » 75
— oculata \odot kil. 10 » » 25 | 30 | 1 20
discoïdalis. *N. à disque noir* \odot .
kil. 3 50 » » 25 | » » 55

NEMOPHILA (suite)

insignis blanc \odot kil. 4 » » 25 | » » 60
— bleu kil. 2 50 » » 15 | » » 50

Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.

— bleu bordé blanc \odot kil. 3 » » 25 | » » 50
— panaché \odot kil. 3 » » 25 | » » 50
— varié \odot kil. 2 50 » » 25 | » » 50
maculata. *N. à grande tache* \odot kil. 3 » » 25 | » » 50

Fleur blanche à taches violettes.

NICANDRA

du Pérou \odot » 25 | » 25 | 1 »

NIEREMBERGIA

FRUTESCENS \mathcal{Z} » 40 | 1 » | 8 »

Superbe espèce vivace pour la décoration des jardins en été.

gracilis $\odot \mathcal{Z}$ » 40 | 1 30 | 10 »

Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.

NIGELLE

de Damas. Patte d'araignée \odot
kil. 3 » » 15 | » » 50
— blanche \odot kil. 4 » » 25 | » » 60
— variée \odot kil. 3 » » 25 | » » 50
d'Espagne \odot kil. 3 » » 25 | » » 50
— blanche \odot kil. 4 » » 25 | » » 60
— pourpre \odot kil. 12 » » 25 | 30 | 1 40
— variée \odot kil. 4 » » 25 | » » 60

NOLANA

à feuill. d'Arroche. *N. atriplicifolia* \odot kil. 12 » » 25 | 30 | 1 40
à feuill. d'Arroche à grande fleur blanche \odot . kil. 10 » » 25 | 30 | 1 25
prostrata \odot kil. 5 » » 25 | » » 75

Plantes rampantes; fleur bleue et jaune en cloche.

NYCTERINIA

SELAGINOIDES \odot . kil. 35 » » 40 | 60 | 4 »

Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.

NYMPHÆA. Nénuphar.

alba \mathcal{Z} » 75 | 3 » | 25 »
lutea \mathcal{Z} » » | » »

OBELISCARIA

pulcherrima. *Rudbeckia Drummondii* $\odot \mathcal{Z}$ kil. 10 » » 40 | 30 | 1 20

OËLLET. *Dianthus*.

Grenadin. \odot . à ratafia $\odot \mathcal{Z}$. . . » » |
— DOUBLE $\odot \mathcal{Z}$ 2 50 |
des fleuristes double varié
extra $\odot \mathcal{Z}$ » 40 | 6 » |
— DOUBLE NAIN HATIF VARIÉ $\odot \mathcal{Z}$ » 40 | 3 » |

Race très-touffue, compacte; fleur doubles très-nombreuses, de couleur variées.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ŒILLET. <i>Dianthus</i> (suite)			
de fantaisie varié ♂♀.			
1 gr., environ 600 graines, 4 »	1 »		
— fond ardoisé ♂♀.			
1 gr., environ 600 graines, 4 »	1 »		
— fond blanc ♂♀.			
1 gr., environ 600 graines, 4 »	1 »		
— fond jaune ♂♀.	1 »		
— Avranchin ♂♀.	» »		
flamand (1 ^{er} ordre) ♂♀.	2 50		
remontant (1 ^{er} choix) ♂♀.	1 50		
Les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, flamands, de fantaisie et remontants, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.			
Mignardise d'Écosse varié. D. Sco-ticus ♀.	» 40	» 40	2 »
MIGNARDISE DOUBLE VA-RIÉ ♀.	» »	» »	» »
— DOUBLE BLANC ♀.	1 »		
— ANGLAISE DOUBLE A GRANDE FLEUR ♀.	2 »		
de Chine double varié ♂♂			
kil. 20 »	» 25	» 50	2 30
— à large feuille rouge foncé ♂♂ (nouv.).	» 40	» 60	4 »
— BLANC ♂♂ (nouv.).	» 40	» 70	4 50
— nain varié ♂♂.	» 40	» 50	2 50
— — atrosanguin ♂♂.	» 40	» 60	4 »
— — BLANC ♂♂ (nouv.).	» 40	» 50	3 »
— DEHEDDEVIG VARIÉ ♂♂.	» 40	» 75	5 »
— LACINIÉ VARIÉ ♂♂.	» 40	» 60	4 »
Les fleurs de ces deux dernières races sont très-larges, simples, à bords longuement frangés, coloris riches.			
DENTOSUS HYBRIDUS ♂♀.	» 40	» 60	4 »
hybride de Brown (<i>Mule Pink</i>) ♂♂.	» 40	» 50	3 »
superbe. D. superbus ♂♀.	» 40	» 70	4 50
ŒILLET de poète			
varié ♂♀.	» 15	» 40	2 10
BLANC PUR ♂ (nouv.). Voy. au Suppl.	1 »		
nigricans ♂♀.	» 40	» 75	5 »
Plante remarquable, entièrement rouge-noir.			
oculé-marginé ♂♀.	» 40	1 »	8 »
rouge éclatant ♂♀.	» 40	1 30	10 »
NAIN varié ♂♀.	» 40	1 »	8 »
DOUBLE varié ♂♀.	» 40	2 50	20 »
ŒILLET D'INDE			
double grand ♂.	kil. 10 »	» 15	» 30 1 25
— orange ♂.	kil. 10 »	» 25	» 30 1 25
— varié ♂.	kil. 10 »	» 25	» 30 1 25
— nain ♂.	kil. 12 »	» 25	» 30 1 50
— très-nain ♂.	kil. 18 »	» 25	» 40 2 10
Fleur mordoré brun; jolie plante pour bordures.			
— TRÈS-NAIN JAUNE ♂.	kil. 10 »	» 25	» 30 1 25
— TRÈS-NAIN JAUNE A CENTRE BRUN. (<i>Tagetes patula pulchra nana</i>) ♂ (nouv.).	kil. 12 »	» 25	» 30 1 50
rayé grand (simple) ♂.	kil. 10 »	» 25	» 30 1 25
— NAIN (simple) ♂.	kil. 10 »	» 25	» 30 1 25

ORCHIS

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.
albida	» 40	
conopsea ♀	» 40	4 »
globosa ♀	» »	
odoratissima ♀	» »	

OREILLE D'OURS. Voy. AURICULE.

ORGE à épis en crinière. Voy. HORDEUM.

ORNITHOGALE

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.
en ombelle ♀	» »	
des Pyrénées ♀	» 40	» 50

OROE

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.
jaune. <i>Orobis luteus</i> ♀	» 40	
noir. <i>O. niger</i> ♀	» 25	» 40 2 »
printanier. <i>O. vernus</i> ♀	» 40	» 50

OXALIS

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.
corniculata purpurea ♂ ♀	» 40	1 50
ROSEA ♂	» 40	1 50 12 »
ROSEA DELICATA ♂	» 40	1 50
VALDIVIANA ♂	» 40	» 75 5 »

Petite plante très-rustique; très-florifère, fleur jaune.

OXYURA

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.
chrysanthemoides ♂	» 25	» 50 2 50

PALAVA

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.
flexuosa ♂	» 40	» 85 6 »

Charmante petite touffe régulière et compacte; fleurs roses, très-nombreuses.

PANICAUT. Voy. ERYNGIUM.

PANICUM (*Graminée*)

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.
plicatum. ♀	» 40	1 20
sulcatum ♀	» 40	1 20
virgatum ♀ (<i>belle graminée</i>)	» 40	» 50

PAQUERETTE

des prés simple. P. petite	⊙ ♀				
	kil. 20	»	25	»	45 2 30
des jardins double blanche	⊙ ♀	»	40	4	» 35 »
— DOUBLE ROUGE	⊙ ♀				
(nouv.)	⊙ ♀	»	75		
— double variée	⊙ ♀	»	40	4	» 35 »
Très-double et très-belle.					

PASSE-ROSE. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.

PAVOT

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.
double varié ♂ kil. 2 50 »	15 »	» » 50
— par couleurs séparées.	kil. 4 »	» 25 » » 60

amarante.	noir lamé feu.
bicolor.	panaché rouge et blanc,
blanc.	pétales entiers.
blanc carné bordé rose.	panneau.
— panaché rouge.	rose cerise.
cendré foncé.	— nuancé cramoi.
écariaté et blanc.	— vil à fleur de pivoine.
grenat.	rouge.
gris de lin.	— vil à fleur de pivoine,
lilas clair.	violet foncé.
— cramoi.	— lamé feu.

— Coll. de 20 var. en 20 paquets. 3 75

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

PAVOT (suite)

doublé nain varié \odot , kil. 5 » » 25 » » » 75
 — par couleurs séparées \odot , » 25 » 25 1 20

blanc liseré, ponceau.
 écarlate (et blanc.) rose.
 lilas. rose et cramoi.
 — bordé feu.

— — Collection de 7 variétés

en 7 paquets. 1 50
 safrané. P. croceum \otimes » 40 » 50 3 »
 de Tournfort. P. Orientale \otimes » 25 » 60 4 »
 P. UMBROSUM \odot (nouv.).
 Voyez au Suppl. » 75 3 »
 vivace à bractées \otimes » 25 » 40 2 »

PEDICULARIS

palustris \otimes » 40
 verticillata \otimes » 40

PELARGONIUM

(Les graines suivantes proviennent de collections d'élite de variétés par noms).

DE FANTAISIE \otimes .
 1000 graines 30 »
 100 — 3 50 2 »

A GRANDE FLEUR \otimes
 10000 graines 180 »
 1000 — 20 »
 100 — 2 50 2 »

ODIER ou à 5 macules \otimes .
 1000 graines 35 »
 100 — 4 » 2 »

A FEUILLE DE LIERRE. G. pel-
 tatum. \otimes 1000 graines 12 »
 100 — 1 50 2 »

zonale et inquinans. Voy. GERANIUM.

PENNISSETUM (Graminée)

villosum (longistylum) \odot \otimes .
 kil. 10 » » 40 » 30 1 25

Graminée à nombreux et élégants
 épis blancs, laineux.

PENSÉE anglaise

à grande fleur variée beau
 mélange \otimes » 40 2 30 20 »
 — — choix extra \otimes » 75 4 50 40 »

à grandes macules variée
 (choix extra) \otimes 2 »

Choix magnifique de Pensée à gr. fleur,
 à très-grandes macules.

blanche \otimes » 75 3 50
 bleu de ciel \otimes » 75 3 »
 bleu foncé \otimes » 75 3 »
 Faust ou Roi des Noirs \otimes » 40 1 80 15 »
 jaune pur \otimes » 75 3 »
 PANACHÉE RAYÉE variée \otimes 1 » 4 »
 pourpre et jaune \otimes » 75 3 »
 violette bordée blanc \otimes » 40 2 50 20 »

PENTSTEMON

elegans et campanulatus va-
 riés \otimes » 25 » 50 3 »
 HETEROPHYLLUS \otimes » 40 3 »

hybride à grande fleur
 varié \otimes 1 » 2 50 20 »

SPECIOSUS \otimes » 40 » 75 5 »

Belle espèce vivace rustique, très-flo-
 rifère.

PERILLA

de Nankin \odot kil. 5 50 » 25 » » » 80

Feuillage ornemental, d'un pourpre-
 noir bronzé.

— lacinié \odot kil. 6 » » 25 » » » 80

PERSICAIRE du Levant

blanche \odot » 25 » 40 2 »
 rouge \odot kil. 6 » » 25 » » » 80

variée \odot kil. 10 » » 25 » 30 1 25

PERVENCHE de Madagascar

blanche \otimes kil. 45 » » 40 » 80 5 50
 blanc pur \otimes kil. 70 » » 40 1 » 8 »
 rose \otimes kil. 60 » » 40 » 90 7 »
 en mélange \otimes kil. 50 » » 40 » 85 6 »

Semer sur couche en mars-avril, et
 repiquer en pots sur couche.

PETUNIA

blanc odorant. P. nyctagini-
 flora \otimes kil. 10 » » 25 » 30 1 25

hybride varié \otimes .
 kil. 50 » » 40 » 80 6 »

— CENTRE POURPRE VEINÉ
 \otimes kil. 60 » » 75 » 90 7 »

— Gloire de Segrez. P. Ct^{re}
 d'Ellesmere \otimes

kil. 40 » » 40 » 75 5 »

— PANACHÉ \otimes kil. 50 » » 75 » 85 6 »

— ROUGE POURPRE \otimes
 kil. 40 » » 75 » 75 5 »

— A TRÈS-GRANDE FLEUR ET
 LARGE GORGE. P. hybr.
 grandiflora superbissima
 \otimes (nouv.). 1 gr. 4 » 2 »

Un des plus beaux genres de Petunia
 jusqu'à présent en culture.

— A GRANDE FLEUR BLAN-
 CHE \otimes (nouv.).
 1 gr. 1 20 1 50 10 »

— A GRANDE FLEUR PANA-
 CHÉE VARIÉ \otimes (nouv.). 1 » 1 80 15 »

Très-belle race, très-recommandable.

— NAIN COMPACTE VARIÉ
 \otimes (nouv.). 1 » 8 »

— NAIN COMPACTE PANA-
 CHÉ \otimes (nouv.). Voy.
 au Suppl. 1 50

— DOUBLE \otimes . 1 gr. 3 50 » 75 32 »

Ces graines reproduisent des plantes
 à fleur double dans une forte pro-
 portion.

— DOUBLE FRANGÉ \otimes
 (nouv.). Voy. au Suppl.
 1 gr. 6 » 2 50

— DOUBLE A GRANDE FLEUR
 \otimes (nouv.). Voy. au
 Suppl. . . . 1 gr. 5 » 2 50

PHACELIA

bipinnatifida (congesta) \odot .
 kil. 4 » » 25 » » » 60

PHALANGIUM

Liliago \otimes » » » 40
 ramosum \otimes » 40

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PHLOX de Drummond			
varié ⊙	kil. 45	» » 25	» 75 5 »
blanc ⊙	kil. 55	» » »	» 90 6 »
chamois rosé ⊙	kil. 55	» » 40	» 90 6 »
écarlate ⊙	kil. 50	» » 40	» 80 5 50
Jolie variété d'un coloris vif et distinct.			
oculata ⊙	» » »	» 40	» 80 5 50
pourpre ⊙	kil. 70	» » 40	1 » 7 50
Prince Léopold ⊙	kil. 50	» » 40	» 80 5 50
rouge strié blanc ⊙	kil. 55	» » 40	» 90 6 »
variabilis ⊙	kil. 55	» » 40	» 90 6 »
VERMILION ⊙ (nouv.)	» » »	» » »	» » »
violet strié blanc ⊙	kil. 50	» » 40	» 80 5 50
à grande fleur varié ⊙ (nouv.)	» » »	» 40	1 70 14 »
— BLANCHE ⊙ (nouv.)	» » »	» 75	1 80 15 »
— ÉCARLATE (Météor) ⊙ (nouv.)	» » »	» 75	1 80 15 »
— lilas à oeil blanc ⊙	» » »	» » »	» » »
— ROSE VIF A OEIL BLANC ⊙ (nouv.)	» » »	» 75	1 80 15 »
— rose à oeil blanc (rosea alba oculata) ⊙	» » »	» 40	1 50 12 »
— ROUGE ÉCLATANT A OEIL BLANC. Ph. <i>grandiflora splendens</i> ⊙ (nouv.)	» » »	» 75	
— VIOLET ÉTOILÉ BLANC ⊙ (nouv.)	» » »	» 75	1 80 15 »
Cette belle race est destinée à remplacer complètement l'ancien Phlox de Drummond.			
NAIN CARMIN ⊙ (nouv.)	» » »	» 75	1 80 15 »
— CRAMOISI ⊙ (nouv.)	» » »	» 75	1 50 12 »
— ROSE A CŒUR POURPRE ⊙ (nouv.)	» » »	» 75	
— ROSES AU MONÉ ⊙ (nouv.)	» » »	» » »	» » »
— ROUGE FEU ⊙ (nouv.)	» » »	» 75	1 80 15 »
Genre nouveau, très-intéressant.			
— COMPACTE VARIÉ ⊙ (nouv.)	» » »	» » »	» » »

PHLOX vivacehybride varié \mathcal{Z} . kil. 45 » » 40 | » 75 | 5 »**PHYTOLACCA**decandra, Raisin d'Amérique \mathcal{Z} . » 25 | » 60 | 4 »**PIED-D'ALOUETTE****des blés double varié** ⊙ kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 20

— — par couleurs séparées » 25 | » 30 | 1 50

blanc.	panaché tricolore.
couleur de chair.	rouge.
gris de lin.	violet.
lilas.	

— Collection de 7 var. en 7 paq. 1 50 |

DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL

bleu foncé ⊙ » 40 | » 40 | 2 »

— — — rose strié ⊙ » 40 | » 40 | 2 »

— — — varié. D. *impériale fl. pleno* ⊙ kil. 18 » » 40 | » 40 | 2 »

Race intéressante excessivement ramifiée, se couvrant d'une multitude d'épis de fleurs.

des blés nain double varié.D orn. *candelabrum* ⊙ . » 40 | 1 80 | 15 »

Race aine très-florifère.

PIED-D'ALOUETTE (suite)**grand double varié** ⊙ .

kil. 12 » » 25 | » 35 | 1 50

— par couleurs séparées . . . » 25 | » 40 | 1 80

blanc.	lie de vin.
brun.	mauve.
couleur de chair.	violet.
gris de lin.	rose.

— Collect. de 8 var. en 8 paq. 1 75 |

nain double varié ⊙ .

kil. 12 » » 25 | » 35 | 1 50

— par couleurs séparées . . . » 25 | » 40 | 2 »

blanc.	mauve.
brun.	mauve clair.
brun pâle.	rose.
gris de lin.	violet.
lilas.	

— Collect. de » var. en » paq. » » |

à pétales en cœur. D. cardio-petalum ⊙ . . . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 20

vivace. *Delphinium elatum* \mathcal{Z} . kil. 12 » » 25 | » 35 | 1 50— brillant. D. *formosum* ⊙ \mathcal{Z} . . . » 25 | 1 20 | 9 »— brillant lilas bleuâtre ⊙ \mathcal{Z} . » » » 85 | 6 »

Superbe variété vivace rustique.

— à grande fleur ou de la Chine ⊙ \mathcal{Z} . . . » 25 | » 50 | 2 50— à grande fleur blanche ⊙ \mathcal{Z} . » 25 | » 40 | 2 »— **hybride varié** ⊙ \mathcal{Z} . . . kil. 12 » » 25 | » 35 | 1 50— — double ⊙ \mathcal{Z} . . . » 75 |— rouge écarlate. D. nudicaule \mathcal{Z} 1 » | 5 »

Une des plus belles variétés de Pied-d'Alouette vivace.

— D. *CARDINALE* \mathcal{Z} (nouv.)

Voy. au Suppl.

100 graines 5 » 2 » |

PIVOINEà feuille menue \mathcal{Z} » » |herbacée ou de Chine en mélange \mathcal{Z} » 40 | 1 30 | 10 »officinale \mathcal{Z} kil. 4 » » 25 | » » | 60**PLANTAIN**d'eau. *Alisma plantago* \mathcal{Z} . . . » 25 | » 25 | 1 »**PODALYRE**de la Caroline. P. *Australis* \mathcal{Z} . . . » 25 | » 30 | 1 20**PODOLEPIS***chrysantha* ⊙ » 40 | » 50 | 3 »*gracilis* ⊙ » 40 | » 50 | 3 »

Plante gracieuse à fleur couleur de chair.

POIRÉE ou Betteà carde rouge du Brésil ⊙ \mathcal{Z} . kil. 3 » » 15 | » » | 40— rouge du Chili ⊙ \mathcal{Z} k. 2 40 » » 25 | » » | 40— jaune du Chili ⊙ \mathcal{Z} » 25 | » » |

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
POIS A ODEUR, POIS DE SENTEUR			
varié ○			
100 kil. 250 » kil. 2 80 »	15 »	»	50 »
blanc ○ kil. 4 »	25 »	»	60 »
brun violet ○ kil. 4 »	25 »	»	60 »
panaché rose ○ kil. 4 »	25 »	»	60 »
— rouge ○ kil. 4 »	25 »	»	60 »
— violet ○ kil. 5 »	25 »	»	75 »
ROUGE VIF. invincible scarlet ○			
○ kil. 7 »	25 »	»	95 »
vivace ou à bouquet (rose) ½			
½ kil. 10 »	25 »	30 »	1 20 »
— blanc ½ »	40 »	2 50 »	
— rouge ½ »	25 »		

POLÉMOINE. Voy. VALÉRIANE Grecque.

POLYGALA

chamæbuxus ½+ » »

POTENTILLE

à grande fleur ½+ » 40 » 2 »
dorée. P. aurea ½+ kil. 20 » 25 » 50 » 2 30
HYBRIDE DOUBLE ½ » 40 » 2 30 20 »
rupestris (blanche) ½ » 40 » 40 » 2 »
verna ½ » 40 » 1 »

POURPIER

à grande fl. varié ○
kil. 28 » 25 » 50 » 3 10
— blanche ○ » 25 » 55 » 3 50
— orange ○ » 25 » 55 » 3 50
— panachée. P. caryophyl-
loides ○ » 25 » 55 » 3 50
— rouge violet ○ » 25 » 55 » 3 50
— de Thellusson ○ » 25 » 55 » 3 50
— de Thorburn (jaune) ○ » 25 » 55 » 3 50
— **DOUBLE varié** ○ 1 » 4 40 40 »

Le semis de Pourpier double rend toujours une certaine proportion de plantes à fleurs simples.

Les Pourpiers conviennent surtout pour expositions au soleil.

PRIMEVÈRE. PRIMULA

acaule ou à grande fleur
BLANCHE ½ 1 » 3 »
— variée ½ 1 » 2 50 20 »
Auricule. Voy. AURICULE.
cortusoides ½ » 40 » 1 50
DENTELÉE. P. denticulata ½
(nouv.) 1 50
élevée des bois. P. elatior ½ »
farineuse. P. farinosa ○ ½ » 40
jaune. Concou. P. officinalis ½ » 40
DU JAPON (type) ½ » 75 » 2 50 20 »
— blanche ½ 1 » 2 50 20 »
— lilas ½ 1 » 2 50 20 »
— **ROUGE GRENAT** ½ (nouv.) 1 »
— variée (très-beau mélange) ½ » 75 » 2 50 20 »
des jardins variée ½
kil. 60 » 25 » 90 » 7 »
DES JARDINS DOUBLE (à fleurs
emboîtées) ½ 1 gr 2 » 2 » 18 »
ROSEA ½ (nouv.) 2 »
de Chine variée ○ ½ » 40 » 6 »
— rouge vif ○ ½ (nouv.) 1 gr. 1 » 1 50 » 6 »
— **ROUGE VIOLACÉ (Lapipo)** ○ ½ 1 gr. 1 » 1 » 6 »
— **double variée** ○ ½ 1 gr. 10 » 2 » 90 »

PRIMEVÈRE (suite)

de Chine frangée blan-
che ○ ½. 1 gr. 2 » 60 » 15 »
— **FRANGÉE CUIVRÉE** ○ ½.
1 gr. 2 » 60 » 15 »
— **PANACHÉE** ○ ½.
1 gr. 1 50 » 60 » 12 »
— **POURPRE** à CŒUR
BRUN ○ ½ (nouv.) 1 50
— **ROSE** ○ ½. 1 gr. 1 50 » 60 » 12 »
— **ROUGE VIF** ○ ½ (nouv.)
1 gr. 3 » 1 50 » 25 »
— **ROUGE VIOLACÉ (race**
Lapipo) ○ ½ (nouv.)
1 gr. 4 » 1 50 » 35 »
— variée ○ ½. 1 gr. 1 20 » 60 » 8 »
— **FILICIFOLIA** (macro-
phylla) **ALBA** ○ ½
1 gr. 2 50 1 » 20 »
— **ROSEA** ○ ½.
1 gr. 2 20 1 » 18 »

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

PYRETHRUM

Alpinum ½+ » »
gazonnant. P. Tchibatchewii
½ (graines nettes) » 75 » 1 30 10 »
PARTHENIUM AUREUM ○ ½ » 40 » 1 30 10 »
Plante très-basse, à feuillage doré,
excellente pour bordures.
roseum simple varié ○ ½ » 40 » 1 80 15 »
— **double varié** ○ ½ » 40 » 8 »

REINE-MARGUERITE

Anémone en mélange ○
kil. 25 » 25 » 50 » 3 »
— **par couleurs séparées** » 40 » 75 » 5 »
blanche. rose.
couleur de chair. violette.
rose.
— **Collection de 5 variétés en**
5 paquets. 1 75
couronnée variée ○ » 75 » 1 90 16 »
— **par couleurs séparées** ○ » 75 » 2 »
lilas. pompon magenta.
rose. — rose.
rouge. — rouge.
violette. — violette.
pompon lilas.
demi-naine multiflore
variée ○ » 75 » 2 50 20 »
— **par couleurs séparées** ○ » 75 » 3 50
blanche. couronnée rose.
mauve. — rouge.
couronnée lilas. — violette.
— **Collection de 6 variétés** 3 75
C'est une des plus belles races de
Reines-Marguerites.

pyramidale variée ○ » 25 » 1 50 12 »
— **extra variée (très-beau**
mélange) ○ » 40 » 1 80 15 »
— **demi-naine à bouquet blan-**
che ○ » 75 » 1 80 15 »
— — à bouquet gris de
lin ○ » 75 » 1 80 15 »
— — rose ○ » 75 » 2 50
— — rouge ○ » 75 » 1 70 14 »
— — variée ○ » 75 » 1 70 14 »

Les Reines-Marguerites pyramidales demi-naines à bouquet forment une des plus jolies races.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

REINE-MARGUERITE (suite)

mélange de Pivoine,
etc., etc. ○

» 60 | 1 90 | 16 »

Dans ce mélange sont comprises les
races : pivoine, imbriquée, imbriquée-
pompon, perfection et à fleur de Chry-
santhème.

PIVOINE ○, par couleurs sépa-

rées. » 75 | 2 50 |

blanc de neige. rouge liseré blanc.
gris de lin. violet liseré blanc.
magenta.

PERFECTION ○, par couleurs

séparées. » 75 | 2 50 |

blanche. rose strié.
cramoisi. rouge foncé.
lilas foncé. rouge liseré blanc.
rose.

— variée ○ » 75 | 2 50 |

A FLEUR DE CHRYSAN-

THÈME ○, par couleurs sép. » 75 | 2 50 |

blanche. rose.
couleur de chair. violet liseré blanc.

— variée ○ » 75 | 2 » |

IMBRIQUÉE ○, par couleurs

séparées. » 75 | 2 50 |

blanche. rose.
couleur de chair. — hortensia.
gris de lin. rouge cerise.
indigo. — foncé.
magenta. — liseré blanc.
mauve. violette.

— variée ○ » 75 | 2 » |

IMBRIQUÉE POMPON ○, par

couleurs séparées. » 75 | 2 50 |

blanc passant au lilas.
bleu d'azur. magenta.
blanche. mauve.
chair. rose.
cramoisi. rouge.
gris de lin. violette.

— variée ○ » 75 | 2 » |

pyramidale, pivoine, etc. Collec-
tion de 15 variétés. 9 » |naine à fleur de Chry-
santhème variée ○ » 60 | 1 80 | 15 »

— par couleurs sépa-

rées. » 75 | 2 50 |

blanche. rose.
couleur chair. rouge.
gris de lin. écarlate.
magenta. violette.

— — — Collect. de variétés. » » |

Cette race naine, à très-grandes fleurs,
est une des plus recommandables.

très-naine variée ○ » 40 | » 90 | 6 50

— par couleurs séparées. » 40 | 1 20 |

blanche. rose.
cinabre carmin. rouge.
lilas. — foncé.
— clair. violette.

— Coll. de 8 var. en 8 pag. 2 60 |

TRES-NAINE POMPON ROU-

GE ○ (nouv.). Voy. au

Suppl. 1 » | 2 » |

— VIOLETTE ○ (nouv.).

Voy. au Suppl. 1 » | 2 » |

RENONCULE

des jardins variée. R. de Perse.

R. Asiaticus ℥ » 40 | » 60 | 4 »

aconitifolius ℥ » » |

parnassifolius ℥⁺ » 40 |

RÉSÉDA

odorant à grande fleur ○ ℥⁺

100 kil. 450 »; kil. 5 » » 15 | » » 75

— pyramidale à grande fleur

○ ℥ kil. 20 » » 40 | » 35 | 2 30

Magnifique race; épis très-compactes,
pyramidaux, formés de larges fleurs très-
odorantes. Plante très-vigoureuse.

RHODANTHE

maculata ○ » 40 | 1 30 | 10 »

— alba ○ » 40 | 1 40 | 12 »

Manglesii ○ » 40 | 1 30 | 10 »

en mélange ○ » 40 | 1 20 | 9 »

Manglesii FLORE PLENE ○

1 gram. 1 50 1 » 12 » |

Variété encore très-peu fixée.

RHUBARBE. Voy. au POTAGER.

RICIN. Palma-Christi.

grand ○ ℥ kil. 3 » » 15 | » » 50

GIBSONI ○ ℥ (nouv.). kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 30

Nain, à tige et à feuilles brunes.

petit ○ ℥ kil. 2 50 » » 15 | » » 50

sanguin ○ ℥ kil. 3 » » 25 | » » 50

100 kil. 280 »; kil. 3 » » 25 | » » 50

Port ornemental et pittoresque.

ROSE-D'INDE

double grande ○ kil. 9 » » 15 | » 30 | 1 20

— citron ○ kil. 9 » » 25 | » 30 | 1 20

— variée ○ kil. 9 » » 25 | » 30 | 1 20

— naine hât. ○ kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

Très-belle variété recommandable.

ROSE-TRÉMIÈRE double

grande variée ○ ℥ » 60 | 4 50 | 40 »

— Coll. de 15 var. en 15 pag. 9 »

de la Chine ○ ℥ » 25

— rouge ○ ℥ » 25

— variée ○ ℥ » 25 | 3 » |

RUDBECKIA

amplexicaulis ○ kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 »

Drummondii. Voy. OBELISCARIA.

RUE DE CHÈVRE. Voy. GALICA OFFICINAL.

SAGITTAIRE

flèche d'eau ℥ » » |

SAINFOIN

d'Espagne blanc ○ ℥ kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

— rouge ○ ℥ kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

— en mélange ○ ℥ kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

des montagnes ℥ » 25 | 1 » |

SALICAIRE

officinale ℥ kil. 15 » » 40 | » 40 | 2 »

SALPIGLOSSIS

hybride varié ○ kil. 35 » » 25 | » 60 | 3 80

— NAIN varié ○ » 40 | » 85 | 6 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

SANVITALIA

procumbens ♂. kil. 25 » » 25 | » 50 | 2 80

Plante basse; très-bonne pour bordures; fleur jaune et brun.

PROCUMBENS FLORE PLENO

♂ kil. 25 » » 40 | » 50 | 2 80

Variété tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses, très-doubles, entièrement d'un jaune vif doré.

SAPONAIRE

de Calabre blanche ♂.

kil. 15 » » 25 | » 35 | 1 80

Jolie variété à fleur d'un blanc pur.

— **rose** ♂ kil. 15 » » 25 | » 35 | 1 80

Fleurs roses en étoiles, nombreuses; bordures et massifs.

— en mélange ♂ . kil. 15 » » 25 | » 35 | 1 80

— **COMPACTE ROSE** ♂ (nouv.) » 60 | » 60 | 4 »

— **BLANCHE** ♂ (nouv.) » 60 | » 60 | 4 »

OCIMOIDES ♀⁺ . kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 20

— **SPLENDENS** ♀⁺ (nouv.) » 40 | 1 30 | 10 »

Plantes basses, charmantes, excessivement florifères.

officinale double ♀ » 25 | 1 » | 7 50

SAUGE. *Salvia*.

argentée ♂♂ (*feuill. blanc*).

kil. 18 » » 40 | » 40 | 2 10

coccinée. S. coccinea ♂♀.

kil. 20 » » 40 | » 50 | 2 30

coccinea punicea nana ♂♀.

kil. 18 » » 40 | » 40 | 2 10

coccinée naine à grande fleur

rose ♂♀ (nouv.) 1 » | 1 30 | 10 »

FARINACEA ♂♀ 1 » | » | »

hormin rouge. S. horminum ♂.

kil. 4 » » 25 | » » | 60

— **violette** ♂ . . . kil. 4 » » 25 | » » | 60

patens ♀⁺ 1 » | » | »

des prés ♀ » 40 | » 90 | 6 »

ROEMERIANA ♂♀ » 40 | 2 » | »

splendens ♀ 2 » | 7 » | 60 »

SAXIFRAGA

aizoides ♀⁺ » 40 | » | »

Aizoon ♀⁺ » 40 | » | »

Huetii ♂ (nouv.) » 40 | 1 30 | 10 »

Fleurs étoilées, jaune vif.

hypnolde. Gazon turc. . . . » » | » | »

umbrosa ♀⁺ » 40 | » | »

SCABIEUSE

des jardins gr^{de} var. ♂♂.

kil. 6 » » 15 | » » | 80

— **DOUBLE BLANCHE** ♂

(nouv.) kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 20

— **CERISE et BLANC**

♂ (nouv.) . . . » 75 | 1 50 | »

SCABIEUSE (suite)

naine double variée ♂♂

kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80

— **par variétés séparées.** » » 40 | » 50 | 2 50

blanche. éramoisi feu.
bleu d'azur. lilas.
carmin. pourpre.
chair. rose.

Très-bonnes variétés de la Scabieuse des jardins. Fleurs très-doubles et très-belles.

des Alpes ♀ » 25 | » | »

du Caucase ♀ » 25 | » 75 | »

de Tartarie ♀ » » | » 30 | 1 50

SCHIZANTHUS

Grahami rose vif ♂ » 40 | » 50 | »

pinnatus ♂ . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

— **blanc** ♂ . . . kil. 12 » » 40 | » 30 | 1 50

— **varié** ♂ . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

— **oculatus pyramidalis**

compactus ♂ . . . » » | » 55 | 3 50

— **PAPILIONACEUS** ♂

kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 30

— **NAIN BLANC COMPACTE** ♂

(nouv.) » 75 | 1 50 | 12 »

retusus ♂ » 40 | » 50 | 3 »

— **blanc** ♂ » » | » 60 | 4 »

SCHIZOPETALUM

Walkeri ♂ » 40 | 1 10 | 8 »

SCHORTIA

Californica ♂ » 25 | » 60 | 4 »

SCILLE

penchée. S. nutans ♀ . . . » 40 | » 30 | 1 50

du Pérou bleue ♀ . . . » 40 | » 30 | 1 50

— **blanche** ♀ . . . » 40 | » 30 | 1 50

— **variée** ♀ . . . » 40 | » 30 | 1 50

SCUTELLARIA

lupulina bicolor ♀ » 40 | 1 50 | »

SCYPHANTHUS

elegans ♂♀ » 40 | 2 50 | 20 »

SEDUM

anacampseros ♀⁺ » 40 | » | »

azurcum ♂⁺ » 40 | 1 50 | 12 »

Maximowiczii ♀ » 40 | » 75 | 5 »

maximum ♀⁺ » 40 | » | »

spurium coccineum ♀⁺ . . . » 40 | 1 50 | »

SENEÇON DES INDÉS

double blanc ♂♀ kil. 60 » » 40 | » 90 | 7 »

— **cuivré** ♂ ♀ (nouv.)

kil. 60 » » 40 | » 90 | 7 »

— **lilas** ♂♀ . . . kil. 60 » » 40 | » 90 | 7 »

— **magenta** ♂♀ (nouv.) . . » 40 | » 90 | 7 »

— **rose** ♂ ♀ (nouv.) . . . » 40 | 1 20 | 9 »

— **violet foncé** ♂♀

kil. 60 » » 40 | » 90 | 7 »

— **varié** ♂♀ . . . kil. 60 » » 40 | » 90 | 7 »

— **NAIN blanc** ♂♀ . . . » 60 | 1 30 | 10 »

— **cuivré** ♂♀ . . . » 60 | 1 30 | 10 »

— **violet clair** ♂♀ . . . » 60 | 1 10 | 8 »

— **violet foncé** ♂♀ . . . » 60 | » 90 | 7 »

— **varié** ♂♀ . . . » 40 | 1 10 | 8 »

— **S. PULCHER** ♀ (nouv.) Voy.

au Suppl. 100 graines 8 » 2 » | »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

SENSITIVE.

Mimosa pudica ⊙. kil. 22 » » 40 | » 50 | 2 50

SILÈNE

acaulis ♂+ » » | » » | » 75
à bouquet blanc ⊙. kil. 5 » » 15 | » » | » 75

— rouge. S. Armeria ⊙. kil. 6 » » 15 | » » | » 80

— en mélange ⊙. kil. 5 » » 15 | » » | » 75

D'ORIENT. S. compacta ♂. kil. 12 » » 40 | » 30 | 1 50

pendula rose ⊙

100 kil. 280 »; kil. 3 » » 15 | » » | » 50

Fleur rose; planta basse; bordures et massifs.

— blanc ⊙. kil. 3 » » 25 | » » | » 50

— RUBERRIMA BONNETII ⊙. kil. 5 » » 25 | » » | » 75

Plante à tiges rouges; remarquable.

— en mélange ⊙. kil. 2 80 » 25 | » » | » 50

— DOUBLE ROSE ⊙ kil. 25 » » 40 | » 50 | 3 »

Très-bonne variété, franchement double.

— NAIN COMPACTE BLANC

CARNÉ ⊙. kil. 8 » » 40 | » 25 | 1 »

— — — ROSE ⊙. kil. 8 » » 40 | » 25 | 1 »

— — — RUBERRIMA ⊙. » » » 40 | » 90 | 7 »

saponaria ⊙ (nouv.) kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 25

SCHAFTA ♂+. » » » 40 | » 60 | 4 »

Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.

SOLANUM. Morelle.

BETACEUM ⊙ (nouv.) Voy.

au Supp. 1 » | » » | » 40

capsicastrum ⊙. » » » 40 | 1 20 | » 50

giganteum ⊙. kil. 40 » » 40 | » 70 | 4 50

hematocarpum ⊙. » » » 40 | » 25 | 1 »

hybridum Hendersonii ⊙. » » » 40 | » 40 | 2 »

(nouv.) » » » 40 | » 40 | 2 »

laciniatum ⊙. » » » 40 | » 35 | 1 80

marginatum ⊙ kil. 15 » » 40 | » 50 | 3 »

PSEUDO-CAPSICUM NANUM ⊙. » » » 40 | » 50 | 3 »

RACEMIGERUM ⊙ (Tomate

groseille). kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 30

A tiges presque grimpantes, très-ramifiées; grappes nombreuses de fruits ronds, d'un rouge écarlate très-vif.

robustum ⊙. » » » 40 | » 85 | 6 »

Warscewiczoides ⊙. » » » 40 | » 60 | 4 »

en mélange ⊙. kil. 8 » » 40 | » 25 | 1 »

SOLDANELLA

Alpina ♂+. » » » 40 | » » | » 1

SOLEIL. Helianthus.

grand double jaune de Californie ⊙. kil. 5 » » 25 | » » | » 75

GLOBOSUS FISTULOSUS ⊙. kil. 6 » » 25 | » » | » 80

macrophyllus giganteus ⊙. kil. 4 » » 25 | » » | » 60

du Texas à feuille argentée. H. argophyllus ⊙ kil. 7 » » 25 | » » | » 90

nain double ⊙. kil. 6 » » 25 | » » | » 80

SOLIDAGO. Voy. VERGE D'OR.

SONCHUS

Plumierl ♂. » 40 | 1 » | » 1

SOUCI

double des jardins ⊙ kil. 10 » » 15 | » 30 | 1 30

— PANACHÉ MÉTÉORE ⊙ (nouv.) Voy. au Supp. 1 » | 5 » | » 1 50

— Le Proust ⊙. kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

— à la reine. S. de Trianon ⊙. kil. 10 » » 15 | » 30 | 1 30

pluvial ⊙. kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 »

SPHENOGYNE

speciosa ⊙. kil. 20 » » 25 | » 45 | 2 30

SPIRÉE

barbe de bouc ♂. » 40 | 1 » | » 1

STATICE

Armeria. Gazond'Olympe ♂+. » 40 | 3 » | » 1

— blanc ♂+. » 40 | » » | » 1 20

Bonduelli ⊙. » 40 | » 25 | 1 20

ECHIOIDES ♂. » » » 40 | » 40 | 2 »

incana hybride varié ♂ kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 25

limonium ♂. » 25 | » 60 | 3 50

pseudo-Armeria ♂. » 40 | » 60 | 3 50

Tatarica ♂. » 40 | » 30 | 1 50

Thouini ⊙. kil. 6 » » 40 | » » | » 80

STELLAIRE

des bois. Stellaria holostea ♂. » » | » » | » 1

STENACTIS

speciosa. E. speciosum ♂. » 25 | » 25 | 1 »

Charmante plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée.

STEVIA

purpurea ⊙. » 40 | 1 50 | » 1 50

serrata ⊙. » 40 | 1 50 | » 1 50

STIPA (Graminées)

pennata ♂+. kil. 30 » » 25 | » 55 | 3 30

TABAC. Nicotiana.

La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.

géant à grande fleur

pourpre ⊙. kil. 7 50 » 25 | » 25 | 1 »

Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet pour pelouses.

du Connecticut ⊙. kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 20

de la Havane ⊙. kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 20

du Maryland ⊙. kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 20

de l'Ohio ⊙. kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 20

de Virginie ⊙. kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 20

à feuille de Wigandia ⊙. kil. 12 » » 40 | » 30 | 1 50

A grandes et très-larges feuilles.

Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

TAGETES

lucida ⊙. » 25 | » 90 | 7 »

signata pumila ⊙. kil. 18 » » 40 | » 40 | 2 10

Variété naine, très-florifère; fleur jaune vif strié orange; feuillage très-découpé; plante précieuse pour bordures et massifs.

	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
TEUCRIUM				TRICHOSANTHES			
chamaedrys \mathcal{Z} (Germandrée) . . .	40	50	3	colubrina \odot	40	50	2 50
THALICTRUM				TRITOMA			
anemonoides \mathcal{Z}	40	60	4	uvaria \mathcal{Z}	40	1 10	8
angustifolium \mathcal{Z}	40	30	1 50	TROPÆOLUM (Chymocarpus)			
aquilegifolium \mathcal{Z}	40	1 20		pentaphyllum \mathcal{Z}	75	2 50	
THLADIANTHA				Graines très-rares.			
dubia \mathcal{Z} . 100 graines 2	75			TRICOLOR GRANDIFLORUM \mathcal{Z}			
THLASPI					1 50	10	
blanc \odot kil. 3 20	15		50	TULIPE			
— JULIENNE \odot kil. 6	25		80	des fleuristes simple variée \mathcal{Z} .	40		
Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.				TUNICA			
carné \odot	25	50	3	saxifraga $\odot \mathcal{Z}$ + kil. 8	40	25	1
lilas. Iberis umbellata \odot	25	40	2	TUSSILAGE			
violet foncé \odot	25	50	2 50	blanc de neige \mathcal{Z} +	40	1 50	
en mélange \odot	25	30	1 50	TYDEA			
nain lilas \odot	40	75	5	hybride variée (choix extra) \mathcal{Z}			
— violet foncé \odot	25	50	2 50	1 gr. 12 ; 10 paq. 12	1 50		
— HYBRIDE BLANC \odot (nouv.)	40	1 10	8	UNIOLA (Graminée)			
— — COULEUR CHAIR \odot				latifolia \mathcal{Z}	40	50	2 50
(nouv.)	40	1 10	8	VALÉRIANE			
— — ROSE \odot (nouv.)	40	1 10	8	d'Alger. Fedia Cornucopia \odot .			
— — VARIÉ \odot	40	1 10	8	kil. 20	25	50	2 50
Variétés du Thlaspi ordinaire (Iberis umbellata), intéressantes par leurs dimensions plus ramassées et plus trapues.				Grecque bleue. Polémoine			
TRÈS-NAIN BLANC. Iberis affinis \odot				$\odot \mathcal{Z}$ kil. 6	15		80
	40	60	4	— blanche $\odot \mathcal{Z}$ kil. 6	25		80
Taille tout à fait naine, larges touffes.				— des jardins blanche \mathcal{Z} + .			
odorant. lb. pinnata \odot .				kil. 8	15	25	1
100 kil. 280 ; kil. 3	25		50	— rouge \mathcal{Z} +	15		
DE GIBRALTAR \mathcal{Z} (nouv.)	2			— rouge foncé \mathcal{Z} + .			
toujours vert. T. vivace (Corbeille d'argent) \mathcal{Z} +	25	1 30	10	kil. 8	15	25	1
THUNBERGIA				— en mélange \mathcal{Z} + . kil. 7	15		95
alata Backeri (blanc pur) $\odot \mathcal{Z}$.	40	75	5	macrosiphon. Voy. CENTRANTHUS.			
— blanc à œil noir $\odot \mathcal{Z}$	40	75	5	VARAIRE			
— Fryeri (jaune d'or) $\odot \mathcal{Z}$	40	75	5	blanc. Veratrum album \mathcal{Z} . . .	40	1	
— jaune pâle unicolore $\odot \mathcal{Z}$	40			noir. V. nigrum \mathcal{Z}	40		
— nankin à œil noir $\odot \mathcal{Z}$	40	75	5	VENIDIUM			
— orange à œil noir $\odot \mathcal{Z}$	40	75	5	à fleur de souci \odot . kil. 15	40	35	1 80
— en mélange $\odot \mathcal{Z}$	40	75	5	Plante basse; fleur jaune foncé centre noir; bel effet; semer d'automne.			
THYM. Voy. au POTAGER.				VERGE D'OR (Solidago)			
TORENIA				variée (très-beau mélange) \mathcal{Z} . .	40	60	4
FOURNIERI \odot (nouv.)				VÉRONIQUE			
1 gr. 3 50	30			pulchella \mathcal{Z} +	25		
100 paq. 100 ; 10 paq. 12	1 50			Virginiana \mathcal{Z}	25	1 20	
Magnifique plante annuelle; semer en pot de février en avril; floraison de juin en septembre.				vivace à épi bleu variée. V.			
TRACHÉLIE				spicata \mathcal{Z}	40	60	4
blanche $\odot \mathcal{Z}$ +	40	1		VERVEINE			
bleue $\odot \mathcal{Z}$ +	40	60	4	hybride variée $\odot \mathcal{Z}$. kil. 55	40	90	6 50
TRÈFLE				— extra variée $\odot \mathcal{Z}$			
des Alpes \mathcal{Z}	40			kil. 80	75	1 20	9
T. badium \mathcal{Z}	40	1 50		— blanche $\odot \mathcal{Z}$	75	2 50	
T. rubens \mathcal{Z}	40			— BLEUE $\odot \mathcal{Z}$	75	1 50	12
				— ROUGE $\odot \mathcal{Z}$	75	3	25

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
VERVEINE (suite)			
HYBRIDE A FLEUR D'AURICULE ☼ . . . kil. 100 »	» 75	1 50	12 »
— ITALIENNE (panachée) variée ☼ . . . kil. 120 »	» 75	1 80	15 »
Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.			
de Drummond ☼ . . . » 25	» 50	3 »	
de Miquelon. V. Aubletia ☼ . . » 25	» 40	2 »	
teucrioïde ou odorante ☼ . . » 40	» 40	2 »	
venosa ☼ . . . » 25	» 40	2 »	
Fleur violette; bonne variété, florifère.			

VILLARSIA

nymphoides ☼ . . . »	»	»	»
Plante aquatique.			

VIOLETTE

des 4 saisons ☼ . . . kil. 70 »	» 40	1 10	8 »
— blanche ☼ . . . »	»	»	»
— Le Czar ☼ . . . kil. 100 »	» 40	1 50	12 »
— LE CZAR, A FLEUR BLANCHE ☼ (nouv.) . . . » 1	» 2 50	20 »	
des bois. V. sylvatica ☼ . . . »	»	»	»
odorante ordinaire ☼ . . . »	»	»	»
V. cornuta ☼ . . . » 75	» 85	6 »	
V. CORNUTA ALBA ☼ . . . » 75	» 85	6 »	
VIOLETTE-PENSÉE DE MUNBY ☼ (nouv.) . . . » 1	»	»	»

VISCARIA

elegans picta et striata ☼ . . » 25	» 50	2 50	
OCULATA BLANC ☼ . . . » 25	» 30	1 50	
— rose ☼ . . . kil. 6 »	» 25	» 80	
— bleu ☼ . . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 25
— varié ☼ . . . kil. 5 50 »	» 25	» 80	
— NAIN ☼ . . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 25
Fleur rose à centre pourpré; bordures et massifs.			
— NAIN CARNÉ ☼ kil. 10 »	» 40	» 30	1 25
— ROSE VIF ☼ kil. 10 »	» 40	» 30	1 25
— varié ☼ . . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 »

VOLUBILIS. Voy. IPOMÉE.**WHITLAVIA****GLOXINIODES ☼.**

kil. 8 » » 25	» 25	1 »	
grandiflora ☼ . . . kil. 8 » » 25	» 25	1 »	
Fleur violet-bleu, rappelant une petite Campanule.			

WIGANDIA

Caracasana ☼ . . . » 75	2 »		
VIGIERI ☼ . . . » 75	2 »		

Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite; graines excessivement fines.

ZAUSCHNERIA

Californica ☼ . . . » 1 50	»		
----------------------------	---	--	--

ZINNIA

élégant double varié ☼ . . . kil. 25 »	» 40	» 50	2 80
— blanc ☼ . . . kil. 30 »	» 75	» 55	3 30
— cocciné ☼ . . . » 75	» 75	5 »	
— jaune ☼ . . . kil. 30 »	» 75	» 55	3 30
— jaune orange ☼ . . . kil. 30 »	» 75	» 55	3 30
— pourpre ☼ . . . kil. 30 »	» 75	» 55	3 30
— violet ☼ . . . kil. 30 »	» 75	» 55	3 30
— STRIÉ VARIÉ ☼ (nouv.) . . » 1	» 1 30	10 »	
— POMPON VARIÉ ☼ (nouv.) Voy. au Suppl.	1 50	1 30	10 »
— NAIN BLANC ☼ (Vilmorin) (nouv.) Voy. au Suppl.	1 50	7 50	
— cocciné ☼ . . . kil. 30 »	» 75	» 55	3 30
— jaune ☼ (nouv.) . . . kil. 30 »	» 75	» 55	3 30
— pourpre ☼ . . . kil. 30 »	» 75	» 55	3 30
— rose saumoné ☼ . . . kil. 30 »	» 75	» 55	3 30
— violet ☼ . . . kil. 30 »	» 75	» 55	3 30
— VARIÉ ☼ kil. 25 »	» 75	» 50	2 80
— collection de 10 variétés en 10 paquets . . . » 5 25			
du Mexique. Z. Haageana ☼ . . » 40	» 50	3 »	
— double ☼ . . . » 1	» 1 30	10 »	



Zinnia élégant double nain.

6. Oignons à Fleurs.

Les articles marqués (t) peuvent se conserver sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée.

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation.

le cent la pièce
fr. c. | fr. c.

(s) ACHIMÈNES

En 25 variétés distinctes par noms, à notre choix (4 rhizomes pour 1).	40	»	»	50
Collection de 12 variétés distinctes par noms, à notre choix	5 20.	»	»	»
— 6 — — — — —	2 70.	»	»	»

(s) AMARYLLIS

formosissima (Sprekelia). Lis Saint-Jacques.	50	»	»	60
--	----	---	---	----

(s) AMARYLLIS HYBRIDES DE VITTATA

hybrides de semis, choix extra.	les dix 25	»	240	»	2 50
---------------------------------	------------	---	-----	---	------

Ces oignons, obtenus de semis dans les cultures de M. Souchet, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de tout premier choix, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms. — Oignons de force à fleurir la première année.

à fond blanc, mélange de variétés de 1 ^{er} choix.	les dix 38	»	»	»	4 »
à fond blanc, mélange de belles variétés	— 20	»	185	»	2 10
à fond rouge, mélange de variétés de 1 ^{er} choix	— 14	»	125	»	1 50
à fond rouge, mélange de belles variétés	— 6 50	»	60	»	» 70

(t) AMORPHOPHALLUS *Milvieri*. Très-belle et curieuse aroldée.

90 » | 1 10

(t) ANÉMONE étoilée en beau mélange.

les dix 1 80 14 » | » 25

(t) étoilée simple rouge (A. stellata *vel* hortensis).

— 2 50 20 » | » 30

(s) Japonica.

— 4 50 40 » | » 50

Grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses et de longue durée.

(s) — Honorine Jobert.

— 5 » 45 » | » 55

Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes.

(t) Œil-de-Paon double rouge. Anémone pavonina (*superbe plante*).

— 1 20 9 » | » 15

(t) double des fleuristes, très-beau mélange.

le mille 38 » — 60 4 » | » 10

(t) — — — mélange de bleues et de violettes.

— 1 » 7 » | » 15

(t) — — — de rouges et de cramoisies.

— 1 » 6 50 » | » 15

(t) — — — par noms, en 50 variétés de choix.

— 1 20 10 » | » 15

(t) — — — Collection de 25 variétés à notre choix.

2 40. » » | » »

(t) — — — 12 — — — — —

1 40. » » | » »

(t) simple des fleuristes, très-beau mélange.

le mille 24 » les dix » 50 2 80 » | » 10

(t) — — — mélange d'écarlates.

— 26 » — 50 3 » | » 10

(t) double à fleur de Chrysanthème, Gloire de Nantes.

— 1 10 9 » | » 15

(t) — — — mauve clair. Très-double, belle nuance.

— 3 » 25 » | » 40

(t) éclatante ou éblouissante. Anémone fulgens (Gay). le mille 165 »

— 2 » 18 » | » 25

Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.

Cette variété est rustique en pleine terre; elle peut se planter à l'automne et au printemps; mais pour obtenir de bonne heure sa floraison, il ne faut pas la planter plus tard qu'en septembre. Elle aime une terre franche et bien fumée.

L'Anémone éclatante que nous fournissons provient de nos propres cultures et donne une floraison uniforme du plus bel aspect. Nous engageons nos clients à ne pas la confondre avec l'A. éclatante du midi de la France, récoltée dans les endroits où elle vient spontanément, qui donne des fleurs de coloris variables, plus ou moins foncés et même des fleurs semi-doubles.

(t) ANOMATHECA cruenta.

8 » | » 15

Iridée à fleurs d'un rouge brillant. Cultiver en potée de 6 bulbes.

(s) ASCLEPIAS tuberosa

» » | » 60

(s) ASPHODÈLE jaune.

30 » | » 35

jaune rameuse.

30 » | » 35

		le cent la pièce	
		fr. c.	fr. c.
(s) BEGONIA			
discolor (<i>en bulbes secs</i>) pour pleine terre, massifs et poteries.	20	»	» 25
diversifolia (<i>en bulbes secs</i>)	35	»	» 40
Superbe espèce pour massifs et potées.			
Frœbeli.	100	»	» 1 10
Weltoniensis.	50	»	» 60
Worthiana.	50	»	» 60
tuberculeux hybrides	35	»	» 40
tuberculeux hybrides erecta superba (nouv.).	50	»	» 60
Race nouvelle à fleurs érigées, sortant bien du feuillage.			
(t) CALADIUM esculentum (livrables de janvier en mars en rhizomes secs).			
1 ^{re} grosseur	90	»	» 1
2 ^e —	65	»	» 70
(t) CANNA (Batisier). Belles var. assorties suiv. le coloris du feuillage et la haut., à notre choix.			
— — — au choix de l'amateur.	50	»	» 60
Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir du mois de Novembre jusqu'au 15 Avril , et, en végétation , à partir du 15 Mai jusqu'en Juin .			
Pour le détail de la collection (description, hauteur) voy. le Catalogue spécial de Cannas.			
(s) CYCLAMEN			
d'Europe à fleur rose.	10	»	» 15
— à fleur blanche.	40	»	» 50
à feuille de Lierre. <i>Cyclamen hederæfolium</i>	20	»	» 25
d'Alep ou de Perse. <i>C. Persicum</i> , variétés de semis en beau mélange.	50	»	» 60
(t) CYPELLA Herbertii. Fleur jaune magnifique.			
10	»	» 15	
(s) CYPRIPEDIUM Calceolus. <i>Cypripède, Sabot de Vénus.</i>			
55	»	» 65	
(t) DAHLIA double.			
Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir du mois d' Octobre jusqu'au 15 Avril , et en végétation , à partir du 15 Mai jusqu'en Juin .			
Les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en petits pots; on devra les arroser très-moderément, à partir du mois de février jusqu'au moment de la plantation, pour empêcher qu'ils ne se dessèchent.			
variétés à grandes fleurs, à notre choix.	65	»	» 75
— — au choix de l'amateur.	75	»	» 85
variétés à petites fleurs ou Lilliput, à notre choix.	60	»	» 70
— — au choix de l'amateur.	75	»	» 85
Pour le détail de la collection, voyez le Catalogue spécial des Dahlias, qui sera envoyé franco sur demande.			
Nous offrons de fournir des assortiments de Dahlias en bonnes et jolies variétés, à notre choix, aux conditions suivantes :			
Collect. de 6 var. distinctes, à notre choix. fr. 4 75	Collect. de 50 var. distinctes, à notre choix. fr. 33 »		
— de 12 — — — — — 9 »	— de 100 — — — — — 65 »		
— de 25 — — — — — 17 50			



Achimènes variés.



Begonia tuberculeux hyb. erecta superba.

le cent la pièce
fr. c. fr. c.

(s) DIELYTRA spectabilis.			35	»	40
(s) DODECATHEON meadia. <i>Gyroselle de Virginie</i>			12	»	20
(s) meadia blanc.			»	»	90
(t) EUCOMIS ponctué. <i>Eucomis punctata</i>			30	»	35
(t) GLAIEULS					
Gandavensis, hybrides, mél. de semis, extra.	le mille 135	» les dix 1 80	15	»	20
— var. hybrides en mélange de 1 ^{er} choix.	— 85	» — 1 20	9 50	»	15
— hybrides blancs et fonds blancs en beau mélange.		— 1 80	15	»	20
— — roses et fonds roses en beau mélange.		— 1 80	15	»	20
— — rouge vif et fonds rouges en beau mélange.		— 1 50	13	»	20
— — jaunes et fonds jaunes en beau mélange.		— 2 75	22 50	»	30
Variétés par noms. Voyez notre Prix courant de Glaieuls qui sera envoyé franco sur demande.					
(s) GLOXINIA de semis, splendide mélange à fleurs érigées (beaux tubercules).			40	»	50
(s) GLYCINE tubéreuse. <i>Glycine apios</i> . <i>Apios tuberosa</i>			75	»	85
(s) HEMEROCALLIS					
flava.			18	»	25
fulva.			18	»	25
— à fleur double. Belle plante, qui est loin d'être aussi cultivée qu'elle le mérite.			20	»	25
de Sibérie. <i>H. Middendorffiana</i>			130	»	1 40
Jolie plante, remarquable par ses grandes fleurs jaune d'or, très-ornementales et particulièrement propres à la confection des bouquets. Vivace, rustique, elle n'a besoin d'aucun abri en pleine terre.					
(s) HOTEIA Japonica (fortes touffes préparées pour la culture forcée).			30	»	35
Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.					
(t) HYACINTHUS candicans.			75	»	80
Belle plante nouvelle très-ornementale, fleurissant en Juillet-Août; sa hampe atteint plus d'un mètre de hauteur et porte de nombreuses fleurs d'un blanc pur.					
(s) LILIUM					
auratum, d'importation directe du Japon.	(prix variable) bulbes gros.	100	»	1 25	
	— très-gros.	125	»	1 50	
	— extra-gros.	150	»	1 75	
Brownii.	1 ^{re} grosseur.	»	»	5 50	
	2 ^e — — — — —	»	»	4 50	
		»	»	3 50	
callosum.		60	»	70	
Canadense vrai (attendu).		50	»	60	
Canadense vel pyramidale (Superbum du commerce).		60	»	70	
Colchicum vel Szowitzianum (rustique).		16	»	20	
croceum. L. orangé.		20	»	25	
— umbellatum.		»	»	1 10	
excelsum vel testaceum. L. Isabelle.		»	»	50	
eximium.		»	»	1 50	
Fortunei (pseudo tigrinum. Carr.) (nouveau).		»	»	50	
fulgens atrosanguineum maculatum.		»	»	2 50	
Humboldtii (nouveau).		22	»	30	
longiflorum. L. à longue fleur. Un des plus jolis et des plus rustiques.					



Dielytra spectabilis.



Gloxinia.



Hoteia Japonica.

		le cent la pièce	
		fr. c.	fr. c.
(s)	LILIUM (suite)		
	Martagon (<i>très-joli et rustique</i>)	30	» 40
	pardalinum	»	» 2 50
	Parryi	»	» 6 50
	parvum	»	» 4 50
	Philadelphicum	»	» 1 »
	Pomponium luteum	40	» 50
	pulchellum (<i>en bulbes forts</i>)	»	» 2 50
	pyrenaicum (<i>vrai</i>)	50	» 60
	speciosum (lancifolium) album	80	» 90
	— rubrum et roseum	35	» 40
	— rubrum multiflorum. Un des Lis les plus beaux et des plus florifères	60	» 70
	— corymbiflorum roseum et rubrum	»	» 1 20
	— album	»	» 1 10
	— punctatum	»	» 1 40
	tenuifolium. Charmante petite plante, à feuille très-fine et étroite	1 ^{re} grosseur	» 3 »
		2 ^e —	» 2 »
	Thunbergianum aurantiacum	»	» 70
	— biligulatum. Variété naine très-belle; excellente pour bordures	30	» 35
	— bicolor	»	» 1 20
	tigrinum. L. tigré	14	» 20
	— splendens (<i>nouveau et splendide</i>)	80	» 90
	— flore pleno (<i>magnifique variété nouvelle</i>)	100	» 1 10
	venustum (<i>Von Siebold</i>)	55	» 65
(s)	MORÉE de la Chine (<i>Oct. Avril</i>)	»	» 40
(s)	MUGUET de Mai. Convallaria majalis (<i>Oct.-Mars</i>), paquets de 4 bourgeons	50	» 60
	Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chauffée, donne une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de 2 ans et plus.		
(s)	NÆGELIA, mélange de très-belles variétés	40	» 50
(t)	PANCRATIUM d'Illyrie. P. Illyricum (<i>très-belle plante rustique</i>)	70	» 80
(t)	maritimum	28	» 35
(s)	PENTLANDIA miniata. Fleur rouge	»	» 80
(s)	PHALANGÈRE à fleur de Lis. Lis Saint-Bruno. Phalangium liliago	30	» 35
(s)	faux Lis. Phalangium liliastrium	45	» 55
(s)	rameuse. Phalangium ramosum	30	» 35



Lilium speciosum (lancifolium).



Lilium auratum.



Lilium tigrinum flore pleno.

le cent		la pièce	
fr.	c.	fr.	c.

(t) RENONCULE

double, tr.-beau mélange. Ranunculus Asiaticus.	le mille	20	»	les dix	»	40	2	50	»	10
— par noms, en 50 variétés de 1 ^{er} choix.	—	60	»	—	1	10	7	»	»	15
— Collection de 25 var. à notre choix 1 75.							»	»	»	»
— Collection de 12 var. à notre choix 1 20.							»	»	»	»
pivoine rouge. Ranunculus Africanus.	le mille	15	»	les dix	»	30	1	80	»	10
— jaune dite séraphique (superbe jaune jonquille).	—	20	»	—	»	40	2	50	»	10
— souci doré.	—	100	»	—	1	40	11	»	»	20
— turban doré.	—	28	»	—	»	50	3	20	»	10
— turban noir (rouge vermillon foncé).	—	25	»	—	»	50	3	»	»	10
— turban blanc (Hercules), très-belle, blanc pur.	—	120	»	—	1	60	13	»	»	20
— turban carmin.	—	120	»	—	1	60	13	»	»	20
— Prince Galitzin.	—	120	»	—	1	60	13	»	»	20
— merveilleuse, très-jolie variété.	—	26	»	—	»	50	3	»	»	10
— turban grandiflora (magnifique).	—	35	»	—	»	60	4	»	»	10
— cedo nulli.	—	2	»	—	2	»	14	»	»	25

(t) SCILLE maritime, bulbes volumineux de 1 kil. 500 à 2 kil. 500 et plus; *suiv. grosseur*, 1 50 à 3 »

(s) TIGRIDIA

à grande fleur. Tigridia pavonia.	14	»	»	20
conchiflora.	10	»	»	15
Wheelerii.	25	»	»	30
en mélange.	10	»	»	15

(s) TRITOMA Uvaria.

50 » » 60

Une des plus belles plantes, aussi bien pour pleine terre que pour poteries; grands et nombreux épis couleur de feu et de très-longue durée.

(s) Mac Owani

160 » » 1 80

Variété naine très-belle, ne dépassant pas 75 à 80 cent. de hauteur.

(t) TROPÆOLUM (Capucine) pentaphyllum.

60 » » 70

(t) tricolor grandiflorum.

» » » 1 20

Admirables petites plantes à cultiver en serre froide, en petits pots, sur des treillages miniatures.

(t) tuberosum (très-joli et curieux tubercule).

20 » » 30

(t) TUBÉREUSE double (très-beaux bulbes choisis). . . le mille 150 » ; les dix 2 20

18 » » 25



Anémone éclatante ou éblouissante. *Anemone fulgens*.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

LES FLEURS DE PLEINE TERRE

ILLUSTRÉES

Troisième édition illustrée de 1300 figures noires intercalées dans le texte.

Cette troisième édition, dont les deux précédentes ont été si rapidement écoulees, a été recomposée dans un nouveau format (in-18 colombier), revue, corrigée avec le plus grand soin et notablement augmentée, surtout pour ce qui concerne la partie décorative.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché-cartonné en un volume.	fr. 12 »	fr. 9 »
— <i>franco</i> par la poste pour la France et l'Algérie, et paquetage.	fr. 13 40	fr. 10 40
Reliure très-soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.		

Le même traduit en allemand (deuxième édition revue et corrigée) :

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume	fr. 28 »	fr. 25 »
Relié en un volume	fr. 31 50	fr. 28 50

Port en plus.

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, SIXIÈME ÉDITION, entièrement remaniée et augmentée, format in-8° d'écu, 148 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume	fr. 2 »	fr. 1 50
— <i>franco</i> par la poste pour la France et l'Algérie.	fr. 2 20	fr. 1 70

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS à faire dans chaque mois de l'année,

Indiquant, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Édition grand in-folio se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte et s'afficher dans les magasins, facilitant ainsi la vente des graines. pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— — <i>franco</i> pour la France et l'Algérie	fr. 1 75	fr. 1 45
Le même, en feuilles collées sur 6 cartes pris à Paris. (Ne peut pas être expédié par la poste.)	fr. 4 »	fr. 3 20
Le même, édition formant un cahier in-8°, de 92 pages, pris à Paris	fr. 1 50	fr. 1 20
— — <i>franco</i> pour la France et l'Algérie	fr. 1 70	fr. 1 40

CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES; indications sommaires sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc. Une brochure de 96 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
<i>franco</i> par la poste pour la France et l'Algérie.	fr. 1 65	fr. 1 35

LES MEILLEURS BLÉS

Beau volume in-4° raisin, en ce moment sous presse, pour paraître à la fin de Mars, et illustré de 66 planches chromolithographiées représentant de face et de profil les principales variétés de blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché	fr. 28 »	fr. 21 »
— — — — — relié, dos en maroquin, plats en toile.	fr. 30 »	fr. 23 »

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1880 par VILMORIN, POITEAU, LOUIS VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
broché en un volume, pris à Paris	fr. 7 »	fr. 5 60
— — <i>franco</i> pour la France et l'Algérie	fr. 8 15	fr. 6 75
relié en un volume, pris à Paris	fr. 8 »	fr. 6 60
— en deux volumes, pris à Paris	fr. 9 »	fr. 7 60

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
broché en un volume, pris à Paris.	fr. 7 »	fr. 5 60
— — — <i>franco</i> pour la France et l'Algérie . . .	fr. 7 55	fr. 6 15
relié en un volume, pris à Paris.	fr. 8 »	fr. 6 60

Pour l'étranger les frais de poste seront comptés en plus.

ALBUM VILMORIN

Nous enverrons FRANCO, sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.

Nous avons fait **vernir, et tendre sur toile et sur châssis en bois**, un certain nombre de planches de notre Album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

32 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR. 3 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis	chaque planche, fr. 5 »
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	— fr. 7 50

EXCEPTÉ LA PLANCHE N^o 7, DONT LE PRIX EST DE : FR. 5 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis	fr. 7 75
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	fr. 11 »

1850 A 1881. — LIVRAISONS N^{os} 1 A 32

(Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.)

FLEURS

31 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR. 4 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis.	chaque planche, fr. 6 »
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	— fr. 8 40

1851 A 1881. — LIVRAISONS N^{os} 1 A 31

(Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.)

PLANTES BULBEUSES

23 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR. 4 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis.	chaque planche, fr. 6 »
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	— fr. 8 40

1859 A 1881. — LIVRAISONS N^{os} 1 A 23

(Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.)

LIVRAISONS DE 1881**LEGUMES.**
N^o 32.

- 1 Fraisier Elton.
- 2 P. de terre prolifique de Bresce.
- 3 Oignon géant de Rocca.
- 4 Céleri plein blanc frisé.
- 5 Carotte rouge longue de St-Valéry.

FLEURS.
N^o 31.

- 1 Aconit du Japon.
- 2 Scabieuse du Caucase.
- 3 Pensée à grande fl. panachée rayée variée.
- 4 Balsamine naine double variée.

PLANTES BULBEUSES.
N^o 23.

- 1 Hémérocalle de Sibérie.
- 2 Hyacinthus candicans (Galtonia).
- 3 Glaïeul colvillii.
- 4 — blanc.
- 5 — hybride nain.
- 6 Chionodoxa Lucilia.

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

ALBUM PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION

1^{re} Série. — GRAMINÉES

La première édition de notre Album des Plantes à Prairies (planches *chromolithographiées*) s'étant très-promptement épuisée, nous avons préparé une seconde édition comprenant 9 planches de Graminées au lieu de 5, et 44 espèces et variétés au lieu de 24.

Toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures y sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

Nous comptons publier un peu plus tard une deuxième série de planches comprenant les autres Plantes à Prairies, telles que Trèfles, Luzernes, etc.

Ces planches ont 76 centimètres de hauteur sur 60 de large.

9 PLANCHES. — CHAQUE PLANCHE CHROMOLITHOGRAPHIÉE : 3 fr.

Soit la collection des 9 Planches : **27 fr.**

La Collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglet et reliée en Album. fr. **46 »**

Vernie tendue sur toile et sur châssis. . **5 »**, soit la collection des 9 planches. fr. **45 »**

— — — — avec cadre en bois noir

et baguette dorée. . . **8 50**, soit — — — fr. **76 50**

Dans cet Album, il sera réservé des feuilles sur lesquelles viendront s'ajouter les planches devant former la série des Trèfles, Luzernes, etc.

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire, en planches collées sur toile, pliées en quatre et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centim. de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

Chaque planche séparément : fr. 3 50

La collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre fr. **30 »**

Carton, dos maroquin, plats en toile (35 centim. de haut. sur 26 de larg.) : fr. **3 »**

Soit la collection complète de l'Album des Graminées, format de bibliothèque, avec carton, formant un très-beau volume. fr. **33 »**

SÉCATEURS

Ayant reconnu que les sécateurs que nous avons annoncés précédemment dans nos catalogues étaient de fabrication défectueuse, nous nous sommes adressés à d'autres fabricants et nous pouvons aujourd'hui fournir des outils d'excellente qualité aux prix suivants :

MARQUE
LEFEBVRE
de 17 et 18 centimètres
fr. **7 »**

MARQUE
SALADIN
de 20 et 22 centimètres
fr. **8 »**

MARQUE
VAUTHIER
de 20 et 22 centimètres
fr. **8 »**

Nous procurerons toutefois à nos clients tous les autres modèles qu'on trouve à Paris, à condition qu'il nous soit accordé le temps nécessaire.

CATALOGUE GÉNÉRAL (SANS PRIX)

A L'USAGE DES MARCHANDS DE GRAINES

(Impression et papier)

100 exemplaires	PRIX : 8 fr. 15	500 exemplaires	PRIX : 22 fr. 75
200 — — — — —	— 11 30	1,000 — — — — —	— 36 50
300 — — — — —	— 15 45	2,000 — — — — —	— 72 »
400 — — — — —	— 19 10		

Sur demande, nous adresserons un modèle *franco* sous bandes par la poste.

(En cas de demande, nous envoyer le nom et l'adresse très-clairement écrits pour que nous les fassions imprimer en tête du Catalogue.)

RAPHIA. — NATTES ou FIBRES DU JAPON.

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 1 kil., 3 »; le paquet de 10 kil., 28 »; 25 kil., 65 »; 100 kil., 250 ».

La fibre du **Raphia** (*Sagus Raphia*, vel *Raphia taedigera*), est très-longue, très-légère, d'une solidité et souplesse remarquables, très-durable, et se subdivisant en fils très-minces sans rien perdre de toutes ces qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

Pour rendre le **Raphia** plus résistant aux influences de l'humidité, nous en avons fait tremper une partie dans une solution de sulfate de cuivre; nous fournissons ce

Raphia sulfaté à raison de 3 fr. 50 le kilog. ou 32 fr. les 10 kilog.

Cette opération est d'ailleurs très-simple et peut se pratiquer partout. Il s'agit de faire tremper le **Raphia** pendant 36 heures, dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

CLICHÉS GALVANO-CUIVRE

Par clichés, on entend des empreintes en plomb d'imprimerie, prises sur des gravures sur bois, etc., telles que celles qui servent à illustrer nos Catalogues; ces clichés peuvent être utilisés pour représenter ces mêmes gravures dans d'autres Catalogues, etc.

Nous offrons à nos clients les clichés des figures qui ont paru dans nos ouvrages et dans nos catalogues, à **la condition expresse** que ces clichés ne serviront qu'à **leur propre usage** et qu'ils ne pourront les faire reproduire (clicher), par quelque procédé que ce soit, les revendre ni les prêter, sous peine d'une **indemnité de deux cents francs par cliché et par chaque reproduction ou cession**.

Le prix des clichés est de 3 francs pour ceux mesurant 18 centimètres carrés ou moins; au-dessus de cette dimension, le prix sera de 18 centimes environ par centimètre carré.

Le catalogue spécial de ces clichés sera envoyé *franco* sur demande; mais comme il n'indique que les prix et les dimensions, on pourra consulter, pour faire son choix, nos divers ouvrages et catalogues, ainsi que l'Album spécial de clichés, que nous enverrons en communication pour deux ou trois jours, *franco* sur demande.

Nous nous réservons le droit de refuser la vente de clichés chaque fois que nous le jugerons convenable, comme aussi de n'exécuter aucune demande, si elle ne contient pas l'énonciation et l'acceptation explicite des conditions ci-dessus.

Comme nous ne faisons faire les clichés que **sur commande**, il est nécessaire qu'on nous fasse parvenir la liste de ceux que l'on désire quelque temps avant l'époque à laquelle on en a besoin.

LISTE DES PRIX COURANTS ET CATALOGUESqui seront envoyés **FRANCO** sur demande :

Catalogue général de Graines potagères, officinales, céréales, fourragères, de Plantes industrielles, d'arbres, de Fleurs et Oignons à fleurs, etc., AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprimé sur papier blanc.

Le même, AVEC PRIX intermédiaires pour MARAÎCHERS, imprimé sur papier chamois.

Prix courant de Graines de Fleurs qu'on peut semer en Sept.-Octobre.

- **spécial de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de Graines de Plantes d'Orangerie et de Serre.**
- **d'Oignons à fleurs, Jacinthes et Fraisiers.**
- **de Glaïeuls.**
- **Supplément à nos Prix Courants (Liste des Nouveautés).**

Et les mêmes avec **PRIX DE DÉTAIL**, dont MM. les Marchands de Graines pourront donner communication à **LEUR CLIENTÈLE BOURGEOISE**.

Catalogue de Dahlias et Cannas.

NOTA. — Tous nos **Prix Courants** pour MM. les Marchands de Graines sont imprimés sur papier de couleur et tous nos **Catalogues de détail** sur papier blanc.

Éviter rigoureusement de donner communication de nos Prix Courants Marchands (papier de couleur) aux clients bourgeois ou jardiniers.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)